

# PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR TRIJICON RMR

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Kiiharinsuojukset](#)

Nailonipinnoitettu, joustava neopreenikumi vaimentaa minkä tahansa kiväärin tai pistoolin tähtäimen päivittäisiä iskuja, naarmuja, kolhuja, kosteutta ja pölyä. Kiinnittyy ja irtoaa nopeasti ilman kuminyörejä, klipsejä tai naruja. Scopecoat™ venyy noin 10 % ja "täydellinen istuvuus" on henkilökohtainen mieltymys - vaihdellen rennosta istuvuudesta tiiviimpään.



## Ominaisuudet

- Nimi: [SCOPECOAT FOR TRIJICON RMR](#)
- Valmistaja: [SCOPECOAT](#)
- Tuotenro: 268000026
- Valm.nro: 12HE01BK
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 97mm
- UPC: 720053110012

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet SCOPECOATsuojakansille Trijicon RMR:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet SCOPECOATsuojakansille Trijicon RMR:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPECOATsuojakannet Trijicon RMR:illesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SCOPECOATsuojakansi käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli kiväärin tai pistoolin tähtäimen suojakannen.
- Tarkista säännöllisesti suojakannen kunto ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista. Jos havaitset vikoja, lopeta käyttö heti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai väärinkäyttö.
- Älä käytä suojakantta äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka ylittävät valmistajan määrittämät vaatimukset.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetapauksista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Poistaessasi tai asentaessasi kantta varmista, että tähtäin on tukevasti kiinnitetty, jotta vältetään vaurioita.
- Vältä terävien esineiden tai liiallisen voiman käyttöä käsitellessäsi kantta, jotta vältetään repeämät tai puhkaisut.
- Älä altista kantta voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat heikentää materiaalia.
- Varmista, että kansi istuu tiukasti, mutta ei purista tähtäintä liikaa, mikä voisi johtaa vaurioihin.
- Säilytä kansi viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, jotta sen eheys säilyy.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että tähtäin on puhdas ja vapaa roskista ennen suojakannen asentamista.
- Poista kaikki olemassa olevat suojakannet tai lisävarusteet tähtäimestä.

### 2. Asennus

- Pidä SCOPECOATsuojakantta siten, että nailonpuoli on ulospäin.
- Kohdista kansi tähtäimen kanssa ja venytä se varovasti tähtäimen päälle.
- Varmista, että kansi istuu tukevasti tähtäimen ympärillä ilman liiallista jännitystä.
- Tarkista, että kansi on kunnolla paikallaan eikä siinä ole rakoja.

### 3. Käyttö

- Kansi voidaan helposti poistaa vetämällä se varovasti pois tähtäimestä.
- Puhdista kansi kostealla liinalla, jossa on mietoa saippuaa ja vettä. Anna sen kuivua kokonaan ennen uudelleenasennusta.
- Tarkista säännöllisesti suojakannen istuvuus, erityisesti pitkän käytön tai vaihtelevien olosuhteiden jälkeen.

## Hävittämisohteet

- Hävitä SCOPECOATsuojakansi paikallisten muovi ja kumijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä polta kantta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos kansi on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

## Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea SCOPECOATsuojakansista, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että valitsit SCOPECOAT. Toivomme, että nautit tuotteen tarjoamasta suojasta ja mukavuudesta Trijicon RMR:llesi.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)