

1911 "MELT" BUSHING - EGW MELT BUSHING WRENCH

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipun kaulukset](#)

Antaa liukusäätimelle viimeistellyn ilmeen

Suuri flangi poistaa terävät reunat ja askelman perinteisistä flangeista. 1911 sopii Govt. Melt Bushings vaativat kaksiosaisen ohjaustangon asennuksen aseiden purkamiseksi. Jousi on myös poistettava takaa. Melt bushingin flangi on liian suuri, jotta jousiliitin voisi vetäytyä etuosaansa.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW MELT BUSHING WRENCH](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000001
- Valm.nro: 70502
- Asetyyppi: 1911
- Malli: -
- Tyyppi: -
- Viimeistely: -
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 145mm
- UPC: 841370108619

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 "MELT" BUSHING EGW MELT BUSHING WRENCH](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 "MELT" BUSHING EGW MELT BUSHING WRENCH

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 "MELT" BUSHING EGW MELT BUSHING WRENCHin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiäsi tarjoamalla turvallisen ja tehokkaan tavan työskennellä 1911 hallitusmallin kanssa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäännösten (GPSR) noudattamisen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Pidä avaintyökalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista avaintyökalu näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä suorittaessasi huoltoa aseellasi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asehuoltoa ja muutoksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Terävät reunat voivat olla läsnä bushingissa tai avaintyökalussa. Käsittele varovasti välttääksesi viiltoja.
 - Väärä asennus voi johtaa aseeseen toimintahäiriöihin. Varmista oikea istuvuus.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen huollon aloittamista.
 - Käytä avaintyökalua vain ohjeiden mukaan. Älä käytä liiallista voimaa, joka voi johtaa rikkoutumiseen.
 - Jos olet epävarma avaintyökalun käytöstä, käännä pätevän asekorjaajan puoleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
 2. Poista jousi ja ohjaustanko aseesta.
 3. Käytä EGW MELT BUSHING WRENCHia poistaaksesi olemassa olevan bushingin kääntämällä sitä vastapäivään.
 4. Asenna uusi melt bushing kohdistamalla se oikein ja kääntämällä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
 5. Aseta ohjaustanko ja jousi takaisin, varmistaen, että kaikki on oikein sijoitettu.
- **Käyttö:**
 - Käytä avaintyökalua tiukentamiseen tai löysäämiseen tarpeen mukaan.
 - Vältä liiallista tiukentamista, mikä voi vaurioittaa asetta tai bushingia.
 - Säilytä avaintyökalu turvallisessa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä 1911 "MELT" BUSHING EGW MELT BUSHING WRENCHin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 "MELT" BUSHING EGW MELT BUSHING WRENCHin kanssa. Aina priorisoi turvallisuutta ja paikallisten sääntöjen noudattamista asehuollon aikana. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi