

REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 SCOPE BASES - EGW REM 740, 742, 760/ITHACA 37 0 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Remington 740, 742, 760 Kiikarin Kiinnityspohjat. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin railin monipuolisuus haulikkosi päälle ilman porausta tai kierteitystä. Tarkkuusjyrsitty ekstrudoidusta alumiinista Picatinny-ura- ja -raili-tiloilla, jotka mahdollistavat nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen, sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnassa. Porattu sopimaan tehtaan kiikarin kiinnityskoloihin aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarirenkaat. Kevyet Tactical-kiinnikkeet sisältävät jyrityn keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveyksiset poikkiraot on mitattu MIL-STD 1913 -standardeihin +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä, ekstrudoidusta 6061 T6 -alumiinista. Mukana socket-head Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW REM 740, 742, 760/ITHACA 37 0 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000095
- Valm.nro: 40700
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 760,740,742
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 81mm
- Toimituksen pituus: 206mm
- UPC: 841370105298

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 Kiikarin Kiinnityspohjille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REMINGTON 740, 760/ITHACA 37 Kiikarin Kiinnityspohjille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 740, 742, 760 Kiikarin Kiinnityspohjat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja maksimoidaksesi uuden kiinnityspohjasi hyödyt.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnityspohjien asentamista tai säätämistä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Käytä kiikarin kiinnityspohjia vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Säilytä kiikarin kiinnityspohjat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnityspohjat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö ja ota yhteys pätevään teknikkoon.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase kiinnitysalue on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikarin kiinnityspohjien kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estämään löystymistä käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa kiikarin säätämisessä, jotta et vahingoita kiikaria tai kiinnityspohjia.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen aikana; käytä suojakäsineitä tarvittaessa.
- Jos olet kokematon aseiden huollossa, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennusvaiheet

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin kiinnityspohjat aseesta.
- Puhdista vastaanottimen kiinnitysalue varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Kohdista EGW kiikarin kiinnityspohja tehtaan kiikarin kiinnityskolojen kanssa vastaanottimessa.
- Aseta mukana tulevat sockethead Torx®-ruuvit esiporattuihin reikiin.
- Levitä sinistä Loctitea ruuvien kierteille.
- Kiristä ruuvit 20 tuumaa lbs vääntöön käyttäen Torx®-avainta.
- Varmista, että kiikarin kiinnityspohja on tukevasti kiinni eikä liiku.

3. Käyttö

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat asennettuun kiikarin kiinnityspohjaan.
- Säädä kiikari haluttuun silmän etäisyyteen ja kiinnitä se kiikarin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Testaa kiikarin asennus tähtäämällä kohteeseen ja säätämällä tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarin kiinnityspohjat ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi, kierrätä alumiinimateriaali, jos mahdollisuus on.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään saadaksesi apua. Viittaa aina valmistajan verkkosivustoon tai tukikanaviin saadaksesi tarkkaa ja ajankohtaista tietoa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa EGW Remington 740, 742, 760 Kiikarin Kiinnityspohjien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle käsitellessäsi aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi