

MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 SCOPE BASES - EGW

MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997

[Optiikka](#) > [Kiikaritähntäimen kiinnitysosat](#) > [Haulikoiden jalustat](#)

EGW Mossberg 500, 590, 835 Post-1997 Kiikarin Perustat. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin rautaa monipuolisuutta haulikkosi käyttöön ilman porausta tai kierteittämistä. Tarkkuusjyrsitty extrudoidusta alumiinista, jossa on Picatinny-rauhat ja -rauhaväli, mikä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen silmäetäisyyden muutoksen sekä suuren joustavuuden kiikarin valinnassa. Porattu sopimaan aseeseen vastaanottimen tehdas kiikarin kiinnitysaukkoihin. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarin renkaat. Kevyet Tactical-kiinnikkeet sisältävät jyrityksen keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveysiset poikkiraot on mitoitettu MIL-STD 1913 -standardeille +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä, extrudoidusta 6061 T6 -alumiinista. Mukana socket-head Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja pisaraa sinistä loctitea kiinnitykseen. Nyt mukana #6 ja #8 ruuvit.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW MOSSBERG 500, 590, 835, 930, 935, POST-1997](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000102
- Valm.nro: 45310
- Asetyyppi: Mossberg
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 500,590,835,935,930
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical Bases
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 81mm
- Toimituksen pituus: 206mm
- UPC: 841370106332

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Kiikarin Perustalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Kiikarin Perustalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Mossberg 500, 590, 835 Post1997 Kiikarin Perustan. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja yleisiä käyttöohjeita, jotta tuotteesi toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi kiikarin perustan turvallisen käytön, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Käsittele ampumaaseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että haulikkosi on tyhjennetty ennen kiikarin perustan asentamista.
- Pidä kiikarin perusta lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin perusta vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä asennuksessa aina suositeltuja työkaluja ja vääntömomenttiarvoja.
- Älä muokkaa kiikarin perustaa tai käytä sitä muulla tavalla kuin valmistaja on tarkoittanut.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

Kun käytät MOSSBERG Kiikarin Perustaa, noudata seuraavia varotoimia:

- Varmista, että kiikari on yhteensopiva käyttämiesi Picatinny tai Weaverrenkaiden kanssa.
- Ole varovainen terävien reunojen suhteen kiikarin perustassa asennuksen aikana.
- Käytä sinistä loctitea suositusten mukaan ruuvien kiinnittämiseksi ja irtoamisen estämiseksi.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä se voi vahingoittaa kiikarin perustaa tai haulikkosi.
- Jos huomaat epätavallista liikettä tai löysyyttä kiikarissa asennuksen jälkeen, tarkista kiinnitys ja vääntömomenttiarvot.

Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita asentaaksesi ja käyttäessäsi kiikarin perustaa turvallisesti:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain ja sininen loctite.
- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi haulikkosi vastaanottimesta tehdas kiikarin kiinnitysaukot.
- Kohdista kiikarin perusta kiinnitysaukkojen kanssa.
- Aseta mukana tulevat socket head Torx® ruuvit aukkoihin.
- Käytä Torx®avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin, joka on 20 tuumaa lbs.
- Levitä pieni tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle irtoamisen estämiseksi.

3. Kiikarin Käyttö:

- Kun asennus on valmis, asenna kiikari Picatinnyrautalle.
- Säädä silmäetäisyys ja asema tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Kiinnitä kiikarin renkaat valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennuksen jälkeen kiikarin vakaus ja kohdistus.
- Testaa haulikkosi toiminta uudella kiikarin perustalla.

Hävitysohjeet

Kun hävität kiikarin perustaa, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset alumiinituotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos kiikarin perusta on vaurioitunut eikä enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä määrättyssä laitoksessa.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä, tarkista pakkausmateriaalista löytyvät yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MOSSBERG POST '97 500, 590, 835, 930, 935 Kiikarin Perustan turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen ampumaaseiden käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi