

REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES - REM 700, 722, 40X LONG ACTION 20 MOA

EGW Remington 700, 722, 40x Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: REM 700, 722, 40X LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000147
- Mfr. No.: 80102
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Remington
- Material: Aluminum
- Model: 700
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 208mm
- UPC: 841370108916

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Basi per Ottiche REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES EGW](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledů EGW Remington 700, 722, 40X Long Action](#)

Sicherheitshinweise für die REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Heavy Duty Scope Bases. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Montage und Installationsanweisungen ein.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur empfohlene ZielfernrohrRinge (Picatinny oder Weaver).
- Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen Schutzhandschuhe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Scope Bases, Innensechskantschrauben und Schlüssel.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sauber und trocken ist.

2. Installation

- Legen Sie die Scope Bases auf die Werksmontagelöcher Ihres Gewehrs.
- Verwenden Sie die vorgebohrten Löcher, um die Bases sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie den Augenabstand und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Testen Sie die Stabilität der Montage vor der ersten Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Richtlinien für die Abfallentsorgung.

- Trennen Sie Materialien, die recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate-Plattform zu informieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read through this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in compliance with all relevant national and local laws.
- Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope bases with compatible Remington models: 700, 722, and 40X Long Action.
- Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver specifications.
- Always follow the manufacturer's torque recommendations when installing the scope bases. EGW recommends 20 inch lbs of torque with a drop of blue loctite.
- Avoid overtightening the screws as this may damage the scope bases or the firearm.
- Do not modify the scope bases in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Use the scope bases only for their intended purpose - mounting scopes securely to the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Align the scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs. Ensure even pressure on all screws to maintain stability.
- Apply a drop of blue loctite to each screw to prevent loosening due to recoil.

3. Usage

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail, ensuring it is securely attached.
- Adjust the scope as necessary for proper eye relief and alignment before use.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper handling and installation of your EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Heavy Duty Scope Bases will enhance your shooting experience while ensuring safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Dureza EGW para Remington 700, 722, 40X Long Action. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para el uso y la instalación de este producto, asegurando su seguridad y la de otros. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el estado de las bases de mira para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto: montajes de mira en rifles Remington 700, 722 y 40X Long Action.
- Si experimentas cualquier problema o inseguridad, detén el uso del producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar las bases de mira.
- Utiliza las herramientas adecuadas para la instalación, incluyendo la llave proporcionada.
- Aplica el par de 20 pulgadas-libras recomendado al instalar los tornillos.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar que permanezcan en su lugar.
- No uses el producto si notas que alguna parte está dañada o no funciona correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área de trabajo limpia y segura.
- Reúne las herramientas necesarias: tornillos de cabeza hexagonal Torx® y la llave proporcionada.

2. Instalación:

- Coloca la base de mira en el receptor del rifle, alineando los agujeros de la base con los agujeros de montaje de fábrica.
- Inserta los tornillos en los agujeros correspondientes y ajusta suavemente.
- Usa la llave para apretar los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul en cada tornillo para mayor seguridad.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la base esté firmemente sujeta.
- Monta la mira Picatinny o Weaver según tus preferencias y ajusta según sea necesario.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la mira esté correctamente alineada y ajustada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y otros materiales.
- No tires el producto en la basura común si contiene partes que puedan ser recicladas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto de la UE o consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de las Bases de Mira de Alta Dureza EGW. Tu seguridad es nuestra prioridad. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Remington 700, 722, 40X Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Long Action. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la performance de votre fusil de chasse. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de Chutes** : Assuretoi que les bases de lunette sont correctement installées pour éviter toute chute de l'optique pendant l'utilisation.
- **Utilisation d'Outils** : Utilise uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les pièces.
- **Contrôle de la Fixation** : Vérifie régulièrement que les vis et les fixations sont bien serrées.
- **Conditions Climatiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou basses) sans protection adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : clés hexagonales Torx® et loctite bleu.
- Assuretoi que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionne les bases de lunette sur le récepteur du fusil en alignant les trous de montage d'origine.
- Utilise les vis fournies pour fixer les bases. Serreles avec un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation durable.

3. Ajustement :

- Installe l'optique de ton choix sur le rail Picatinny.
- Ajuste la distance de l'œil selon tes préférences.

4. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, effectue un contrôle visuel pour t'assurer que tout est bien fixé.
- Teste la lunette en tirant quelques coups pour vérifier la stabilité et l'alignement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

- Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux spécifiques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des bases de lunette EGW Remington 700, 722, 40X Long Action. Sois toujours attentif à la sécurité et n'hésite pas à demander de l'aide si nécessaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Basi per Ottiche REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES EGW

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW per i fucili Remington 700, 722 e 40X Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e la precisione del tuo fucile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con il prodotto.
- Durante l'installazione, non forzare le viti oltre il necessario; una coppia di 20 pollici lbs è raccomandata.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire una tenuta sicura.
- Evita di montare l'ottica in condizioni di umidità o bagnato per prevenire il deterioramento dei materiali.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò può compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali Torx®.
- Controlla che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posiziona la base sul ricevitore dell'arma, allineando i fori di montaggio con quelli esistenti.
- Fissa la base utilizzando le viti a testa esagonale Torx® fornite.
- Serrare le viti con una coppia di 20 pollici lbs e applica una goccia di Loctite blu per una maggiore sicurezza.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Monta l'ottica desiderata sulla base utilizzando anelli compatibili.
- Regola la posizione dell'ottica in base alle tue preferenze per la distanza degli occhi.

4. Uso:

- Controlla frequentemente che la base e l'ottica siano ben fissate prima di ogni utilizzo.
- Effettua prove di tiro per verificare la precisione e apporta le necessarie regolazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o ambienti naturali.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative all'uso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare le Basi per Ottiche Heavy Duty EGW in modo sicuro e efficace, migliorando così le prestazioni del tuo fucile.

Bruksanvisning for REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du valgte REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES fra EGW. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller alltid produktet for skader før bruk. Unngå å bruke skadde eller defekte produkter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du installerer eller håndterer produktet.
- Sørg for at kikkerten er ordentlig festet før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke overstige anbefalt dreiemoment ved montering av skruer.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som sterk vind eller regn.
- Kontroller at alle festemidler er stramme før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alt nødvendig verktøy, inkludert en Torx®nøkkel.
- Rengjør området der kikkerten skal monteres for å unngå smuss og rusk.

2. Montering:

- Plasser scope basen på mottakeren i samsvar med fabrikkens kikkertmonteringshull.
- Bruk Torx®skruene som følger med for å feste basen.
- Stram skruene til 20 tommer lbs med dreiemoment, og påfør en dråpe blå Loctite for ekstra sikkerhet.

3. Installasjon av kikkert:

- Plasser kikkerten på Picatinnyskinnen.
- Juster kikkerten til ønsket øyeavstand og stram kikkertringene sikkert.

4. Sjekk og vedlikehold:

- Kontroller at kikkerten er sikkert festet før hver bruk.
- Utfør regelmessige inspeksjoner av festemidler og skruer.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig resirkulering av metall og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha en EUbaseret kontakt for sikkerhetsspørsmål, og vi oppfordrer deg til å bruke denne ressursen for ytterligere assistanse.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Nyt ditt nye produkt på en trygg måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej EGW Remington 700, 722, 40X Long Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Stosuj się do wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Używaj bazy montażowej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy montażowej i jej mocowanie, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Nie używaj bazy montażowej, jeśli nie pasuje do otworów montażowych w receiverze broni.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 calilbs podczas montażu.
- Używaj wyłącznie pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, aby zapewnić bezpieczne mocowanie.
- Zawsze stosuj kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich poluzowaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
2. **Montaż:**
 - Umieść bazę montażową na receiverze broni, aby dopasować do fabrycznych otworów montażowych.
 - Użyj śrub do zamocowania bazy montażowej, upewniając się, że są one dobrze dokręcone.
 - Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs i dodaj kroplę niebieskiego Loctite do każdego złącza.
3. **Użytkowanie:**
 - Po zainstalowaniu bazy montażowej, zamontuj lunetę zgodnie z jej instrukcjami.
 - Sprawdź, czy luneta jest odpowiednio ustawiona i stabilna przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z przedstawicielem serwisu. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu i szczegóły zakupu.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vahingot tai loukkaantumiset.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja kiinnityksiä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Käytä vain Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaita.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiristettyjä ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Aseta kiikarin kiinnitys aseeseen vastaanottimen kiinnityspisteisiin.
- Käytä mukana tulevia Torx®-ruuveja ja avainta kiinnityksen tiukentamiseen.
- Varmista, että käytät suositeltua vääntömomenttia (20 tuumaa lbs) ja tipan sinistä Loctitea.
- Tarkista, että kiinnitys on tiukasti kiinni ennen seuraavaa vaihetta.

2. Käyttö

- Säädä kiikarin etäisyys silmästä tarpeen mukaan.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Tarkista kiinnityksen kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet tuotteen turvallisesta hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä opas on laadittu auttamaan sinua käyttämään REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för montering av kikarsikte på ditt vapen. För att säkerställa en säker användning och installation av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda syftet och följ tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av vapnet.
- Se till att vapnet är oladdat när du installerar eller justerar kikarsikte.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör, inklusive socket head Torx® skruvar och nyckel.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation:

- Placera scope basen på vapnets mottagare där de fabriksmonterade kikarsiktehållarna finns.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa basen. Se till att skruvarna är korrekt åtdragna med ett vridmoment på 20 tum lbs och applicera en droppe blå Loctite för extra säkerhet.

3. Justering av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet på basen och justera ögonavståndet enligt dina preferenser.
- Kontrollera att kikarsiktet är säkert monterat och justerat innan du använder vapnet.

4. Användning:

- När du använder vapnet, följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skytte och hantering av vapen.
- Var medveten om omgivningen och se till att du skjuter i en säker riktning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala myndighet för riktlinjer om hur du ska hantera avfall från metall och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer ansvarig användning av din REMINGTON 700, 722, 40X LONG ACTION HD SCOPE BASES.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáže puškohledů EGW Remington 700, 722, 40X Long Action

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáže puškohledů EGW Remington 700, 722, 40X Long Action. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tento návod pozorně a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáže byly instalovány a používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si ověřte, zda je v dobrém stavu a nebylo poškozeno.
- Udržujte montáže mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškohledem a montážemi vždy dodržujte bezpečnostní opatření pro zbraně.
- Pokud si nejste jisti, jak správně nainstalovat nebo používat produkt, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Používejte pouze doporučené šrouby a nástroje dodané s montážemi.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený točivý moment 20 inch lbs a použijte modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Nenechávejte montáže bez dozoru, když jsou na zbraní.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně instalace nebo použití se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že vaše zbraň je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Upevněte montáže na montážní otvory na přijímači zbraně.
- Použijte šrouby s torxovou hlavou k upevnění montáže. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy podle specifikace.
- Pokud je to nutné, upravte pozici puškohledu podle vašich preferencí.

3. Používání:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je puškohled stabilní a správně nastavený.
- Provádějte pravidelnou údržbu a kontrolu montáže a puškohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů a směrnic pro odpad.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.
- Pokud produkt obsahuje baterie nebo jiné elektrické součásti, postupujte podle pokynů pro jejich

bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali montáže puškohledů EGW Remington 700, 722, 40X Long Action. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.