

SAVAGE MARK II SCOPE BASES - EGW SAVAGE MARK II (1-3/8 EJECTION PORT) 0 MOA

EGW Savage Mark II with 1-3/8" Ejection Port Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE MARK II (1-3/8 EJECTION PORT) 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000176
- Mfr. No.: 41500
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Mark II
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105625

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Mark II Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Mark II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Mark II](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Mark II](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Savage Mark II Kikkertsikter](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celownika EGW Savage Mark II](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet EGW Savage Mark II Kiikarin Kiinnitysalustoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage Mark II Kikarskenor](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Mark II Základny Puškohledu](#)

Sicherheitsanleitung für die EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen entschieden hast. Diese ZielfernrohrBasen sind darauf ausgelegt, die Vielseitigkeit deiner Waffe zu erhöhen, indem sie eine sichere Plattform für die Montage deines Zielfernrohrs bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die ZielfernrohrBasen installierst oder anpasst.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge mit den Basen.
- Befolge die Drehmomentvorgaben des Herstellers (20 ZollPfund) beim Montieren der ZielfernrohrBasen.
- Verwende blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das Zielfernrohr und die darauf montierten Zubehörteile.
- Vermeide die Verwendung der ZielfernrohrBasen unter extremen Umweltbedingungen, die deren Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines TorxSchlüssels.

2. Installationsschritte:

- Finde die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher an deinem Savage Mark II Receiver.
- Richte die EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den TorxSchlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund zu ziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie vollständig anziehst, um die Basen zu sichern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen bevorzugten Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Basen während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr benötigt wird, entsorge es gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überlege, das Aluminiummaterial wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Durch die Befolgung dieser Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage Mark II ZielfernrohrBasen gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EGW Savage Mark II Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Mark II Scope Bases. These scope bases are designed to enhance the versatility of your firearm by providing a secure platform for mounting your scope. This guide contains important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the bases.
- Follow the manufacturer's torque specifications (20 inch lbs) when mounting the scope bases.
- Use blue Loctite on screws to prevent loosening due to recoil.
- Do not exceed the recommended weight limit for the scope and accessories mounted on the bases.
- Avoid using the scope bases in extreme environmental conditions that may affect their performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather the necessary tools, including a socket head Torx wrench.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on your Savage Mark II receiver.
- Align the EGW Savage Mark II Scope Bases with the mounting holes.
- Insert the socket head Torx screws into the holes and handtighten them.
- Use the Torx wrench to tighten the screws to the manufacturer's recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw before fully tightening to secure the bases.

3. Usage:

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your preferred eye relief and ensure it is securely fastened.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the bases during use.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life or is no longer needed, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the EGW Savage Mark II Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure the safe and effective use of your EGW Savage Mark II Scope Bases.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Mark II

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage Mark II. Estas bases están diseñadas para mejorar la versatilidad de tu arma al proporcionar una plataforma segura para montar tu mira. Esta guía contiene información importante de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de la mira.
- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases.
- Sigue las especificaciones de par de torsión del fabricante (20 pulgadaslibras) al montar las bases de la mira.
- Usa Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- No excedas el límite de peso recomendado para la mira y los accesorios montados en las bases.
- Evita usar las bases de la mira en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Savage Mark II.
- Alinea las Bases de Mira EGW Savage Mark II con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos al par de torsión recomendado por el fabricante de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo antes de apretar completamente para asegurar las bases.

3. Uso:

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo preferida y asegúrate de que esté bien sujeta.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la condición de las bases durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto llegue al final de su vida útil o ya no sea necesario, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de aluminio siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y uso de las Bases de Mira EGW Savage Mark II, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Al seguir estas instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Savage Mark II.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Mark II

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage Mark II. Ces emplacements de lunette sont conçus pour améliorer la polyvalence de ton arme à feu en offrant une plateforme sécurisée pour monter ta lunette. Ce guide contient des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les emplacements de lunette.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases.
- Suis les spécifications de couple du fabricant (20 pouceslbs) lors du montage des emplacements de lunette.
- Utilise de la Loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée pour la lunette et les accessoires montés sur les bases.
- Évite d'utiliser les emplacements de lunette dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter leurs performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et en sécurité pour travailler.
- Rassemble les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête hexagonale.

2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Savage Mark II.
- Aligne les Embases de Lunette EGW Savage Mark II avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx dans les trous et serreles à la main.
- Utilise la clé Torx pour serrer les vis au couple recommandé par le fabricant de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleue sur chaque vis avant de les serrer complètement pour sécuriser les bases.

3. Utilisation :

- Après l'installation, monte ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette à la distance de l'œil que tu préfères et assure-toi qu'elle est bien fixée.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état des bases pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou n'est plus nécessaire, éliminele conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Embases de Lunette EGW Savage Mark II, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes Embases de Lunette EGW Savage Mark II.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage Mark II

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage Mark II. Queste basi sono progettate per migliorare la versatilità del tuo fucile fornendo una piattaforma sicura per il montaggio del tuo ottica. Questa guida contiene informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche di prodotto e sugli aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi.
- Segui le specifiche di coppia del produttore (20 pollici lbs) durante il montaggio delle basi per ottica.
- Usa Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Non superare il limite di peso raccomandato per l'ottica e gli accessori montati sulle basi.
- Evita di utilizzare le basi per ottica in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave a brugola Torx.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Savage Mark II.
- Allinea le Basi per Ottica EGW Savage Mark II con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori e stringile a mano.
- Usa la chiave Torx per stringere le viti alla coppia raccomandata dal produttore di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite prima di stringere completamente per fissare le basi.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, monta il tuo ottica sulla slitta Picatinny.
- Regola l'ottica secondo il tuo comfort visivo e assicurati che sia fissata saldamente.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni delle basi durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile o non è più necessario, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo del materiale in alluminio dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle Basi per Ottica EGW Savage Mark II, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottica EGW Savage Mark II.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Savage Mark II Kikkertsikter

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Savage Mark II kikkertsikter. Disse kikkertsiktene er designet for å forbedre allsidigheten til ditt våpen ved å gi en sikker plattform for montering av kikkerten. Denne guiden inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet i samsvar med EU's Generelle Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet jevnlig for tegn på skade eller slitasje.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkt tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet er avfyrt før du installerer eller justerer kikkertsiktene.
- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaver kikkerringe med siktene.
- Følg produsentens dreiemoment spesifikasjoner (20 tommer lbs) når du monterer kikkertsiktene.
- Bruk blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner på grunn av rekyl.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen for kikkerten og tilbehøret montert på siktene.
- Unngå å bruke kikkertsiktene under ekstreme miljøforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og trygt å arbeide med.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en socket head Torxwrench.

2. Installasjonstrinn:

- Finn de fabrikkmonterte kikkermontasjehullene på din Savage Mark II mottaker.
- Juster EGW Savage Mark II kikkertsiktene med monteringshullene.
- Sett socket head Torxskruene inn i hullene og håndstram dem.
- Bruk Torxwrench for å stramme skruene til produsentens anbefalte dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue før du strammer dem helt for å sikre siktene.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, monter kikkerten på Picatinnyskinnen.
- Juster kikkerten til din foretrukne øyeavstand og sørg for at den er sikkert festet.
- Sjekk jevnlig stramheten på skruene og tilstanden til siktene under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet har nådd slutten av sin levetid eller ikke lenger er nødvendig, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere aluminiumsmaterialet der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EGW Savage Mark II kikkertsiktene, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine EGW Savage Mark II kikkertsikter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Celownika EGW Savage Mark II

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy celownika EGW Savage Mark II. Te bazy celownika zostały zaprojektowane, aby zwiększyć wszechstronność Twojej broni, zapewniając stabilną platformę do montażu celownika. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów oraz aktualizacjach bezpieczeństwa poprzez platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją baz celownika.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver z bazami.
- Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego producenta (20 calilbs) podczas montażu baz celownika.
- Użyj niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapobiec luzowaniu się w wyniku odrzutu.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla celownika i akcesoriów zamontowanych na bazach.
- Unikaj używania baz celownika w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą wpłynąć na ich wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe celownika na receiverze Savage Mark II.
- Wyreguluj bazy celownika EGW Savage Mark II z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx do otworów i dokręć je ręcznie.
- Użyj klucza Torx, aby dokręcić śruby do zalecanego momentu obrotowego 20 calilbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite przed całkowitym dokręceniem, aby zabezpieczyć bazy.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji zamontuj swój celownik na szynie Picatinny.
- Dostosuj celownik do preferowanej odległości od oka i upewnij się, że jest mocno zamocowany.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan baz podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy produkt osiągnie koniec swojego życia lub nie jest już potrzebny, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału aluminiowego, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania baz celownika EGW Savage Mark II, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich baz celownika EGW Savage Mark II.

Turvallisuusohjeet EGW Savage Mark II Kiikarin Kiinnitysalustoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Mark II kiikarin kiinnitysalustat. Nämä kiinnitysalustat on suunniteltu parantamaan aseesi monipuolisuutta tarjoamalla turvallisen alustan kiikarin kiinnittämiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnitysalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita alustojen kanssa.
- Noudata valmistajan momentti ja vääntöohjeita (20 tuumaa/punta) kiinnittäessä kiikarin kiinnitysalustoja.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi löystymisen takaisinvaikutuksesta.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa kiikarin ja lisävarusteiden osalta, jotka on kiinnitetty alustoihin.
- Vältä kiikarin kiinnitysalustojen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen työstettävä.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimella varustettu Torxavain.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityspaikat Savage Mark II vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Mark II kiikarin kiinnitysalustat kiinnityspaikkojen kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torxruuvit paikoilleen ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torxavainta ruuvien tiukentamiseen valmistajan suosittelemaan momenttiin (20 tuumaa/punta).
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin ennen täydellistä tiukentamista kiinnitysalustojen varmistamiseksi.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen kiinnitä kiikari Picatinnyrautakiskolle.
- Sääda kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja alustojen kunto käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Kun tuote saavuttaa käyttöikänsä loppupään tai sitä ei enää tarvita, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia EGW Savage Mark II kiikarin kiinnitysalustojen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Savage Mark II kiikarin kiinnitysalustojen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage Mark II Kikarskenor

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Mark II kikarskenor. Dessa kikarskenor är utformade för att öka mångsidigheten hos ditt vapen genom att erbjuda en säker plattform för montering av ditt kikarsikte. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar kikarskenorna.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsiktesringar med skenorna.
- Följ tillverkarens vridmomentspecifikationer (20 tum lbs) vid montering av kikarskenorna.
- Använd blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för kikarsiktet och tillbehören som är monterade på skenorna.
- Undvik att använda kikarskenorna i extrema miljöförhållanden som kan påverka deras prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en socket head Torxnyckel.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktesfästena på din Savage Mark II mottagare.
- Justera EGW Savage Mark II kikarskenor med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torxskruvarna i hålen och dra åt dem för hand.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt skruvarna till tillverkarens rekommenderade vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv innan du drar åt dem helt för att säkra skenorna.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på Picatinnyskenan.
- Justera kikarsiktet till ditt föredragna ögonavstånd och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och skenornas skick under användning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd eller inte längre behövs, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av EGW Savage Mark II kikarskenor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Savage Mark II kikarskenor.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Mark II

Základny Puškohledu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage Mark II základny puškohledu. Tyto základny jsou navrženy tak, aby zvýšily všestrannost vaší zbraně tím, že poskytují bezpečnou platformu pro montáž vašeho puškohledu. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo úpravou základny puškohledu vždy zajistěte, aby byla zbraň vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky s těmito základnami.
- Dodržujte doporučené točivé momenty výrobce (20 palcových liber) při montáži základny puškohledu.
- Použijte modrý Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění v důsledku zpětného rázu.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro puškohled a příslušenství namontované na základnách.
- Vyhněte se používání základny puškohledu v extrémních environmentálních podmínkách, které by mohly ovlivnit jejich výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku s Torx hlavou.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači Savage Mark II.
- Zarovnejte EGW Savage Mark II základny puškohledu s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx hlavou do otvorů a ručně je utáhněte.
- Pomocí Torx klíče utáhněte šrouby na doporučený točivý moment výrobce 20 palcových liber.
- Před úplným utažením každého šroubu naneste kapku modrého Loctite, abyste zajistili základny.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Nastavte puškohled na preferovanou vzdálenost očí a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stav základny během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Když produkt dosáhne konce své životnosti nebo již není potřebný, zbavte se ho v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání EGW Savage Mark II základny puškohledu, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich EGW Savage Mark II základny puškohledu.