

SAVAGE 93 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 93 (1-5/8 EJECTION PORT) 20 MOA BLACK

EGW Savage 93 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 93 (1-5/8 EJECTION PORT) 20 MOA BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000179
- Mfr. No.: 41602
- Color: Black
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 93
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105663

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 93 Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage 93](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 93](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage 93](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Savage 93](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 93 Kiikarin Kiskolle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage 93 Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 93 Základny pro Optiku](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Zielfernrohrmontagen sicherzustellen, gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Feuerwaffenmodell, die Savage 93, geeignet ist.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör stets vorsichtig vor und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Zielfernrohrmontagen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation und Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver-Zielfernrohr ringen.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Montagen. Übermäßiges Anziehen kann die Montage oder die Feuerwaffe beschädigen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lockern während der Benutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder einstellst.
- Vermeide die Verwendung der Zielfernrohrmontagen unter extremen Umweltbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Savage 93.
- Richte die EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben durch die Montagen in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Torx®Schlüssels fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Benutzung

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige deine Picatinny oder Weaver-Zielfernrohr ringe an den Zielfernrohrmontagen.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für optimales Zielen ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Zielfernrohrmontagen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Recycle Materialien, wo immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Vertriebspartner. Konsultiere immer die offizielle Website oder den Kundenservice für die genauesten und aktuellsten Informationen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage 93 Zielfernrohrmontagen sicherstellen. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for EGW Savage 93 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 93 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper use and installation of your scope bases, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use to ensure safe operation and maintenance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model, the Savage 93.
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the scope bases out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the EGW Savage 93 Scope Bases with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the bases. Overtightening may damage the base or firearm.
- Use a drop of blue Loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment of the scope bases.
- Avoid using the scope bases in extreme environmental conditions that may affect their performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Savage 93.
- Align the EGW Savage 93 Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws through the bases into the mount holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Usage

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the scope bases.
- Adjust the eye relief as needed for optimal sighting.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Recycle materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the EGW Savage 93 Scope Bases, please reach out to your local distributor or retailer. Always refer to the official website or customer service for the most accurate and up-to-date information.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Savage 93 Scope Bases. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage 93

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage 93. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación adecuados de tus bases de mira, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para asegurar una operación y mantenimiento seguros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de arma específico, el Savage 93.
- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios con cuidado, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén las bases de mira fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación y uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza las Bases de Mira EGW Savage 93 con anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases. Un apriete excesivo puede dañar la base o el arma.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste de las bases de mira.
- Evita usar las bases de mira en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Savage 93.
- Alinea las Bases de Mira EGW Savage 93 con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® a través de las bases en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras utilizando la llave Torx®.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira.
- Ajusta la distancia de visión según sea necesario para una puntería óptima.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la condición de las bases de mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Recicla los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre las Bases de Mira EGW Savage 93, comunícate con tu distribuidor o minorista local. Siempre consulta el sitio web oficial o el servicio al cliente para obtener la información más precisa y actualizada.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Savage 93. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage 93

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 93. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation appropriées de vos bases de lunette, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour assurer un fonctionnement et un entretien sûrs.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu spécifique, le Savage 93.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin, en suivant toutes les lois et réglementations locales.
- Gardez les bases de lunette hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilisez uniquement les Embases de Lunette EGW Savage 93 avec des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage des bases. Un serrage excessif peut endommager la base ou l'arme à feu.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement des bases de lunette.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter leurs performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 93.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage 93 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® à travers les bases dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur les bases de lunette.
- Ajustez le dégagement oculaire au besoin pour un visuel optimal.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des bases de lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Embases de Lunette EGW Savage 93, veuillez contacter votre distributeur ou détaillant local. Référez-vous toujours au site officiel ou au service client pour les informations les plus précises et à jour.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Savage 93. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica EGW Savage 93

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage 93. Questa guida fornisce istruzioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e un'installazione corretti delle vostre basi per ottica, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello specifico di arma, il Savage 93.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con cura, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni le basi per ottica fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le Basi per Ottica EGW Savage 93 con anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il fissaggio delle basi. Un serraggio eccessivo può danneggiare la base o l'arma.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della regolazione delle basi per ottica.
- Evita di utilizzare le basi per ottica in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzare le loro prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx®.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi di Installazione

- Trova i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Savage 93.
- Allinea le Basi per Ottica EGW Savage 93 con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® attraverso le basi nei fori di montaggio.
- Serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx®.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Uso

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver alle basi per ottica.
- Regola il rilievo dell'occhio secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni delle basi per ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo alle Basi per Ottica EGW Savage 93, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rivenditore locale. Consulta sempre il sito ufficiale o il servizio clienti per le informazioni più accurate e aggiornate.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottica EGW Savage 93. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Savage 93

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Savage 93. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe użycie i instalację baz montażowych, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem, aby zapewnić bezpieczną obsługę i konserwację.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu broni, Savage 93.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Przechowuj bazy montażowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją i użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj baz montażowych EGW Savage 93 tylko z kompatybilnymi pierścieniami lunet Picatinny lub Weaver.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas mocowania baz. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić bazę lub broń.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite'a na śrubach, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją baz montażowych.
- Unikaj używania baz montażowych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na ich działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx®.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze swojej Savage 93.
- Dopasuj bazy montażowe EGW Savage 93 do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx® przez bazy do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali lbs za pomocą klucza Torx®.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite'a na śruby, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do baz montażowych.
- Dostosuj odległość do oka w razie potrzeby dla optymalnego celowania.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stan baz montażowych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z bazami montażowymi EGW Savage 93, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą. Zawsze odwołuj się do oficjalnej strony internetowej lub obsługi klienta, aby uzyskać najbardziej dokładne i aktualne informacje.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z baz montażowych EGW Savage 93. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów.

Turvaohjeet EGW Savage 93 Kiikarin Kiskolle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 93 kiikarin kiskot. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi kiskojen oikean käytön ja asennuksen EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen toiminnan ja ylläpidon.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi mallille, Savage 93.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita varovaisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä kiikarin kiskot lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä EGW Savage 93 kiikarin kiskoja vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkiikarin renkaiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikarin kiskojen kiinnittämisessä. Liiallinen tiukkuus voi vahingoittaa kiskoa tai asetta.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiskojen asennusta tai säätöä.
- Vältä kiikarin kiskojen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityskohdat Savage 93:n vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage 93 kiikarin kiskot kiinnityskohdille.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit kiskojen läpi kiinnityskohdille.
- Tiukkaa ruuvit 20 tuumaa lbs vääntöön käyttäen Torx®-avainta.
- Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiikarin kiskoihin.
- Säädä silmäetäisyys tarpeen mukaan optimaalista tähtäystä varten.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kiskojen kunto.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen kotitalousjätteeseen.
- Kierrätä materiaaleja, kun se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua EGW Savage 93 kiikarin kiskojen osalta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai jälleenmyyjään. Viittaa aina viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Savage 93 kiikarin kiskojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen vaatimuksia.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage 93 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage 93 Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och installation av dina scope bases, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa säker drift och underhåll.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp, Savage 93.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med försiktighet, i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
- Håll scope bases utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EGW Savage 93 Scope Bases med kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar baserna. Överdriven åtdragning kan skada basen eller vapnet.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope bases.
- Undvik att använda scope bases i extrema miljöförhållanden som kan påverka deras prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktehålén på mottagaren av din Savage 93.
- Justera EGW Savage 93 Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna genom baserna i monteringshålen.
- Åtdrag skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs med hjälp av Torx®nyckeln.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkra dem på plats.

3. Användning

- När de är installerade, fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar på scope bases.
- Justera ögonavståndet efter behov för optimal sikt.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och tillståndet hos scope bases.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i allmän hushållsavfall.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare assistans angående EGW Savage 93 Scope Bases, vänligen kontakta din lokala distributör eller återförsäljare. Referera alltid till den officiella webbplatsen eller kundtjänst för den mest exakta och aktuella informationen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Savage 93 Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 93 Základny pro Optiku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 93 Základny pro Optiku. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění správného použití a instalace vašich základů pro optiku, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte, abyste zajistili bezpečný provoz a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně, Savage 93.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Držte základny pro optiku mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před instalací a použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody hlase příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte EGW Savage 93 Základny pro Optiku pouze s kompatibilními Picatinny nebo Weaver montážními kroužky.
- Nepřekračujte doporučený moment 20 palcových liber při upevňování základů. Přílišné utažení může poškodit základnu nebo zbraň.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, abyste zabránili jejich uvolnění během používání.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo úpravou základů pro optiku.
- Vyhněte se používání základů pro optiku v extrémních environmentálních podmínkách, které by mohly ovlivnit jejich výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači vaší Savage 93.
- Zarovnejte EGW Savage 93 Základny pro Optiku s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou skrze základny do montážních otvorů.
- Utáhněte šrouby na moment 20 palcových liber pomocí Torx® klíče.
- Naneste kapku modrého Loctite na šrouby, abyste je zajistili na místě.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k základnám pro optiku.
- Upravte vzdálenost ocnice podle potřeby pro optimální zaměřování.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stav základů pro optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Recyklujte materiály, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další asistenci ohledně EGW Savage 93 Základny pro Optiku se prosím obraťte na svého místního distributora nebo prodejce. Vždy se odkazujte na oficiální webové stránky nebo zákaznický servis pro nejpřesnější a aktuální informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašich EGW Savage 93 Základny pro Optiku. Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků.