

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 20 MOA

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your rifle. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD SA 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000198
- Mfr. No.: 81042
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Weatherby,Howa
- Material: Aluminum
- Model: Vanguard,1500
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370109517

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD de EGW para Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Gewehrmodell kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe mit den Scope Bases.
- Stelle sicher, dass das während der Installation angewandte Drehmoment 20 Inch lbs nicht überschreitet.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Überschreite nicht die Spezifikationen des Herstellers bezüglich Gewicht und Montage.
- Vermeide die Nutzung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle benötigten Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an und achte darauf, dass der Druck gleichmäßig über die Basis verteilt ist.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um 20 Inch lbs Drehmoment auf jede Schraube anzuwenden.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube für zusätzliche Sicherheit.

3. Nutzungsrichtlinien

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Überprüfe die Ausrichtung und Stabilität des Zielfernrohrs nach der Montage.
- Nimm Anpassungen des Augenabstands vor, falls nötig, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, informiere dich über die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminiumprodukten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Installation deiner EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases besuche bitte die offizielle EGWWebsite oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen neuen Scope Bases zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and recommendations to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your specific rifle model before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the scope bases regularly for signs of wear or damage.
- Store the scope bases in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases.
- Ensure that the torque applied during installation does not exceed the recommended 20 inch lbs.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and mounting.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions without proper precautions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all required tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your rifle's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws gradually, ensuring even pressure across the base.
- Use a torque wrench to apply 20 inch lbs of torque to each screw.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security.

3. Usage Guidelines

- After installation, mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Check the alignment and stability of the scope after mounting.
- Make adjustments to eye relief as necessary for optimal viewing.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer needed, check local regulations for the disposal of aluminum products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and installation of your EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases, please refer to the official EGW website or contact your local distributor for assistance.

This safety instruction guide aims to ensure a safe and enjoyable experience with your new scope bases. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira HD de EGW para Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira HD de EGW para Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con el modelo específico de tu rifle antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona las bases de mira regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena las bases de mira en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con las bases de mira.
- Asegúrate de que el torque aplicado durante la instalación no supere las 20 pulgadas/lbs recomendadas.
- Aplica una gota de Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- No excedas las especificaciones del fabricante en cuanto a peso y montaje.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu rifle.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros.
- Aprieta los tornillos gradualmente, asegurando una presión uniforme en toda la base.
- Usa una llave de torque para aplicar 20 pulgadas/lbs de torque a cada tornillo.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

3. Directrices de Uso

- Después de la instalación, monta tu mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica la alineación y estabilidad de la mira después del montaje.
- Realiza ajustes en la distancia de los ojos según sea necesario para una visualización óptima.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el producto ya no es necesario, consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad y la instalación de tus Bases de Mira HD de EGW para Howa 1500/Weatherby Vanguard de Acción Corta, consulta el sitio web oficial de EGW o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Esta guía de instrucciones de seguridad tiene como objetivo garantizar una experiencia segura y agradable con tus nuevas bases de mira. Siempre prioriza la seguridad y sigue las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour assurer l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que les embases de lunette sont compatibles avec le modèle spécifique de ton fusil avant l'installation.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte régulièrement les embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Range les embases de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les embases de lunette.
- Assure-toi que le couple appliqué lors de l'installation ne dépasse pas les 20 pouces-lbs recommandés.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant le poids et le montage.
- Évite d'utiliser les embases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assure-toi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton fusil.
- Aligne les embases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous.
- Serre les vis progressivement, en assurant une pression uniforme sur la base.
- Utilise une clé dynamométrique pour appliquer un couple de 20 pouces-lbs à chaque vis.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Directives d'Utilisation

- Après l'installation, monte ta lunette selon les instructions du fabricant.
- Vérifie l'alignement et la stabilité de la lunette après le montage.
- Fais des ajustements à la distance de l'œil si nécessaire pour une visualisation optimale.

Instructions de Disposition

- Dispose de tous les matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus nécessaire, vérifie les réglementations locales pour la disposition des produits en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'installation de tes Embases de Lunette EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard à Action Courte, consulte le site officiel d'EGW ou contacte ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité vise à garantir une expérience sûre et agréable avec tes nouvelles embase de lunette. Priorise toujours la sécurité et respecte les directives fournies. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e raccomandazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le basi per ottiche siano compatibili con il modello specifico del proprio fucile prima dell'installazione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni.
- Conservare le basi per ottiche in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottiche.
- Assicurarsi che la coppia applicata durante l'installazione non superi i 20 pollici lbs.
- Utilizzare una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non superare le specifiche del produttore per quanto riguarda il peso e il montaggio.
- Evitare di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme senza le precauzioni adeguate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Localizzare i fori di montaggio per l'ottica di fabbrica sul ricevitore del fucile.
- Allineare le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti gradualmente, assicurandosi di esercitare una pressione uniforme su tutta la base.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per applicare 20 pollici lbs di coppia a ciascuna vite.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per una maggiore sicurezza.

3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare l'allineamento e la stabilità dell'ottica dopo il montaggio.
- Apportare le regolazioni necessarie all'oculare per una visione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire responsabilmente i materiali di imballaggio, seguendo le linee guida per il riciclo locali.
- Se il prodotto non è più necessario, controllare le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'installazione delle basi per ottiche HD EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di EGW o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza mira a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le nuove basi per ottiche. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle linee guida fornite. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og anbefalinger for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at scopebasen er kompatibel med din spesifikke riflemodell før installasjon.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser scopebasen regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar scopebasen på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer med scopebasen.
- Sørg for at dreiemomentet som påføres under installasjonen ikke overskrider de anbefalte 20 tommer lbs.
- Bruk en dråpe blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Overskrid ikke produsentens spesifikasjoner for vekt og montering.
- Unngå å bruke scopebasen under ekstreme værforhold uten passende forholdsregler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en sokkelhode Torx® nøkkel.
- Sørg for at riflen din er uladd og pekker i en trygg retning.

2. Installeringsstrinn

- Finn fabrikkscopemontasjepunktene på riflens mottaker.
- Juster EGW scopebasen med montasjepunktene.
- Sett inn sokkelhode Torx® skruene i hullene.
- Stram skruene gradvis, og sørg for jevnt trykk over basen.
- Bruk et dreiemomentverktøy for å påføre 20 tommer lbs dreiemoment til hver skrue.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for ekstra sikkerhet.

3. Bruksretningslinjer

- Etter installasjonen, monter kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sjekk justeringen og stabiliteten til kikkertsiktet etter montering.
- Gjør justeringer til øyeavstanden etter behov for optimal visning.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjematerialet ansvarlig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Hvis produktet ikke lenger er nødvendig, sjekk lokale forskrifter for avhending av aluminiumprodukter.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerheten og installasjonen av dine EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases, vennligst referer til den offisielle EGWnettsiden eller kontakt din lokale distributør for hjelp.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden har som mål å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med dine nye scopebaser. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt. Takk for oppmerksomheten til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja dostarcza istotnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim modelem karabinu przed instalacją.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj bazy montażowe w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie kompatybilnych pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver z bazami montażowymi.
- Upewnij się, że moment obrotowy stosowany podczas instalacji nie przekracza zalecanych 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu się podczas użytkowania.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących wagi i montażu.
- Unikaj używania baz montażowych w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiednich środków ostrożności.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.

2. Kroki Instalacji

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe na receiverze swojego karabinu.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW w stosunku do otworów.
- Włóż śruby Torx® do otworów.
- Stopniowo dokręcaj śruby, zapewniając równomierny nacisk na bazę.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować moment obrotowy 20 cali funtów do każdej śruby.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę dla dodatkowego bezpieczeństwa.

3. Wytyczne dotyczące Użytkowania

- Po instalacji zamontuj swój celownik zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź wyrównanie i stabilność celownika po zamontowaniu.
- Dokonaj regulacji odległości wzroku w razie potrzeby dla optymalnego widzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, stosując się do lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i instalacji Twojej bazy montażowej EGW Hova 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej EGW lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z nowymi bazami montażowymi. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että scope bases tuotteet ovat yhteensopivia tietyn kiväärimallisi kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista scope bases tuotteet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä scope bases tuotteet viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverscope rings kiinnikkeitä scope bases tuotteiden kanssa.
- Varmista, että asennuksen aikana käytettävä vääntömomentti ei ylitä suositeltua 20 tuumaa lbs.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estämään löystymistä käytön aikana.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä paino ja kiinnitysvaatimuksia.
- Vältä scope bases tuotteiden käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-väännin.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehdasvalmisteiset scope mount reiät kivääriin vastaanottimesta.
- Kohdista EGWscope bases tuotteet kiinnitysreikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit vähitellen varmistaen tasainen paine koko pohjalle.
- Käytä vääntömomenttimittaria ja sovelta 20 tuumaa lbs vääntöä jokaiseen ruuviin.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin lisäturvaksi.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen kiinnitä scope valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista scope:n kohdistus ja vakaus asennuksen jälkeen.
- Tee tarvittaessa säätöjä silmän etäisyyteen optimaalisen näkymän saavuttamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, tarkista paikalliset säädökset alumiinituotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja asennuksesta, viittaa viralliseen EGWverkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Tämä turvallisuusohjeopas on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja miellyttävä kokemus uuden scope bases tuotteesi kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att scopebasen är kompatibel med din specifika gevärsmodell innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera scopebasen regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara scopebasen på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaverkikarringar med scopebasen.
- Se till att det vridmoment som appliceras under installationen inte överstiger de rekommenderade 20 tumlbs.
- Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för vikt och montering.
- Undvik att använda scopebasen i extrema väderförhållanden utan lämpliga försiktighetsåtgärder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att ditt gevär är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarmonteringshålen på ditt gevärs mottagare.
- Justera EGWscopebasen med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna gradvis, och säkerställ jämnt tryck över basen.
- Använd en momentnyckel för att applicera 20 tumlbs vridmoment på varje skruv.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för extra säkerhet.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installationen, montera din kikare enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera justeringen och stabiliteten hos kikaren efter montering.
- Gör justeringar av ögonavståndet efter behov för optimal visning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten inte längre behövs, kontrollera lokala regler för avfallshantering av aluminiumprodukter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och installation av dina EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases, vänligen hänvisa till den officiella EGWwebbplatsen eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina nya scopebaser. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som anges. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a doporučení pro zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly montáže kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky před instalací.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.
- Pravidelně kontrolujte montáže na známky opotřebení nebo poškození.
- Skladujte montáže na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montáže s těmito montážemi.
- Zajistěte, aby krouticí moment použitý během instalace nepřekročil doporučených 20 palcových liber.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro hmotnost a montáž.
- Vyhněte se používání montáží za extrémních povětrnostních podmínek bez řádných opatření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s hlavou Torx®.
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a míří do bezpečného směru.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na receiveru vaší pušky.
- Zarovnejte EGW montáže s montážními otvory.
- Vložte šrouby s hlavou Torx® do otvorů.
- Šrouby utahujte postupně, abyste zajistili rovnoměrný tlak po celé základně.
- Použijte momentový klíč k aplikaci 20 palcových liber točivého momentu na každý šroub.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub pro zvýšení bezpečnosti.

3. Pokyny pro používání

- Po instalaci namontujte svůj puškohled podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte zarovnání a stabilitu puškohledu po montáži.
- Pro optimální zobrazení proveďte úpravy vzdálenosti oka podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně zlikvidujte veškeré obalové materiály podle místních pokynů pro recyklaci.
- Pokud produkt již není potřebný, zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci hliníkových výrobků.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a instalace vašich EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Short Action HD Scope Bases prosím navštivte oficiální webové stránky EGW nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Tento bezpečnostní pokyn má za cíl zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vašimi novými montážemi. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.