

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Yksinkertainen Tarkkuuden Parantaminen Suosituilla Kivääreillä

EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitys. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarirautaa haulikkosi monipuolisuutta ilman poraamista tai kierteittämistä. Tarkkuusjyrsitty ekstrudoidusta alumiinista Picatinny-raide- ja -uraetäisyydellä, joka mahdollistaa nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen, sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnassa. Porattu sopimaan aseeseen vastaanottimen tehdas kiikarikiinnitysreikiin. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarirenkaat. Kevyt Taktiikka -kiinnityksissä on jyrsitty keskikanava painon vähentämiseksi. Täysleveyden poikkiraidat on mitattu MIL-STD 1913-standardin mukaan +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä, ekstrudoidusta 6061 T6 alumiinista. Mukana sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW REM 700, 722, 40X SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000210
- Valm.nro: 40002
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 20 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 700
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 22mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 208mm
- UPC: 841370104994

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X LYHYEN TOIMINNAN KIIKARIKIINNITYKSILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X LYHYEN TOIMINNAN KIIKARIKIINNITYKSILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 700, 722, 40X lyhyen toiminnan kiikarikiinnitykset. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita kiikarikiinnitysten oikeasta käytöstä ja asennuksesta. Lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarikiinnitysten asentamista tai säätämistä.
- Tarkista kiikarikiinnitykset vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden muutoksista ja käytöstä.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttötoimenpiteet suoritetaan turvallisessa ympäristössä, kaukana valtuuttamattomilta henkilöiltä, erityisesti lapsilta.
- Käytä oikeita työkaluja ja välineitä kiikarikiinnitysten asentamiseen loukkaantumisen tai vahinkojen välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarikiinnitysten tiukkuus ja turvallisuus käytön aikana.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käyttöön

- Varmista, että Picatinnyraiteen kanssa käytettävät kiikarirenkaat ovat yhteensopivia sekä raiteen että kiikarisi kanssa.
- Vältä ruuvien ylikireyttämistä asennuksen aikana; noudata suositeltuja vääntöarvoja.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi löystymisen rekyylin vuoksi, mutta varmista, että se on levitetty oikein.
- Älä muokkaa kiikarikiinnityksiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa, kun käytät aseita, joissa on kiinnitetty kiikari.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennus:

- Kohdista kiikarikiinnitys aseeseen vastaanottimen tehdas kiikarikiinnitysreikiin.
- Aseta sokkaavaimen ruuvit kiinnityksen läpi vastaanottimen reikiin.
- Kiristä ruuveja vähitellen, vuorotellen niitä varmistaaksesi tasaisen paineen.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs. Tämä varmistaa turvallisen kiinnityksen ilman ylikireyttä.
- Levitä pieni tippa sinistä Loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, asenna kiikari Picatinnyraiteeseen yhteensopivilla kiikarirenkailla.
- Säädä silmän etäisyys ja kiikarin sijainti tarpeen mukaan optimaalista näkymistä varten.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin vakaus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos kiikarikiinnitykset eivät enää ole tarpeellisia tai ovat vaurioituneet korjaamattomasti, kysy paikallisilta viranomaisilta oikeita hävitysmenetelmiä metallille ja muoville.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua EGW Remington 700, 722, 40X lyhyen toiminnan kiikarikiinnityksistä, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan yhteyspisteeseen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa kiikarikiinnitysten turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi ampumakokemuksiasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi