

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 0 MOA

EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000215
- Mfr. No.: 46160
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American Centerfire
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370106554

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA RUGER® AMERICAN®](#)
- [Français: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES Návod k bezpečnému použití](#)

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine einteilige Picatinny-Schiene bietet, ohne dass Bohren oder Gewindeschneiden erforderlich ist. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen während der Installation und Nutzung befolgt werden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre die Scope Bases an einem trockenen, kühlen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
- Verwende die richtigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®-Schlüssels, um Schäden an den Schrauben oder dem Gewehr zu vermeiden.

- **Drehmomentvorgaben:**

- Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Befestigen der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

- **Kompatibilität:**

- Überprüfe, ob die verwendeten ZielfernrohrRinge mit den Picatinny oder Weaver-Spezifikationen kompatibel sind.

- **Gewichtsbewusstsein:**

- Sei dir bewusst, dass leichte Tactical-Montagen für Gewichtsreduktion ausgelegt sind; stelle sicher, dass sie deinen spezifischen Anforderungen an Balance und Stabilität entsprechen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®-Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Richte die EGW Ruger American Long Action Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am

Empfänger des Gewehrs aus.

- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie zunächst von Hand fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage:

- Befestige die Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Augenabstand und die Position des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht an.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest und sicher sind.
- Teste das Zielfernrohr auf Stabilität und Ausrichtung, bevor du es verwendest.

Entsorgungshinweise

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder unbrauchbar wird, entsorge es gemäß den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder zur Meldung unsicherer Produkte wende dich bitte an den zuständigen EUbasierten Kontaktpunkt oder die entsprechenden lokalen Behörden.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Ruger American Long Action Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger American Long Action Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your shotgun by providing a one-piece Picatinny scope rail without the need for drilling or tapping. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and use.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Always use the product as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Store the scope bases in a dry, cool place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use proper tools, including a socket head Torx® wrench, to avoid damaging the screws or the firearm.
- **Torque Specifications:**
 - Follow the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
 - Use a drip of blue Loctite to secure screws and prevent loosening during use.
- **Compatibility:**
 - Verify that the scope rings used are compatible with the Picatinny or Weaver specifications.
- **Weight Considerations:**
 - Be aware that lightweight tactical mounts are designed for weight reduction; ensure that they meet your specific needs for balance and stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Align the EGW Ruger American Long Action Scope Bases with the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them first.
- Use the Torx® wrench to tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Scope Mounting:

- Attach the Picatinny or Weaver scope rings as per the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief and position of the scope as needed for optimal viewing.

4. PostInstallation Checks:

- Inspect the installation to ensure all screws are tight and secure.
- Test the scope for stability and alignment before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials according to local regulations.
- If the product becomes damaged or unusable, dispose of it in accordance with local electronic waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the designated EUbased contact point or refer to the appropriate local authorities.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA RUGER® AMERICAN®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de EGW. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu escopeta al proporcionar un riel de mira Picatinny de una sola pieza sin necesidad de taladrar o roscar. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad durante la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- Siempre utiliza el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena las bases de mira en un lugar seco y fresco cuando no las estés usando.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Seguridad de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación.
- Utiliza herramientas adecuadas, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket, para evitar dañar los tornillos o el arma.

• Especificaciones de Torque:

- Sigue el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Usa una gota de Loctite azul para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen durante el uso.

• Compatibilidad:

- Verifica que los anillos de mira utilizados sean compatibles con las especificaciones Picatinny o Weaver.

• Consideraciones de Peso:

- Ten en cuenta que los montajes tácticos ligeros están diseñados para la reducción de peso; asegúrate de que cumplan con tus necesidades específicas de equilibrio y estabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Alinea las Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de EGW con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® en los agujeros y ajústalos a mano primero.
- Usa la llave Torx® para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Montaje de la Mira:

- Adjunta los anillos de mira Picatinny o Weaver según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de visión y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.

4. Verificaciones PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y seguros.
- Prueba la estabilidad y alineación de la mira antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto se daña o se vuelve inutilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, soporte del producto o para informar sobre productos inseguros, por favor contacta al punto de contacto designado basado en la UE o consulta a las autoridades locales correspondientes.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de EGW. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger American Long Action. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de ton fusil de chasse en fournissant un rail de lunette Picatinny en une seule pièce, sans nécessiter de perçage ou de taraudage. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'installation et de l'utilisation.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Range les bases de lunette dans un endroit sec et frais lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité de l'Installation:**

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Utilise des outils appropriés, y compris une clé Torx® à tête hexagonale, pour éviter d'endommager les vis ou l'arme.

- **Spécifications de Couple:**

- Suis le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilise une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.

- **Compatibilité:**

- Vérifie que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.

- **Considérations de Poids:**

- Sois conscient que les montages tactiques légers sont conçus pour réduire le poids ; assuretoi qu'ils répondent à tes besoins spécifiques en matière d'équilibre et de stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation:

- Aligne les bases de lunette EGW Ruger American Long Action avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serreles à la main d'abord.
- Utilise la clé Torx® pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Montage de la Lunette:

- Fixe les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver selon les instructions du fabricant.
- Ajuste le recul de l'œil et la position de la lunette selon les besoins pour une visualisation optimale.

4. Vérifications PostInstallation:

- Inspecte l'installation pour t'assurer que toutes les vis sont serrées et sécurisées.
- Teste la stabilité et l'alignement de la lunette avant utilisation.

Instructions de Dépôt

- Dispose de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit devient endommagé ou inutilisable, éliminele conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, assistance produit, ou pour signaler des produits dangereux, merci de contacter le point de contact désigné basé dans l'UE ou de te référer aux autorités locales appropriées.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes bases de lunette EGW Ruger American Long Action. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Ruger American Long Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità della tua carabina fornendo una guida per ottica Picatinny in un unico pezzo, senza la necessità di praticare fori o filettature. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il prodotto come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Conserva le basi per ottica in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Utilizza strumenti adeguati, incluso un dado Torx®, per evitare di danneggiare le viti o l'arma.

- **Specifiche di Coppia:**

- Segui la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottica.
- Usa una goccia di Loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.

- **Compatibilità:**

- Verifica che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.

- **Considerazioni sul Peso:**

- Tieni presente che i supporti tattici leggeri sono progettati per la riduzione del peso; assicurati che soddisfino le tue specifiche esigenze di equilibrio e stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un dado Torx® e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Allinea le basi per ottica EGW Ruger American Long Action con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serra a mano inizialmente.
- Utilizza la chiave Torx® per stringere le viti alla coppia raccomandata di 20 pollicilbs.

- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Attacca gli anelli per ottica Picatinny o Weaver secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.

4. Controlli PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutte le viti siano strette e sicure.
- Testa l'ottica per stabilità e allineamento prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio secondo le normative locali.
- Se il prodotto diventa danneggiato o inutilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti pericolosi, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE o di rivolgerti alle autorità locali competenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle basi per ottica EGW Ruger American Long Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Dette produktet er designet for å forbedre allsidigheten til haglen din ved å tilby en ettstykke Picatinny kikkertsiktemontasje uten behov for boring eller tapping. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges under installasjon og bruk.
- Inspiser regelmessig kikkertsiktemontasjene for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid produktet som tiltenkt og i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar kikkertsiktemontasjene på et tørt og kjølig sted når de ikke er i bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjonssikkerhet:**

- Sørg for at våpenet er avfyrt før installasjon.
- Bruk riktige verktøy, inkludert en socket head Torx® skiftenøkkel, for å unngå å skade skruene eller våpenet.

- **Moment spesifikasjoner:**

- Følg den anbefalte momentinnstillingen på 20 tommer lbs når du fester kikkertsiktemontasjene.
- Bruk en dråpe blå Loctite for å sikre skruene og forhindre at de løsner under bruk.

- **Kompatibilitet:**

- Verifiser at kikkertsikteringer som brukes er kompatible med Picatinny eller Weaver spesifikasjoner.

- **Vektvurderinger:**

- Vær oppmerksom på at lette taktiske monteringer er designet for vektreduksjon; sørg for at de møter dine spesifikke behov for balanse og stabilitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en socket head Torx® skiftenøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.

2. Installasjon:

- Juster EGW Ruger American Long Action Scope Bases med fabrikkens kikkertsiktemonteringshull på våpenets mottaker.

- Sett socket head Torx® skruene inn i hullene og stram dem for hånd først.
- Bruk Torx® skiftenøkkelen til å stramme skruene til den anbefalte momentinnstillingen på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Montering av kikkertsikte:

- Fest Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster øyeavstanden og posisjonen til kikkertsiktet etter behov for optimal visning.

4. Etter installasjonssjekker:

- Inspiser installasjonen for å sikre at alle skruer er stramme og sikre.
- Test kikkertsiktet for stabilitet og justering før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet blir skadet eller ubrukelig, kasser det i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål, produktsupport eller for å rapportere usikre produkter, vennligst kontakt den angitte EUBaserte kontaktpunktet eller referer til de relevante lokale myndighetene.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności Twojej strzelby, oferując jednolitą szynę Picatinny bez potrzeby wiercenia czy gwintowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj montaż do lunet w poszukiwaniu oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji producenta.
- Przechowuj montaż do lunet w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie jest używany.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Bezpieczeństwo instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest wyładowana przed instalacją.
 - Używaj odpowiednich narzędzi, w tym klucza Torx® z gniazdem, aby uniknąć uszkodzenia śrub lub broni.
- **Specyfikacje momentu obrotowego:**
 - Postępuj zgodnie z zalecanym momentem obrotowym wynoszącym 20 calilbs przy mocowaniu montażu do lunet.
 - Użyj kropli niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- **Kompatybilność:**
 - Sprawdź, czy używane pierścienie lunet są zgodne ze specyfikacjami Picatinny lub Weaver.
- **Rozważania dotyczące wagi:**
 - Zwróć uwagę, że lekkie montaż taktyczne są zaprojektowane w celu redukcji wagi; upewnij się, że spełniają Twoje specyficzne potrzeby dotyczące równowagi i stabilności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest wyładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Wyreguluj montaż EGW Ruger American Long Action Scope Bases z fabrycznymi otworami

montażowymi na receiverze broni.

- Włóż śruby Torx® do otworów i najpierw ręcznie je dokręć.
- Użyj klucza Torx® do dokręcenia śrub do zalecanego momentu obrotowego wynoszącego 20 calilbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite, aby je zabezpieczyć.

3. Montaż lunety:

- Przymocuj pierścienie lunet Picatinny lub Weaver zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj odległość do oka i pozycję lunety w razie potrzeby dla optymalnego widoku.

4. Kontrola po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że wszystkie śruby są mocne i zabezpieczone.
- Przetestuj lunetę pod kątem stabilności i wyrównania przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony lub stanie się nieużyteczny, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawiera jakiegokolwiek materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktu lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE lub skontaktowanie się z odpowiednimi lokalnymi władzami.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie montażu EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger American Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu lisäämään haulikkosi monipuolisuutta tarjoamalla yksiosainen Picatinnykohdistusrata ilman porausta tai kierteitystä. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusvarotoimet otetaan huomioon asennuksen ja käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusradat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta aina tarkoitetulla tavalla ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä kohdistusradat kuivassa ja viileässä paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä oikeita työkaluja, mukaan lukien sokkaavainta Torx®-ruuvien vaurioitumisen välttämiseksi.
- **Vääntömomentti:**
 - Noudata suositeltua 20 tuuman lbs vääntömomenttia, kun kiinnität kohdistusratoja.
 - Käytä tippaa sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi käytön aikana.
- **Yhteensopivuus:**
 - Varmista, että käytettävät kohdistinrenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverstandardien kanssa.
- **Paino ja tasapainohavainnot:**
 - Ole tietoinen siitä, että kevyet Tacticalkiinnikkeet on suunniteltu painon vähentämiseksi; varmista, että ne täyttävät erityiset tarpeesi tasapainon ja vakauden suhteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavainta Torx® ja sinistä Loctitea.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Kohdista EGW Ruger American Long Action Scope Bases aseeseen vastaanottimen tehtaalla asennettuihin kohdistinreikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin ensin.

- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun 20 tuuman lbs vääntömomenttiin.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Kohdistimen Asennus:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistinrenkaat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä silmän etäisyys ja kohdistimen sijainti tarpeen mukaan optimaalista näkyvyyttä varten.

4. Asennuksen Jälkeiset Tarkastukset:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Testaa kohdistin vakauden ja kohdistuksen varmistamiseksi ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote vaurioituu tai tulee käyttökelvottomaksi, hävitä se paikallisten sähköisten jätteen hävittämismääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Kaikkien turvallisuusongelmien, tuotetuen tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamisen osalta, ota yhteyttä asianomaiseen EUpohjaiseen yhteyspisteeseen tai viittaa asianomaisiin paikallisiin viranomaisiin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EGW Ruger American Long Action Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att öka mångsidigheten hos ditt hagelgevär genom att tillhandahålla en enstycks Picatinny kikarskena utan behov av borrar eller gängning. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs under installation och användning.
- Inspektera regelbundet kikarskenorna för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid produkten som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara kikarskenorna på en torr och sval plats när de inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Använd rätt verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel, för att undvika att skruvarna eller vapnet skadas.

- **Dra åt specifikationer:**

- Följ den rekommenderade dragkraften på 20 tum lbs när du säkrar kikarskenorna.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar under användning.

- **Kompatibilitet:**

- Kontrollera att de kikarringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaver specifikationerna.

- **Viktöverbväganden:**

- Var medveten om att lätta taktiska fästen är utformade för viktnedskning; säkerställ att de uppfyller dina specifika behov för balans och stabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Justera EGW Ruger American Long Action Scope Bases med fabriken kikanfäste hål på vapnets

mottagare.

- Sätt in socket head Torx® skruvarna i hålen och handdra dem först.
- Använd Torx® nyckeln för att dra åt skruvarna till den rekommenderade dragkraften på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Kikarfäste:

- Fäst Picatinny eller Weaver kikarringar enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera ögonavståndet och positionen på kikaren efter behov för optimal visning.

4. Kontroller efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att alla skruvar är åtdragna och säkra.
- Testa kikaren för stabilitet och justering innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa eventuella förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten blir skadad eller oanvändbar, bortskaffa den i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Bortskaffa inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten eller hänvisa till lämpliga lokala myndigheter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Návod k bezpečnému použití

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost vaší brokovnice poskytováním jednocílové Picatinny montáže bez potřeby vrtání nebo závitování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření během instalace a používání.
- Pravidelně kontrolujte montáže na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte produkt podle zamýšleného účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Skladujte montáže na suchém a chladném místě, když se nepoužívají.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:**

- Zajistěte, aby byla zbraň vyložena před instalací.
- Používejte správné nástroje, včetně šroubováku s torxovou hlavou, abyste se vyhnuli poškození šroubů nebo zbraně.

- **Specifikace utahování:**

- Dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při zajištění montáží.
- Použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů a prevenci uvolnění během používání.

- **Kompatibilita:**

- Ověřte, že použité montáže na puškohled jsou kompatibilní se specifikacemi Picatinny nebo Weaver.

- **Hmotnostní úvahy:**

- Mějte na paměti, že lehké taktická montáže jsou navrženy pro snížení hmotnosti; ujistěte se, že splňují vaše specifické potřeby pro vyvážení a stabilitu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s torxovou hlavou a modrého Loctite.
- Zajistěte, aby byla zbraň vyložena a směřovala bezpečným směrem.

2. Instalace:

- Zarovnejte EGW Ruger American Long Action Scope Bases s výrobními otvory pro montáž na přijímači zbraně.

- Vložte šrouby s torxovou hlavou do otvorů a nejprve je ručně utáhněte.
- Použijte šroubovák s torxovou hlavou k utažení šroubů na doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

3. Montáž puškohledu:

- Připevněte montáže na puškohled Picatinny nebo Weaver podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost očí a polohu puškohledu podle potřeby pro optimální zobrazení.

4. Kontroly po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že všechny šrouby jsou pevné a bezpečné.
- Otestujte puškohled na stabilitu a zarovnání před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud se produkt poškodí nebo stane nepoužitelným, likvidujte ho v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU nebo se obraťte na příslušné místní úřady.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Děkujeme vám za pozornost těmto důležitým pokynům.