

RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES - EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 20 MOA

EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW RUGER® AMERICAN LONG ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000216
- Mfr. No.: 46162
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: American Centerfire
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 841370106561

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA RUGER® AMERICAN®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® AMERICAN® LONG ACTION](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Ruger American Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und allgemeine Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Scope Bases verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Ruger American Long Action Feuerwaffe kompatibel sind.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte während der Installation.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die seine Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle, die mit diesem Produkt in Verbindung stehen, den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Sichere die Scope Bases immer ordnungsgemäß, um Bewegungen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Festziehen der Schrauben, um ein Abreißen oder Beschädigen des Materials zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist während der Installation und Wartung.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Bases nach der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorx®Schlüssels und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher auf deinem Ruger American Long Action Receiver.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten InnensechskantTorx®Schrauben in die Löcher der Scope Bases ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise in einem Kreuzmuster fest, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Träufle etwas blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an ihrem Platz zu sichern.
- Ziehe die Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund fest.

3. Nutzung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr auf den gewünschten Augenabstand ein und sichere es mit den

- entsprechenden Ringen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und Sicherheit des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftseinrichtung für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deiner EGW Ruger American Long Action Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deiner Ruger American Long Action Scope Bases.

Safety Instruction Guide for RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Ruger American Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety information, installation instructions, and general guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the scope bases.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your Ruger American Long Action firearm.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before installation.
- Do not exceed the recommended torque settings during installation.
- Keep the product out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the scope bases.
- Always secure the scope bases properly to avoid any movement while in use.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent stripping or damaging the material.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation and maintenance.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases after installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your Ruger American Long Action receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the holes of the scope bases.
- Tighten the screws gradually in a crisscross pattern to ensure even pressure.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to secure them in place.
- Torque the screws to the recommended setting of 20 inch lbs.

3. Usage

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it using the appropriate rings.
- Regularly check the alignment and security of the scope during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your EGW Ruger American Long Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details available for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Ruger American Long Action Scope Bases responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA DE ACCIÓN LARGA RUGER® AMERICAN®

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de EGW. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y pautas generales para asegurar el uso seguro y eficaz de tu producto. Por favor, lee este documento con atención antes de utilizar las bases de mira.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu arma Ruger American Long Action.
- Siempre inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- No excedas los ajustes de torque recomendados durante la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente relacionado con este producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con las bases de mira.
- Siempre asegúrate de que las bases de mira estén correctamente fijadas para evitar cualquier movimiento durante su uso.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir el desgarro o daño del material.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación y mantenimiento.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos y la integridad de las bases de mira después de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza socket y loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma esté descargada y en condiciones seguras.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Ruger American Long Action.
- Alinea las bases de mira EGW con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® proporcionados en los orificios de las bases de mira.
- Aprieta los tornillos gradualmente en un patrón cruzado para asegurar una presión uniforme.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
- Ajusta los tornillos al nivel de torque recomendado de 20 pulgadas-libras.

3. Uso

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a la distancia de ojo deseada y asegúrala utilizando las anillas adecuadas.
- Revisa regularmente la alineación y seguridad de la mira durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica normal.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de tus Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de EGW, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta utilizando tus Bases de Mira de Acción Larga Ruger American de manera responsable y segura.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE RUGER® AMERICAN® LONG ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Ruger American Long Action. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et des directives générales pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bases de lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre fusil Ruger American Long Action.
- Inspectez toujours le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors de l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre son utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident impliquant ce produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Assurez-vous toujours que les bases de lunette sont correctement fixées pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis pour éviter d'endommager le matériau.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre pendant l'installation et l'entretien.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des bases de lunette après l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du loctite bleu.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Ruger American Long Action.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis fournies dans les trous des bases de lunette.
- Serrez les vis progressivement en suivant un motif en croix pour assurer une pression uniforme.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.
- Serrez les vis au réglage de couple recommandé de 20 pouceslbs.

3. Utilisation

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil souhaitée et fixez-la à l'aide des anneaux appropriés.
- Vérifiez régulièrement l'alignement et la sécurité de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de vos bases de lunette EGW Ruger American Long Action, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles pour référence.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos bases de lunette Ruger American Long Action de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche RUGER® AMERICAN® LONG ACTION

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Ruger American Long Action. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida generali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le basi per ottiche.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il tuo fucile Ruger American Long Action.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'installazione.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate durante l'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone che potrebbero non comprendere il suo utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono questo prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver che siano compatibili con le basi per ottiche.
- Fissa sempre correttamente le basi per ottiche per evitare movimenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento del materiale.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura durante l'installazione e la manutenzione.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'integrità delle basi per ottiche dopo l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale e loctite blu.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e in una condizione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Trova i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore del tuo Ruger American Long Action.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® a testa esagonale fornite nei fori delle basi per ottiche.
- Serrare le viti gradualmente in un modello a croce per garantire una pressione uniforme.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.
- Torca le viti secondo l'impostazione raccomandata di 20 pollicilbs.

3. Uso

- Una volta installate, monta il tuo ottica sul rail Picatinny.
- Regola l'ottica secondo il tuo comfort visivo e fissala utilizzando gli anelli appropriati.
- Controlla regolarmente l'allineamento e la sicurezza dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle basi per ottiche EGW Ruger American Long Action, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso delle tue basi per ottiche Ruger American Long Action in modo responsabile e sicuro.

Turvaohjeet RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Ruger American Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja yleisiä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kohdistusradat ovat yhteensopivia Ruger American Long Action aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen asennusta vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja asennuksen aikana.
- Pidä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ymmärrä sen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistinrenkaita, jotka ovat yhteensopivia kohdistusratojen kanssa.
- Varmista aina, että kohdistusradat on kiinnitetty kunnolla liikkuvuuden estämiseksi käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien kiristämisessä, jotta materiaali ei vaurioidu tai ruuvit eivät mene rikki.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen ja huollon aikana.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kohdistusratojen eheys asennuksen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®-avain ja sininen loctite.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kohdistinreikien paikat Ruger American Long Action aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkohdistusradat kiinnitysreikiin.
- Aseta mukana toimitetut sokkaavaimen Torx®-ruuvit kohdistusratojen reikiin.
- Kiristä ruuvit vähitellen ristikkäin, jotta paine jakautuu tasaisesti.
- Tiputa sinistä loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi niiden paikan.
- Väännä ruuvit suositeltuun 20 tuuman lbs asetukseen.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, asenna kohdistin Picatinnyradalle.
- Sääda kohdistinta haluamaasi silmän etäisyyteen ja kiinnitä se sopivilla renkailla.
- Tarkista säännöllisesti kohdistimen linjaus ja turvallisuus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen

asianmukaisia hävitysmenetelmiä varten.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Ruger American Long Action Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteenä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Ruger American Long Action Scope Bases tuotteen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktionsguide för RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och allmänna riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder kikarskenorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kikarskenorna är kompatibla med ditt Ruger American Long Action vapen.
- Inspektera alltid produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna under installationen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor som involverar denna produkt till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Picatinny eller Weaver kikarringar som är kompatibla med kikarskenorna.
- Se till att kikarskenorna är ordentligt fästa för att undvika rörelse under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna för att förhindra att materialet skadas eller att gängorna stripas.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning under installation och underhåll.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och kikarskenornas integritet efter installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx® nyckel och blå loctite.
- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarfästehålen på din Ruger American Long Action mottagare.
- Justera EGW kikarskenorna med monteringshålen.
- Sätt i de medföljande socket head Torx® skruvarna i hålen på kikarskenorna.
- Dra åt skruvarna gradvis i ett kryssmönster för att säkerställa jämnt tryck.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.
- Dra åt skruvarna till den rekommenderade inställningen på 20 tum lbs.

3. Användning

- När installationen är klar, montera din kikare på Picatinnyskenan.
- Justera kikaren till önskat ögonavstånd och säkra den med lämpliga ringar.
- Kontrollera regelbundet justeringen och säkerheten för kikaren under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.

- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekt kassering.

Kontaktdetaljer för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av dina EGW Ruger American Long Action Scope Bases, hänvisar vi till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina Ruger American Long Action Scope Bases på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® AMERICAN® LONG ACTION SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Ruger American Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, pokyny k instalaci a obecné pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před použitím montáže si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáže jsou kompatibilní s vaším brokovnicí Ruger American Long Action.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před instalací.
- Nepřekračujte doporučené utahovací momenty během instalace.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemusí rozumět jeho použití.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody související s tímto produktem příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze Picatinny nebo Weaver montáže, které jsou kompatibilní s těmito montážemi.
- Vždy správně zajistěte montáže, abyste předešli jakémukoli pohybu během používání.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování šroubů, abyste předešli jejich poškození nebo zničení materiálu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem během instalace a údržby.
- Pravidelně kontrolujte utahovací sílu šroubů a integritu montáží po instalaci.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého loctite.
- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu.

2. Kroky instalace

- Najděte výrobní otvory pro montáž optiky na přijímači vaší zbraně Ruger American Long Action.
- Zarovnejte EGW montáže s otvory pro montáž.
- Vložte dodané Torx® šrouby do otvorů montáží.
- Utahujte šrouby postupně v křížovém vzoru, abyste zajistili rovnoměrný tlak.
- Na každý šroub aplikujte kapku modrého loctite pro zajištění.
- Utáhněte šrouby na doporučený moment 20 palcových liber.

3. Použití

- Po instalaci namontujte svůj optický přístroj na Picatinny lištu.
- Nastavte optiku na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte ji pomocí vhodných kroužků.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání a bezpečnost optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro

správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašich EGW Ruger American Long Action Scope Bases se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při zakoupení. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašich Ruger American Long Action Scope Bases zodpovědně a bezpečně.