

TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW TIKKA T3 20 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Tikka T3 Kiikarin Kiinnityspohjat. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin kiskon monipuolisuutta ilman poraamista tai kierteittämistä. Tarkkuuskoneistettu ulosvaletusta alumiinista, jossa on Picatinny-uritus ja -kiskoväli, joka mahdollistaa nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnoissa. Porattu sopimaan tehtaan kiikarin kiinnityskohdistusreikiin aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarin renkaat. Kevyet Tactical-kiinnitykset sisältävät koneistetun keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveyksiset poikkireiät on mitattu MIL-STD 1913 -standardeihin +/- .002". Koneistettu erittäin jäykästä, ulosvaletusta 6061 T6 -alumiinista. Mukana pulttipäiset Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuuman paineita ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW TIKKA T3 20 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000229
- Valm.nro: 44002
- Asetyyppi: Tikka
- Jalustojen lukumäärä: -
- Malli: T3
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Viimeistely: Black
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 224mm
- UPC: 841370106202

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Tikka T3 Lightweight Scope Bases tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja parhaat käytännöt varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käsittele aina tuliaseita ja lisävarusteita varovaisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalat kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osat ovat vaurioituneet.
- Jos sinulla on epäilyksiä tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan tai asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarijalkojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa asianmukaisia työkaluja, jotta et vahingoita asetta tai tuotetta.
- Noudata suositeltuja vääntömomenteja (20 tuumaa lbs) kiikarijalkojen kiinnittämisessä, jotta vältetään liiallinen kiristys.
- Käytä asennuksen aikana tipan verran sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa kiikarijaloissa käsittelyn aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokka Torx®-avain.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehtaan kiikari kiinnitysreiät Tikka T3 aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Tikka T3 kiikarijalat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokka Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin aluksi.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuveja suositeltuun vääntömomenttiin, joka on 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin lisäturvaksi.

3. Kiikarin säätäminen:

- Kun kiikarijalat on asennettu turvallisesti, asenna kiikari käyttämällä joko Picatinny tai Weaver-kiikarirenkaita.
- Säädä silmän etäisyyttä ja kiikarin sijaintia tarpeen mukaan optimaalista näkymää varten.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja kiikari on kiinnitetty turvallisesti.
- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että tuliase toimii oikein uusien kiikarijalkojen kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkauksessa olevat materiaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarijalat ovat vaurioituneet korjaamattomasti, ota yhteyttä paikallisiin ohjeisiin alumiinimateriaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteelle, ota yhteyttä valmistajaan tai konsultoi jälleenmyyjää. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi