

MARLIN 39 SCOPE BASES - EGW MARLIN 39 0 MOA

EGW Marlin 39 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW MARLIN 39 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000239
- Mfr. No.: 47310
- Color: Black
- Finish: Black
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 39,39A
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370106974

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für EGW Marlin 39 Scope Bases](#)
- [English: Safety Instructions for EGW Marlin 39 Scope Bases](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Marlin 39](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 39](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Marlin 39](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Marlin 39](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för EGW Marlin 39 Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro základny puškohledů EGW Marlin 39](#)

Sicherheitsanweisungen für EGW Marlin 39 Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Marlin 39 Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deiner Flinte zu erhöhen, indem es die Anbringung eines Zielfernrohrs ohne Bohren oder Gewindeschneiden ermöglicht. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Flintenmodell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets sicher und verantwortungsbewusst vor und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe die Scope Bases vor der Installation auf Schäden. Verwende keine beschädigten Komponenten.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, wenn es nicht verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig beim Anziehen der Schrauben, um ein Überdrehen zu vermeiden, das das Zielfernrohr oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben sicher angezogen sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Vermeide die Verwendung der Feuerwaffe mit installierten Scope Bases, wenn du ungewöhnliche Bewegungen oder Instabilität bemerkst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen InnensechskantTorx®Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installation

- Richte die EGW Marlin 39 Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die bereitgestellten InnensechskantTorx®Schrauben in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs an und trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Bases eben und sicher sind, bevor du fortfährst.

3. Benutzung

- Befestige dein Zielfernrohr an der PicatinnySchiene und achte darauf, dass es richtig für deinen Augenabstand positioniert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der ZielfernrohrRinge und Bases während der Nutzung.
- Wenn Anpassungen erforderlich sind, stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Änderungen vornimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, indem du die lokalen Recyclingrichtlinien befolgst.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, entsorge es bitte gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder zusätzliche Unterstützung zu den EGW Marlin 39 Scope Bases konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Marlin 39 Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instructions for EGW Marlin 39 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Marlin 39 Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility of your firearm by allowing the attachment of a scope without the need for drilling or tapping. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use damaged components.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use caution when tightening screws to avoid overtorquing, which may damage the scope or firearm.
- Ensure that all screws are securely fastened before using the firearm.
- Regularly check the scope bases for wear and tear, especially after extensive use.
- Avoid using the firearm with the scope bases installed if you notice any unusual movement or instability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation

- Align the EGW Marlin 39 Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the mounting holes.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs, applying a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.
- Ensure that the bases are level and secure before proceeding.

3. Usage

- Attach your scope to the Picatinny rail, ensuring it is appropriately positioned for your eye relief.
- Regularly check the tightness of the scope rings and bases during use.
- If adjustments are needed, ensure the firearm is unloaded before making any changes.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer needed, please dispose of it in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the EGW Marlin 39 Scope Bases, please consult the manufacturer's website or reach out to the retailer from whom you purchased the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Marlin 39 Scope Bases. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Marlin 39

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Marlin 39. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad de tu escopeta al permitir la instalación de una mira sin necesidad de perforar o roscar. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu escopeta antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona las bases de la mira en busca de cualquier daño antes de la instalación. No uses componentes dañados.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa cuando no esté en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de la mira.
- Usa precaución al apretar los tornillos para evitar el sobreapriete, lo que podría dañar la mira o el arma.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados antes de usar el arma.
- Revisa regularmente las bases de la mira en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.
- Evita usar el arma con las bases de la mira instaladas si notas algún movimiento o inestabilidad inusual.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.

2. Instalación

- Alinea las Bases de Mira EGW Marlin 39 con los orificios de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados en los orificios de montaje.
- Aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras, aplicando una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.
- Asegúrate de que las bases estén niveladas y seguras antes de continuar.

3. Uso

- Adjunta tu mira al riel Picatinny, asegurándote de que esté posicionada adecuadamente para tu distancia de visión.
- Revisa regularmente la firmeza de los anillos de la mira y las bases durante el uso.
- Si necesitas hacer ajustes, asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier cambio.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si ya no necesitas el producto, por favor deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de aluminio y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional sobre las Bases de Mira EGW Marlin 39, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde adquiriste el producto.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás garantizar una experiencia segura y agradable con tus Bases de Mira EGW Marlin 39. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Marlin 39

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bases de Lunette EGW Marlin 39. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence de votre arme en permettant l'attachement d'une lunette sans avoir besoin de percer ou de tarauder. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. N'utilisez pas de composants endommagés.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Faites attention lorsque vous serrez les vis pour éviter un serrage excessif, ce qui pourrait endommager la lunette ou l'arme.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter l'usure, surtout après une utilisation prolongée.
- Évitez d'utiliser l'arme avec les bases de lunette installées si vous remarquez un mouvement ou une instabilité inhabituels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Installation

- Alignez les Bases de Lunette EGW Marlin 39 avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs, en appliquant une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.
- Assurez-vous que les bases sont de niveau et sécurisées avant de continuer.

3. Utilisation

- Fixez votre lunette sur le rail Picatinny, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée pour votre distance de vision.
- Vérifiez régulièrement le serrage des anneaux de lunette et des bases pendant l'utilisation.
- Si des ajustements sont nécessaires, assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'apporter des modifications.

Instructions d'Élimination

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le produit n'est plus nécessaire, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les Bases de Lunette EGW Marlin 39, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Bases de Lunette EGW Marlin 39. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Marlin 39

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Marlin 39. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità del tuo fucile consentendo l'attacco di un'ottica senza la necessità di forare o filettare. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello del tuo fucile prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona le basi per ottiche per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole quando non è in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Fai attenzione quando stringi le viti per evitare di sovratorcere, il che potrebbe danneggiare l'ottica o l'arma.
- Assicurati che tutte le viti siano ben fissate prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente le basi per ottiche per usura, specialmente dopo un uso prolungato.
- Evita di utilizzare l'arma con le basi per ottiche installate se noti movimenti o instabilità insoliti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni sicure.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.

2. Installazione

- Allinea le Basi per Ottiche EGW Marlin 39 con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti Torx® fornite nei fori di montaggio.
- Stringi le viti a una coppia di 20 pollicilbs, applicando una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.
- Assicurati che le basi siano livellate e sicure prima di procedere.

3. Uso

- Attacca la tua ottica alla slitta Picatinny, assicurandoti che sia posizionata correttamente per la distanza degli occhi.
- Controlla regolarmente la rigidità degli anelli e delle basi durante l'uso.
- Se sono necessarie regolazioni, assicurati che l'arma sia scarica prima di apportare modifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente i materiali di imballaggio, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il prodotto non è più necessario, ti preghiamo di smaltirlo in conformità con le normative locali per i rifiuti in alluminio e metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto aggiuntivo riguardante le Basi per Ottiche EGW Marlin 39, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Ottiche EGW Marlin 39. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje bezpieczeństwa dla baz montażowych EGW Marlin 39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór baz montażowych EGW Marlin 39. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności Twojej broni, umożliwiając zamocowanie celownika bez konieczności wiercenia lub gwintowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze obsługuj broń w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Sprawdź bazy montażowe pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj uszkodzonych komponentów.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie jest używany.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją baz montażowych.
- Zachowaj ostrożność podczas dokręcania śrub, aby uniknąć nadmiernego dokręcania, co może uszkodzić celownik lub broń.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
- Unikaj używania broni z zamontowanymi bazami, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe ruchy lub niestabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski Loctite.

2. Instalacja

- Wyreguluj bazy montażowe EGW Marlin 39 w stosunku do fabrycznych otworów montażowych na receiverze.
- Włóż dostarczone śruby Torx® do otworów montażowych.
- Dokręć śruby do momentu 20 cali lbs, stosując kroplę niebieskiego Loctite'a na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.
- Upewnij się, że bazy są poziome i mocne przed przejściem do następnego kroku.

3. Użytkowanie

- Zamontuj swój celownik na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiony w odniesieniu do odległości wzrokowej.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie pierścieni celowniczych i baz podczas użytkowania.
- Jeśli wymagane są jakiegokolwiek regulacje, upewnij się, że broń jest rozładowana przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, proszę go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych i metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dodatkowej pomocy dotyczącej baz montażowych EGW Marlin 39, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z bazami montażowymi EGW Marlin 39. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeet. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi monipuolisuutta mahdollistamalla kiikarin kiinnittämisen ilman poraamista tai kierteitystä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista kiikarin kiinnikkeet vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Säilytä tuotetta viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna, kun et käytä sitä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnikkeiden asentamista tai säätämistä.
- Käytä varovaisuutta ruuvien tiukentamisessa välttääksesi liiallista momenttia, mikä voi vahingoittaa kiikaria tai asetta.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen aseiden käyttämistä.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnikkeiden kulumista, erityisesti laajamittaisen käytön jälkeen.
- Vältä aseiden käyttöä kiikarin kiinnikkeet asennettuna, jos huomaat epätavallista liikettä tai epävakautta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennus

- Kohdista EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeet aseiden vastaanottimen tehtaalla asennettuihin kiikarin kiinnityskoloihin.
- Aseta mukana toimitetut sokkaavaimen Torx®-ruuvit asennusreikiin.
- Tiukenna ruuvit 20 tuuman punnitsemismomenttiin, käyttäen jokaisessa ruuvissa sinistä Loctitea niiden paikalleen lukitsemiseksi.
- Varmista, että kiinnikkeet ovat tasaiset ja turvalliset ennen jatkamista.

3. Käyttö

- Kiinnitä kiikarin scope Picatinnyraidalle varmistaen, että se on oikein sijoitettu silmän etäisyyden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin renkaiden ja kiinnikkeiden tiukkuus käytön aikana.
- Jos säätöjä tarvitaan, varmista, että ase on tyhjennetty ennen muutosten tekemistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaan alumiini ja metallijätteen osalta.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea liittyen EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeisiin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen EGW Marlin 39 Kiikarin Kiinnikkeiden kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsanvisningar för EGW Marlin 39 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Marlin 39 Scope Bases. Denna produkt är utformad för att öka mångsidigheten hos ditt vapen genom att möjliggöra montering av ett kikarsikte utan behov av borrar eller gängning. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är lämplig för din vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera scope bases för eventuella skador innan installation. Använd inte skadade komponenter.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope bases.
- Var försiktig när du drar åt skruvar för att undvika övertorquing, vilket kan skada kikarsiktet eller vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.
- Kontrollera regelbundet scope bases för slitage, särskilt efter omfattande användning.
- Undvik att använda vapnet med scope bases installerade om du märker någon ovanlig rörelse eller instabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torx®nyckel och blå Loctite.

2. Installation

- Justera EGW Marlin 39 Scope Bases med de fabriksmonterade kikarsikte fästhålerna på mottagaren.
- Sätt i de medföljande socket head Torx®skruvarna i monteringshålerna.
- Dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs, applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.
- Kontrollera att baserna är i nivå och säkrade innan du fortsätter.

3. Användning

- Fäst ditt kikarsikte på Picatinnyrälsen, se till att det är korrekt placerat för ditt ögonavstånd.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av kikarsiktetsringar och baser under användning.
- Om justeringar behövs, se till att vapnet är oladdat innan du gör några förändringar.

Avfallsanvisningar

- Kasta eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, följ lokala återvinningsriktlinjer.
- Om produkten inte längre behövs, vänligen kassera den i enlighet med lokala regler för aluminium och metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående EGW Marlin 39 Scope Bases, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina EGW Marlin 39 Scope Bases. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní instrukce pro základny puškohledů EGW Marlin 39

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali základny puškohledů EGW Marlin 39. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost vaší zbraně tím, že umožňuje připevnění puškohledu bez potřeby vrtání nebo závitování. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro model vaší zbraně před instalací.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a odpovědně, a to v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Před instalací zkontrolujte základny puškohledů na jakékoli poškození. Nepoužívejte poškozené komponenty.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, když se nepoužívá.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ohlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou základny puškohledu.
- Buďte opatrní při utahování šroubů, abyste se vyhnuli přetahování, což by mohlo poškodit puškohled nebo zbraň.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy před použitím zbraně.
- Pravidelně kontrolujte základny puškohledů na opotřebení, zejména po intenzivním používání.
- Vyhněte se používání zbraně se základnami puškohledů nainstalovanými, pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého pohybu nebo nestability.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák s hlavou Torx® a modrý Loctite.

2. Instalace

- Zarovnejte základny puškohledů EGW Marlin 39 s továrními otvory pro montáž puškohledu na přijímači.
- Vložte poskytnuté šrouby s hlavou Torx® do montážních otvorů.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber, přičemž na každý šroub naneste kapku modrého Loctite pro zajištění na místě.
- Ujistěte se, že jsou základny vodorovné a bezpečně připevněné před pokračováním.

3. Použití

- Připevněte svůj puškohled na Picatinny lištu, ujistěte se, že je správně umístěn pro vaši vzdálenost očí.
- Pravidelně kontrolujte utažení kroužků puškohledu a základny během používání.
- Pokud jsou potřeba úpravy, ujistěte se, že je zbraň vybitá před provedením jakýchkoli změn.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály odpovědně, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud produkt již není potřebný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro hliníkový a kovový odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu ohledně základny puškohledů EGW Marlin 39 se prosím obraťte na webových stránkách výrobce nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí zajistíte bezpečné a příjemné používání vašich základny puškohledů EGW Marlin 39. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.