

SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES - EGW SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000247
- Mfr. No.: 80240
- Color: Black
- Elevation: -
- Finish: Black
- Make: Springfield
- Material: Aluminum
- Model: 03-A3
- Number of Bases: -
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370108992

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Zielfernrohrmontagen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira SPRINGFIELD 03A3, 03A4](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les embases de lunette SPRINGFIELD 03A3, 03A4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche SPRINGFIELD 03A3, 03A4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SPRINGFIELD 03A3, 03A4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Kiikarin Kiinnityspohjille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPRINGFIELD 03A3, 03A4 montáže](#)

Sicherheitsanleitung für SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Zielfernrohrmontagen

Einleitung

Vielen Dank, dass du die EGW Springfield 03A3, 03A4 SchwerlastZielfernrohrmontagen erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontagen mit deinem Waffenmodell (Springfield 03A3 oder 03A4) kompatibel sind.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und halte dich an die gängigen Sicherheitspraktiken.
- Überprüfe die Zielfernrohrmontagen auf Beschädigungen, bevor du sie installierst. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Zielfernrohrmontagen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Befolge die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen (20 ZollPfund), wenn du die Zielfernrohrmontagen sicherst.
- Verwende blauen Loctite, wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Zielfernrohrmontagen nach der Benutzung, insbesondere nach intensiven Schießsessions.
- Sei vorsichtig, wenn du Anpassungen am Zielfernrohr vornimmst, und achte darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installation:

- Entferne alle vorhandenen Zielfernrohrmontagen oder Ringe von der Feuerwaffe.
- Positioniere die EGW Springfield 03A3, 03A4 Zielfernrohrmontage auf dem Empfänger.
- Richte die Montage mit den Bohrungen aus, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Bohrungen ein.
- Trage blauen Loctite auf die Gewinde der Schrauben auf, bevor du sie festziehst.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund fest. Stelle sicher, dass sie sicher sind, aber überziehe sie nicht.

3. Nutzung:

- Nach der Installation montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Passe das Zielfernrohr an deine bevorzugte Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vor der Benutzung sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine örtliche Abfallwirtschaftsbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung oder Sicherheit deiner EGW Springfield 03A3, 03A4 Zielfernrohrmontagen konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung deiner EGW Springfield 03A3, 03A4 Zielfernrohrmontagen priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases

Introduction

Thank you for purchasing the EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation or use.

General Safety Guidelines

- Ensure the scope bases are compatible with your firearm model (Springfield 03A3 or 03A4).
- Always handle firearms with care and in accordance with standard safety practices.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use appropriate tools when installing the scope bases to avoid injury or damage.
- Follow the recommended torque specifications (20 inch lbs) when securing the scope bases.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening due to recoil.
- Regularly check the tightness of the scope bases after use, especially after heavy shooting sessions.
- Be cautious when making adjustments to the scope, ensuring the firearm is pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: a Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove any existing scope bases or rings from the firearm.
- Position the EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Base onto the receiver.
- Align the base with the mounting holes, ensuring proper fit.
- Insert the socket head Torx® screws into the mounting holes.
- Apply blue Loctite to the threads of the screws before tightening.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Ensure they are secure but do not overtighten.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your preferred eye relief and ensure it is securely fastened.
- Perform a function check to ensure all components are secure before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of your EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Bases, please consult the manufacturer's website or customer service. Ensure that you have your product information readily available for reference.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Bases. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira SPRINGFIELD 03A3, 03A4

Introducción

Gracias por adquirir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Springfield 03A3, 03A4. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación o uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de arma (Springfield 03A3 o 03A4).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las prácticas de seguridad estándar.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños antes de la instalación. No las utilices si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Utiliza herramientas adecuadas al instalar las bases de mira para evitar lesiones o daños.
- Sigue las especificaciones de par recomendadas (20 pulgadas-libras) al asegurar las bases de mira.
- Usa Loctite azul como se recomienda para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen por el retroceso.
- Revisa regularmente la tensión de las bases de mira después de su uso, especialmente después de sesiones de tiro intensas.
- Ten cuidado al hacer ajustes en la mira, asegurándote de que el arma esté apuntada en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y Loctite azul.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Retira cualquier base de mira o anillas existentes del arma.
- Coloca la Base de Mira EGW Springfield 03A3, 03A4 sobre el receptor.
- Alinea la base con los agujeros de montaje, asegurando un ajuste adecuado.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros de montaje.
- Aplica Loctite azul a las roscas de los tornillos antes de apretar.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. Asegúrate de que estén seguros, pero no los aprietes en exceso.

3. Uso:

- Una vez instalada, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia de ojo preferida y asegúrate de que esté fijada de manera segura.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todos los componentes estén seguros antes de usar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso o la seguridad de tus Bases de Mira EGW Springfield 03A3, 03A4, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente. Asegúrate de tener la información de tu producto disponible para referencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras usas tus Bases de Mira EGW Springfield 03A3, 03A4. Tu atención a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

Guide de sécurité pour les embases de lunette SPRINGFIELD 03A3, 03A4

Introduction

Merci d'avoir acheté les bases de lunette lourdes EGW pour Springfield 03A3, 03A4. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurez-vous que les bases de lunette sont compatibles avec votre modèle de carabine (Springfield 03A3 ou 03A4).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux pratiques de sécurité standard.
- Inspectez les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation des bases de lunette pour éviter les blessures ou les dommages.
- Suivez les spécifications de couple recommandées (20 pouces-lbs) lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez du Loctite bleu comme recommandé pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Vérifiez régulièrement le serrage des bases de lunette après utilisation, en particulier après des séances de tir intensives.
- Soyez prudent lors des ajustements de la lunette, en vous assurant que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retirez toutes les bases ou anneaux de lunette existants de l'arme à feu.
- Positionnez la base de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4 sur le récepteur.
- Alignez la base avec les trous de montage, en vous assurant d'un ajustement correct.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous de montage.
- Appliquez du Loctite bleu sur les filetages des vis avant de les serrer.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Assurez-vous qu'elles sont sécurisées, mais ne les serrez pas trop.

3. Utilisation :

- Une fois installée, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette à votre distance de l'œil préférée et assurez-vous qu'elle est bien fixée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants sont sécurisés avant utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de vos bases de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main pour référence.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation de vos bases de lunette EGW Springfield 03A3, 03A4. Votre attention à ces lignes directrices contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottiche SPRINGFIELD 03A3, 03A4

Introduzione

Grazie per aver acquistato i Supporti per Ottiche Heavy Duty EGW Springfield 03A3, 03A4. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i supporti per ottiche siano compatibili con il modello della propria arma (Springfield 03A3 o 03A4).
- Maneggiare sempre le armi con attenzione e in conformità con le pratiche di sicurezza standard.
- Ispezionare i supporti per ottiche per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiati.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare i supporti per ottiche.
- Utilizzare strumenti appropriati durante l'installazione dei supporti per ottiche per evitare infortuni o danni.
- Seguire le specifiche di coppia raccomandate (20 pollici lbs) durante il fissaggio dei supporti per ottiche.
- Utilizzare il Loctite blu come raccomandato per fissare le viti e prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- Controllare regolarmente la tenuta dei supporti per ottiche dopo l'uso, specialmente dopo sessioni di tiro intense.
- Essere cauti quando si effettuano regolazioni all'ottica, assicurandosi che l'arma sia puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® e Loctite blu.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali supporti o anelli per ottiche esistenti dall'arma.
- Posizionare il Supporto per Ottiche EGW Springfield 03A3, 03A4 sul ricevitore.
- Allineare il supporto con i fori di montaggio, assicurandosi di avere un adattamento corretto.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio.
- Applicare il Loctite blu sui filetti delle viti prima di stringere.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs. Assicurarsi che siano sicure, ma non stringere eccessivamente.

3. Uso:

- Una volta installato, montare l'ottica sulla guida Picatinny.
- Regolare l'ottica secondo il proprio comfort visivo e assicurarsi che sia fissata saldamente.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire che tutti i componenti siano sicuri prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso o la sicurezza dei Supporti per Ottiche EGW Springfield 03A3, 03A4, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso dei Supporti per Ottiche EGW Springfield 03A3, 03A4. La vostra attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SPRINGFIELD 03A3, 03A4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup jednoczęściowej bazy montażowej EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed montażem lub użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoim modelem broni (Springfield 03A3 lub 03A4).
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i zgodnie z standardowymi zasadami bezpieczeństwa.
- Sprawdź bazy montażowe pod kątem uszkodzeń przed montażem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub regulacją baz montażowych.
- Używaj odpowiednich narzędzi podczas montażu baz montażowych, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Postępuj zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu obrotowego (20 cal lbs) przy zabezpieczaniu baz montażowych.
- Używaj niebieskiego Loctite'a zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec luzowaniu się z powodu odrzutu.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie baz montażowych po użyciu, szczególnie po intensywnych sesjach strzeleckich.
- Zachowaj ostrożność podczas dokonywania regulacji lunety, upewniając się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz Torx® i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Montaż:

- Usuń wszelkie istniejące bazy montażowe lub pierścienie z broni.
- Umieść bazę montażową EGW Springfield 03A3, 03A4 na receiverze.
- Wyreguluj bazę w stosunku do otworów montażowych, upewniając się o prawidłowym dopasowaniu.
- Włóż śruby Torx® do otworów montażowych.
- Nałóż niebieskiego Loctite'a na gwinty śrub przed dokręceniem.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do momentu 20 cal lbs. Upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z dokręceniem.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Wyreguluj lunetę do preferowanej odległości od oka i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.
- Przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wszystkie elementy są zabezpieczone przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa Twojej bazy montażowej EGW Springfield 03A3, 03A4, skonsultuj się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie do odniesienia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z bazy montażowej EGW Springfield 03A3, 03A4. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

Turvaohjeet SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Kiikarin Kiinnityspohjille

Johdanto

Kiitos, että ostit EGW Springfield 03A3, 03A4 Raskaammat Kiikarin Kiinnityspohjat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnityspohjat ovat yhteensopivia aseesi mallin (Springfield 03A3 tai 03A4) kanssa.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudattaen tavanomaisia turvallisuuskäytäntöjä.
- Tarkista kiinnityspohjat vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityspohjien asentamista tai säätämistä.
- Käytä asennuksessa sopivia työkaluja vammojen tai vaurioiden välttämiseksi.
- Noudata suositeltuja väännön määräyksiä (20 tuumaa lbs) kiinnityspohjien kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä Loctitea suositusten mukaan ruuvien kiinnittämiseksi ja löystymisen estämiseksi takaisinlaukauksen vuoksi.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspohjien tiukkuus käytön jälkeen, erityisesti raskaan ampumisen jälkeen.
- Ole varovainen säätäessäsi kiikaria varmistaen, että ase osoittaa turvalliseen suuntaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin kiinnityspohjat tai renkaat aseesta.
- Aseta EGW Springfield 03A3, 03A4 Kiikarin Kiinnityspohja vastaanottimeen.
- Kohdista kiinnityspohja asennusreikiin varmistaen oikea istuvuus.
- Työnnä soketipäiset Torx®-ruuvit asennusreikiin.
- Levitä sinistä Loctitea ruuvien kierteille ennen kiristämistä.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs väännöllä. Varmista, että ne ovat tukevasti kiinni, mutta älä ylikiristä.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, asenna kiikari Picatinnyraiteelle.
- Säädä kiikari haluamaasi silmän etäisyyteen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Suorita toimintotarkistus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat turvallisesti kiinni ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Springfield 03A3, 03A4 Kiikarin Kiinnityspohjien käytöstä tai turvallisuudesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vaatimusten noudattamisen etusijalle käyttäessäsi EGW Springfield 03A3, 03A4 Kiikarin Kiinnityspohjia. Huomiot näihin ohjeisiin auttavat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases

Introduktion

Tack för att du köpte EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation eller användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att scope bases är kompatibla med din vapentyp (Springfield 03A3 eller 03A4).
- Hantera alltid vapen med försiktighet och i enlighet med standard säkerhetsrutiner.
- Inspektera scope bases för eventuell skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scope bases.
- Använd lämpliga verktyg när du installerar scope bases för att undvika skador eller skador.
- Följ de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna (20 tum lbs) när du säkrar scope bases.
- Använd blå Loctite som rekommenderat för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av scope bases efter användning, särskilt efter tunga skjutpass.
- Var försiktig när du gör justeringar av kikarsiktet och se till att vapnet är riktat i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga scope bases eller ringar från vapnet.
- Placera EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Base på mottagaren.
- Justera basen med monteringshålen för att säkerställa korrekt passform.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i monteringshålen.
- Applicera blå Loctite på gängorna av skruvarna innan du åtdrar dem.
- Använd Torx®nyckeln för att åtdra skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs. Se till att de är säkra men överdriv inte åtdragningen.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnynskenan.
- Justera kikarsiktet till din föredragna ögonavstånd och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att alla komponenter är säkra före användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen eller säkerheten av dina EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Bases, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice. Se till att du har din produktinformation tillgänglig för referens.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av dina EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Bases. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro SPRINGFIELD 03A3, 03A4 montáže

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili montáže EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací nebo použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáže byly kompatibilní s vaším modelem zbraně (Springfield 03A3 nebo 03A4).
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a v souladu se standardními bezpečnostními praktikami.
- Před instalací zkontrolujte montáže na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže.
- Používejte vhodné nástroje při instalaci montáže, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Dodržujte doporučené hodnoty utahovacího momentu (20 palcových liber) při zabezpečení montáže.
- Používejte modrý Loctite, jak je doporučeno, k zajištění šroubů a prevenci uvolnění vlivem zpětného rázu.
- Pravidelně kontrolujte utahovací sílu montáže po použití, zejména po intenzivních střeleckých sezeních.
- Buďte opatrní při provádění úprav na optice a ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Odstraňte jakékoli stávající montáže nebo kroužky z zbraně.
- Umístěte montáž EGW Springfield 03A3, 03A4 na přijímač.
- Zarovnejte montáž s montážními otvory a zajistěte správné uchycení.
- Vložte šrouby s torx® hlavou do montážních otvorů.
- Před utažením naneste modrý Loctite na závity šroubů.
- Pomocí klíče Torx® utáhněte šrouby na utahovací moment 20 palcových liber. Ujistěte se, že jsou bezpečně utažené, ale nepřetahujte je.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svou optiku na Picatinny lištu.
- Upravte optiku na požadovanou vzdálenost očí a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou před použitím bezpečně upevněny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nepatřte produkt do domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nad rámec opravy, kontaktujte místní úřad pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání nebo bezpečnosti vašich montáží EGW Springfield 03A3, 03A4 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a dodržování předpisů při používání vašich montáží EGW Springfield 03A3, 03A4. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek.