

HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 20 MOA

EGW Howa 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW HOWA 1500/WEATHERBY VANGUARD LA 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000254
- Mfr. No.: 81052
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Weatherby,Howa
- Material: Aluminum
- Model: 1500,Vanguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 841370109531

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga HOWA 1500/Weatherby Vanguard HD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD Long Action HOWA 1500/Weatherby Vanguard](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases von EGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung deiner Montageschienen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikationen an Feuerwaffen.
- Überprüfe die Montageschienen vor der Installation auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende die Montageschienen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassungen entladen ist.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohr Ringe, wie angegeben.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Schrauben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschienen und Ringe, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGWMontageschienen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf jede Schraube auf, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Installation auf Festigkeit und Zustand.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr in Gebrauch ist, befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektroabfällen, um die Aluminiumkomponenten verantwortungsbewusst zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases kannst du dich an die Kontaktdaten des Herstellers wenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

Safety Instruction Guide for HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases by EGW. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your scope bases. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model before installation.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Inspect the scope bases for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the scope bases only for their intended purpose as described in the product specifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustments.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings as specified.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing screws.
- Apply a drip of blue Loctite to screws to prevent loosening during use.
- Regularly check the tightness of the scope bases and rings to ensure secure mounting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small amount of blue Loctite to each screw for added security.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the eye relief as needed for optimal sighting.
- Regularly check the installation for tightness and condition.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product is no longer in use, follow local electronic waste disposal guidelines to dispose of the aluminum components responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acción Larga HOWA 1500/Weatherby Vanguard HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga HOWA 1500/Weatherby Vanguard de alta resistencia de EGW. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso adecuado y seguro de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma antes de la instalación.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- Inspecciona las bases de mira en busca de daños antes de la instalación. No las uses si están dañadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa las bases de mira solo para el propósito previsto, como se describe en las especificaciones del producto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado al manipular armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajustes.
- Usa solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles, según lo especificado.
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar los tornillos.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para evitar que se aflojen durante el uso.
- Revisa regularmente la tensión de las bases de mira y anillas para asegurar un montaje seguro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza de socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usa la llave para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a cada tornillo para mayor seguridad.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta el alivio ocular según sea necesario para una óptima visibilidad.
- Revisa regularmente la instalación para verificar la tensión y el estado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si el producto ya no está en uso, sigue las pautas locales de eliminación de desechos electrónicos para desechar los componentes de aluminio de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Bases de Mira de Acción Larga HOWA 1500/Weatherby Vanguard, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Acción Larga HOWA 1500/Weatherby Vanguard de alta resistencia. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Guide de sécurité pour les bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action d'EGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation correcte et sécurisée de tes bases de lunette. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est compatible avec le modèle de ton arme avant l'installation.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les modifications d'armes à feu.
- Inspecte les bases de lunette pour tout dommage avant l'installation. Ne les utilise pas si elles sont endommagées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise les bases de lunette uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation des armes à feu.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation ou les ajustements.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles comme spécifié.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Applique une goutte de Loctite bleue sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Vérifie régulièrement le serrage des bases de lunette et des anneaux pour garantir un montage sécurisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx® à tête hexagonale et de la Loctite bleue.
- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Aligne les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serreles à la main.
- Utilise la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une petite quantité de Loctite bleue sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation :

- Une fois installé, monte ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste la distance de l'œil selon tes besoins pour un meilleur visuel.
- Vérifie régulièrement l'installation pour t'assurer qu'elle est bien serrée et en bon état.

Instructions d'élimination

- Élimine les matériaux d'emballage conformément aux règlements locaux de recyclage.
- Si le produit n'est plus utilisé, suis les directives locales d'élimination des déchets électroniques pour te débarrasser des composants en aluminium de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des bases de lunette HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sécurisée et efficace de tes bases de lunette lourdes HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec les règlements de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica HD Long Action HOWA 1500/Weatherby Vanguard

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica Heavy Duty Long Action HOWA 1500/Weatherby Vanguard di EGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello della tua arma prima dell'installazione.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Ispeziona le basi per ottica per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza le basi per ottica solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o delle regolazioni.
- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili come specificato.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando fissi le viti.
- Applica una goccia di Loctite blu alle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Controlla regolarmente la stabilità delle basi per ottica e degli anelli per garantire un montaggio sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola Torx® e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio per ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea le basi per ottica EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringile a mano.
- Utilizza la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu su ciascuna vite per maggiore sicurezza.

3. Uso:

- Una volta installate, monta il tuo ottica sulla guida Picatinny.
- Regola il rilascio dell'occhio secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente l'installazione per verificarne la stabilità e le condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto non è più in uso, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici per smaltire i componenti in alluminio in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle Basi per Ottica HD Long Action HOWA 1500/Weatherby Vanguard, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace delle tue Basi per Ottica Heavy Duty Long Action HOWA 1500/Weatherby Vanguard. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases

Introduksjon

Takk for at du valgte HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases fra EGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre riktig og sikker bruk av kikkertsiktebasen din. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din våpenmodell før installasjon.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner.
- Inspiser kikkertsiktebasen for eventuelle skader før installasjon. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kikkertsiktebasen kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før installasjon eller justeringer.
- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer som spesifisert.
- Ikke overskrid anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs når du sikrer skruene.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for å forhindre at de løsner under bruk.
- Sjekk regelmessig stramheten til kikkertsiktebasen og ringene for å sikre sikker montering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy: en socket head Torx® nøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.

2. Installasjon:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsiktehullene på våpens mottaker.
- Juster EGW kikkertsiktebasen med monteringshullene.
- Sett socket head Torx® skruene inn i hullene og stram dem for hånd.
- Bruk nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten mengde blå Loctite på hver skrue for ekstra sikkerhet.

3. Bruk:

- Når den er installert, monter kikkertsiktet ditt på Picatinnyskinnen.
- Juster øyeposisjonen etter behov for optimal sikting.
- Sjekk regelmessig installasjonen for stramhet og tilstand.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkuleringsforskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er i bruk, følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall for å kaste aluminiumsdelenene på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet ditt.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUforskrifter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty firmy EGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią prawidłowe i bezpieczne użytkowanie bazy montażowej. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni przed instalacją.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Sprawdź bazę montażową pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj bazy montażowej tylko do zamierzonego celu, jak opisano w specyfikacji produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacjami.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver, jak wskazano.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania 20 cali lbs przy zabezpieczaniu śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie bazy montażowej i pierścieni, aby zapewnić pewne mocowanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz Torx® z gniazdem i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunet na receiverze broni.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż śruby Torx® do otworów i ręcznie je dokręć.
- Użyj klucza, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite na każdą śrubę dla dodatkowego zabezpieczenia.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla optymalnego celowania.
- Regularnie sprawdzaj instalację pod kątem dokręcenia i stanu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli produkt nie jest już używany, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji

odpadów elektronicznych, aby odpowiedzialnie pozbyć się komponentów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bazy montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bazy montażowej HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów UE.

Turvaohjeet HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi, että käytät kiikarin jalustaa oikein ja turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii aseesi malliin ennen asennusta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.
- Tarkista kiikarin jalustat vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kiikarin jalustaa vain sen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti, kuten tuotekuvauksessa on mainittu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojavarusteita käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätöjä.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, kuten on määritelty.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs kiinnittäessä ruuveja.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustojen ja renkaiden tiukkuus varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: socket head Torx® avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarikiinnitysholkit aseeseen vastaanottimesta.
- Aseta EGWkiikarin jalustat kiinnitysholkkien kohdalle.
- Aseta socket head Torx® ruuvit holkkeihin ja kiristä ne käsin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs vääntöön.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaiselle ruuville lisäturvaksi.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä kiikarisi Picatinnyrautaa.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan optimaalista tähtäystä varten.
- Tarkista säännöllisesti asennuksen tiukkuus ja kunto.

Hävitysohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, noudata paikallisia sähköromun hävitysohjeita alumiinikomponenttien

vastuulliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n sääntöjä.

Säkerhetsinstruktioner för HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases från EGW. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av dina scope bases. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapens modell innan installation.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen.
- Inspektera scope bases för eventuella skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd scope bases endast för avsett syfte enligt produktens specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justeringar.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver scope ringar som specificerat.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar skruvarna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Kontrollera regelbundet tigheten på scope bases och ringar för att säkerställa säker montering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en socket head Torx® nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktehålen på vapnets mottagare.
- Justera EGW scope bases med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna i hålen och dra åt för hand.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på varje skruv för ökad säkerhet.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinny railen.
- Justera ögonavståndet efter behov för optimal sikt.
- Kontrollera regelbundet installationen för tighet och skick.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om produkten inte längre används, följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att kassera aluminiumkomponenterna på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s regler.

Bezpečnostní pokyny pro HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases od EGW. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění správného a bezpečného použití vašich montážních základů. Před instalací a použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt vhodný pro váš model zbraně před instalací.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.
- Před instalací zkontrolujte montážní základny na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte montážní základny pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je popsáno ve specifikacích produktu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení při manipulaci se zbraněmi.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravami.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky, jak je specifikováno.
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při upevňování šroubů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo jejich uvolnění během použití.
- Pravidelně kontrolujte utažení montážních základů a kroužků, abyste zajistili bezpečné upevnění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: klíč Torx® s vnitřním šestihranem a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači zbraně.
- Zarovnejte montážní základny EGW s montážními otvory.
- Vložte šrouby Torx® do otvorů a ručně je utáhněte.
- Použijte klíč k utažení šroubů na moment 20 palcových liber.
- Aplikujte malé množství modrého Loctite na každý šroub pro zvýšenou bezpečnost.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Upravte vzdálenost oka podle potřeby pro optimální zaměřování.
- Pravidelně kontrolujte instalaci na utažení a stav.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud produkt již není používán, řiďte se místními pokyny pro likvidaci elektronického odpadu a odpovědně se zbavte hliníkových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action HD Scope Bases se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny s vaším produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašich HOWA 1500/Weatherby Vanguard Long Action Heavy Duty Scope Bases. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů EU.