

PICATINNY JALUSTA - Benelli Super Nova

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Haulikoiden jalustat](#)

Benelli Super Novaan sopiva 0 MOA Picatinny jalusta. Helppo asentaa, muutostöitä ei tarvita. Myös muihin haulikoihin, joissa on kiinnitysreiät lukkorungon päällä, löytyy meiltä erilaisia kiinnityskiskoja.



Ominaisuudet

- Nimi: [Benelli Super Nova](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000275
- Valm.nro: 46000
- Asetyyppi: Benelli
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: Super Nova
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.084kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370106417

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet EGW PICATINNY JALUSTALLE Benelli Super Nova](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet EGW PICATINNY JALUSTALLE Benelli Super Nova

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW PICATINNY JALUSTAN Benelli Super Novalle. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka varmistavat jalustan turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii tarkasti omaan aseesi malliin.
- Käsittele aseita ja tarvikkeita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä jalustat viileässä, kuivassa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Tarkista säännöllisesti jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, lopeta käytön heti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä jalustaa aina yhteensopivien Picatinny tai Weaverkiskoilla varustettujen kiikareiden kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit on kiristetty suositeltuun vääntömomenttiin, joka on 20 tuumaa/punta.
- Käytä sinistä Loctitea pulttien päällä estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Älä ylitä kiikarin painorajoitusta, sillä tämä voi heikentää jalustan rakennetta.
- Pidä jalustat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Asennusvaiheet:

- Sijaita Benelli Super Nova haulikkosi vastaanottimen tehdas kiikarin kiinnityskohdat.
- Kohdista EGW-jalusta kiinnityskohdat oikein.
- Aseta sokkelipultit kiinnityskohdille ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi pultit vääntömomenttiin 20 tuumaa/punta. Varmista, että pultit ovat tiukkoja, mutta älä kiristä liikaa.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaiselle pultille estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Kun jalusta on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarisi jalustaan.
- Asenna kiikarisi valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen oikea silmän etäisyys ja kohdistus.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityspulttien tiukkuus ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä pakkamateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos jalustat on vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten sähköjätteen hävittämisohteiden mukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea EGW PICATINNY JALUSTAN Benelli Super Novalle, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi