

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Lisää monipuolisuutta yhden palan Picatinny-kohdistustelineen avulla haulikkosi ilman poraamista tai kierteittämistä. Tarkkuusjyrsitty extrudoidusta alumiinista, jossa on Picatinny-aukko- ja -railiavaruus, mikä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen silmän etäisyyden muutoksen sekä suuren joustavuuden tähtäinvaihtoehtoissa. Porattu sopimaan tehtaan kohdistustelineen reikiin aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kohdistusrenkaat. Heavy Duty -kiinnikkeet ovat .100" matalammat kuin Lightweight-kiinnikkeet, mikä minimoi painoa ja pitää optiikan lähempänä piipun keskilinjaa parantaen tarkkuutta. Täysleveyden poikkireiät on mitattu MIL-STD 1913 -standardeihin +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä extrudoidusta 7075 T6 -alumiinista. Mukana on sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntömomenttia ja pisaraa sinistä loctitea.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000291
- Valm.nro: 81022
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 20 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: X-Bolt
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.109kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370109432

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnitysten asentamista tai poistamista.
- Käytä kiinnityksiä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa: tähtäimen kiinnittämiseen Browning XBolt Short Action kiväärissä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitykset, ettei niissä ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty suositeltujen vääntömomenttien mukaisesti, jotta ne eivät löysty käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallista liikettä tai epävakautta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät asianmukaista silmäsuojaa käyttäessäsi asetta, jossa on kiinnitykset.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs kiinnittäessä kiinnityksiä.
- Käytä sinistä Loctitea ruuveissa estääksesi niiden löystymisen, mutta vältä liiallista käyttöä, joka voi vaikuttaa ruuvien eheyteen.
- Tutustu asesi käyttöön ja käsittelyyn ennen kuin käytät sitä kiinnitysten kanssa.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden kiinnitysrenkaiden tai muiden kiinnitystarvikkeiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiinnityspisteet Browning XBolt Short Action kiväärisi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Browning XBolt Short Action Scope Bases kiinnityspisteisiin.
- Aseta mukana tulevat sokkaavaimen Torx®-ruuvit kohdistusreikiin.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaisen ruuvien kierteisiin.
- Kiristä jokainen ruuvi 20 tuumaa lbs vääntömomenttiin käyttäen Torx®-avainta. Varmista, että kiinnitykset ovat tukevat ja vakaat.

3. Kiinnitysten käyttö

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaat asennettuihin kiinnityksiin.
- Noudata valmistajan ohjeita tähtäimen kiinnittämiseksi renkaisiin.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja tähtäin on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa asetelma tähtäämällä kohteeseen varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja vakauden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat alumiini ja metallijätettä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietojen yhteystiedot

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi ota yhteyttä asianomaiseen yhteyspisteeseen maassasi. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitetietona.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina kun käytät aseita ja niihin liittyvää varustusta, priorisoi turvallisuus ja oikea käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi