

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR GOLD CUP

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with the EGW mount in order to mount your Optima, J-Point or Delta Point red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.



Attributes

- Name: EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR GOLD CUP
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000342
- Mfr. No.: 49421
- Color: Black
- Make: -
- Model: -
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 841370107261

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mount](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Pistola EGW Optima/JPoint](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage EGW Optima/JPoint](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Optima/JPoint kiväärin kiinnikkeelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Optima/JPoint/Delta Point Halterung für deine Gold Cup Handfeuerwaffe entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Installation und Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du fortfährst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Halterung mit deinem spezifischen Handfeuermodell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Halterung und alle zugehörigen Zubehörteile an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die EGW Halterung nur mit den angegebenen Rotpunktvisieren (Optima, JPoint oder Delta Point).
- Versuche nicht, die Halterung oder die Feuerwaffe auf eine Weise zu modifizieren, die in diesem Handbuch nicht beschrieben ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Folge allen Herstelleranweisungen für das Rotpunktvisier, das mit der Halterung verwendet wird.
- Wenn du mit Modifikationen an Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und des Montagematerials, das mit der EGW Halterung geliefert wird.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Entfernen der Kimme

- Finde die Kimme an deiner Handfeuerwaffe.
- Entferne vorsichtig die Kimme mit dem entsprechenden Werkzeug, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

3. Installation der EGW Halterung

- Richte die EGW Halterung mit der Sichtbasis deiner Handfeuerwaffe aus.
- Verwende das bereitgestellte Montagematerial, um die Halterung zu sichern. Stelle sicher, dass sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht.

4. Montage des Rotpunktvisiers

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um dein Optima, JPoint oder Delta Point Rotpunktvisier an der EGW Halterung zu befestigen.
- Überprüfe, ob das Visier sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist.

5. Endinspektion

- Überprüfe nach Abschluss der Installation die Halterung und das Visier, um sicherzustellen, dass alles sicher ist.
- Führe einen Funktionscheck der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn die Halterung nicht mehr benötigt wird oder irreparabel beschädigt ist, entsorge sie verantwortungsbewusst, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der EGW Optima/JPoint Handgun Mount kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Bitte beziehe dich immer auf die Produktdokumentation für spezifische Anleitungen, die deine Feuerwaffe und Zubehör betreffen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

Safety Instruction Guide for EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Introduction

Thank you for choosing the EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount for your Gold Cup handgun. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe installation and use of your product. Please read this document carefully before proceeding.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific handgun model before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store the mount and any related accessories in a safe place, out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the mount and the firearm for any signs of wear or damage. If any issues are found, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the EGW mount with the specified reddot sights (Optima, JPoint, or Delta Point).
- Do not attempt to modify the mount or the firearm in any way that is not described in this guide.
- Ensure that the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Follow all manufacturer guidelines for the reddot sight being used with the mount.
- If you are unfamiliar with firearm modifications, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a screwdriver and the mounting hardware provided with the EGW mount.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Removing the Rear Sight

- Locate the rear sight on your handgun.
- Carefully remove the rear sight using the appropriate tool, following the manufacturer's instructions.

3. Installing the EGW Mount

- Align the EGW mount with the sight base on your handgun.
- Use the provided mounting hardware to secure the mount in place. Ensure that it is tightened securely but do not overtighten.

4. Mounting the RedDot Sight

- Follow the manufacturer's instructions to attach your Optima, JPoint, or Delta Point reddot sight to the EGW mount.
- Check that the sight is securely attached and properly aligned.

5. Final Inspection

- Once the installation is complete, inspect the mount and sight to ensure everything is secure.
- Conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the mount is no longer needed or is damaged beyond repair, dispose of it responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Optima/JPoint Handgun Mount, please contact the manufacturer or a qualified professional for assistance. Always refer to the product documentation for specific guidance related to your firearm and accessories.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Pistola EGW Optima/JPoint

Introducción

Gracias por elegir el Montaje EGW Optima/JPoint/Delta Point para tu pistola Gold Cup. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar la instalación y el uso seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de proceder.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje sea compatible con el modelo específico de tu pistola antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Guarda el montaje y cualquier accesorio relacionado en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el montaje y la pistola en busca de signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el montaje EGW solo con las miras reddot especificadas (Optima, JPoint o Delta Point).
- No intentes modificar el montaje o la pistola de ninguna manera que no esté descrita en esta guía.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Sigue todas las pautas del fabricante para la mira reddot que se esté utilizando con el montaje.
- Si no estás familiarizado con las modificaciones de armas de fuego, busca la ayuda de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y el hardware de montaje proporcionado con el montaje EGW.
- Asegúrate de que la pistola esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Retirando la Mira Trasera

- Localiza la mira trasera en tu pistola.
- Retira cuidadosamente la mira trasera usando la herramienta adecuada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalando el Montaje EGW

- Alinea el montaje EGW con la base de la mira en tu pistola.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el montaje en su lugar. Asegúrate de que esté bien apretado, pero no lo aprietes en exceso.

4. Montando la Mira RedDot

- Sigue las instrucciones del fabricante para adjuntar tu mira reddot Optima, JPoint o Delta Point al montaje EGW.
- Verifica que la mira esté asegurada y correctamente alineada.

5. Inspección Final

- Una vez que la instalación esté completa, inspecciona el montaje y la mira para asegurarte de que todo esté seguro.
- Realiza una verificación de funcionamiento de la pistola para asegurar un funcionamiento adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el montaje ya no es necesario o está dañado más allá de la reparación, deséchalo de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje de Pistola EGW Optima/JPoint, por favor contacta al fabricante o a un profesional calificado para obtener asistencia. Siempre consulta la documentación del producto para obtener orientación específica relacionada con tu arma de fuego y accesorios.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Montage EGW Optima/JPoint

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage EGW Optima/JPoint/Delta Point pour votre pistolet Gold Cup. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour assurer l'installation et l'utilisation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de commencer.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est compatible avec le modèle spécifique de votre pistolet avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et règlements locaux.
- Rangez le montage et tout accessoire associé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement le montage et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage. Si vous trouvez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage EGW avec les viseurs point rouge spécifiés (Optima, JPoint ou Delta Point).
- Ne tentez pas de modifier le montage ou l'arme à feu de quelque manière que ce soit qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Suivez toutes les directives du fabricant pour le viseur point rouge utilisé avec le montage.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec les modifications d'armes à feu, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et le matériel de montage fourni avec le montage EGW.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Retrait de la Hausse Arrière

- Localisez la hausse arrière sur votre pistolet.
- Retirez soigneusement la hausse arrière à l'aide de l'outil approprié, en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation du Montage EGW

- Alignez le montage EGW avec la base de la hausse sur votre pistolet.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer le montage en place. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais ne serrez pas trop.

4. Montage du Viseur Point Rouge

- Suivez les instructions du fabricant pour attacher votre viseur point rouge Optima, JPoint ou Delta Point au montage EGW.
- Vérifiez que le viseur est solidement fixé et correctement aligné.

5. Inspection Finale

- Une fois l'installation terminée, inspectez le montage et le viseur pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux règlements locaux de gestion des déchets.
- Si le montage n'est plus nécessaire ou est endommagé au-delà de la réparation, jetez-le de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage EGW Optima/JPoint, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide. Référez-vous toujours à la documentation du produit pour des conseils spécifiques liés à votre arme à feu et à ses accessoires.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per Optima/JPoint/Delta Point per la tua pistola Gold Cup. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un'installazione e un utilizzo sicuro del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di procedere.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia compatibile con il modello specifico della tua pistola prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con attenzione e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva il montaggio e eventuali accessori correlati in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona regolarmente il montaggio e la pistola per eventuali segni di usura o danni. Se vengono riscontrati problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio EGW solo con i mirini red dot specificati (Optima, JPoint o Delta Point).
- Non tentare di modificare il montaggio o la pistola in alcun modo non descritto in questa guida.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Segui tutte le linee guida del produttore per il mirino red dot utilizzato con il montaggio.
- Se non sei esperto in modifiche alle armi, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e l'hardware di montaggio fornito con il montaggio EGW.
- Assicurati che la pistola sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Rimozione del Mirino Posteriore

- Individua il mirino posteriore sulla tua pistola.
- Rimuovi con cautela il mirino posteriore utilizzando lo strumento appropriato, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Installazione del Montaggio EGW

- Allinea il montaggio EGW con la base del mirino sulla tua pistola.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare il montaggio in posizione. Assicurati che sia ben stretto, ma non stringere eccessivamente.

4. Montaggio del Mirino Red Dot

- Segui le istruzioni del produttore per attaccare il tuo mirino red dot Optima, JPoint o Delta Point al montaggio EGW.
- Verifica che il mirino sia fissato saldamente e correttamente allineato.

5. Ispezione Finale

- Una volta completata l'installazione, ispeziona il montaggio e il mirino per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento della pistola per garantire un'operazione corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il montaggio non è più necessario o è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il montaggio EGW Optima/JPoint, ti preghiamo di contattare il produttore o un professionista qualificato per assistenza. Consulta sempre la documentazione del prodotto per indicazioni specifiche relative alla tua pistola e agli accessori.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvaohjeet EGW Optima/JPoint kiväärin kiinnikkeelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Optima/JPoint/Delta Point kiinnikkeen Gold Cup kivääriisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit asentaa ja käyttää tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva tietyn kiväärimallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita varoen ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä kiinnike ja siihen liittyvät tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Jos ongelmia havaitaan, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä EGWkiinnikettä vain määritellyillä punapisteillä (Optima, JPoint tai Delta Point).
- Älä yritä muokata kiinnikettä tai asetta millään tavalla, jota ei ole kuvattu tässä oppaassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käytettävän punapisteen osalta.
- Jos et ole perehtynyt aseiden muokkaukseen, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja kiinnitystarvikkeet, jotka toimitetaan EGWkiinnikkeen mukana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Takana olevan näkymän poistaminen

- Etsi takanäkö kivääristäsi.
- Poista takanäkö huolellisesti käyttämällä sopivaa työkalua valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. EGWkiinnikkeen asentaminen

- Kohdista EGWkiinnike kiväärin näköpohjan kanssa.
- Käytä toimitettuja kiinnitystarvikkeita kiinnikkeen kiinnittämiseen. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, mutta älä kiristä liikaa.

4. Punapisteen asentaminen

- Noudata valmistajan ohjeita liittääksesi Optima, JPoint tai Delta Point punapiste EGWkiinnikkeeseen.
- Tarkista, että punapiste on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

5. Lopputarkastus

- Kun asennus on valmis, tarkista kiinnike ja punapiste varmistaaksesi, että kaikki on turvallisesti kiinnitetty.
- Suorita toiminnallinen tarkastus aseelle varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos kiinnike ei ole enää tarpeellinen tai se on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen EGW Optima/JPoint kiväärin kiinnikkeeseen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen saadaksesi apua. Viittaa aina tuotedokumentaatioon saadaksesi erityisiä ohjeita, jotka liittyvät aseeseen ja tarvikkeisiin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW Optima/JPoint/Delta Point pro vaši pistoli Gold Cup. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečnou instalaci a používání vašeho produktu. Před pokračováním si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším konkrétním modelem pistole před instalací.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ukládejte montáž a veškeré související příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a střelnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s kvalifikovaným zbrojířem.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte montáž EGW pouze se specifikovanými kolimátory (Optima, JPoint nebo Delta Point).
- Nepokoušejte se upravit montáž nebo střelnou zbraň jakýmkoli způsobem, který není popsán v tomto průvodci.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před zahájením instalačního procesu.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro kolimátor, který používáte s montáží.
- Pokud si nejste jisti úpravami střelných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a montážního hardwaru dodaného s montáží EGW.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

2. Odstranění zadního mířidla

- Najděte zadní mířidlo na vaší pistoli.
- Opětovně opatrně odstraňte zadní mířidlo pomocí vhodného nástroje, podle pokynů výrobce.

3. Instalace montáže EGW

- Zarovnejte montáž EGW se základnou mířidla na vaší pistoli.
- Použijte dodaný montážní hardware k upevnění montáže na místě. Ujistěte se, že je bezpečně utažena, ale nepřetahujte.

4. Montáž kolimátoru

- Postupujte podle pokynů výrobce, abyste připojili svůj kolimátor Optima, JPoint nebo Delta Point k montáži EGW.
- Zkontrolujte, zda je kolimátor bezpečně připojen a správně zarovnaný.

5. Konečná kontrola

- Jakmile je instalace dokončena, zkontrolujte montáž a kolimátor, abyste zajistili, že je vše bezpečné.
- Provedte funkční kontrolu střelné zbraně, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud montáž již není potřebná nebo je poškozená nad rámec opravy, likvidujte ji odpovědně, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže EGW Optima/JPoint na pistoli, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka pro pomoc. Vždy se odkazujte na dokumentaci k produktu pro konkrétní pokyny vztahující se k vaší střelné zbraní a příslušenství.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.