

REMINGTON 541 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 541 0 MOA

EGW Remington 541 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW REMINGTON 541 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000357
- Mfr. No.: 40310
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Remington
- Model: 541
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.085kg
- UPC: 841370105205

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODSTAW LUNETY REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)

Sicherheitsanleitung für REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Remington 541 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du die Scope Bases installierst oder verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle geltenden Sicherheitsregeln und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die offiziellen Kanäle auf Updates zu Produktrückrufen oder Sicherheitsmitteilungen.
- Wenn du Probleme oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, suche umgehend Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Scope Bases nur mit kompatiblen ZielfernrohrRingen (Picatinny oder Weaver).
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite während der Installation, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn die Scope Bases beschädigt werden, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze sie.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich eines Innensechskantschlüssels (Torx®) und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation

- Suche die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Remington 541.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus und stelle sicher, dass sie gut passt.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Montagelöcher ein, um die Scope Base an der Feuerwaffe zu befestigen.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 inch lbs anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lockern zu verhindern.

3. Nutzung

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge und montiere das Zielfernrohr sicher.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für eine komfortable Sicht durch das Zielfernrohr ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der EGW Remington 541 Scope Bases wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen EGW Remington 541 Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduction

Thank you for choosing the EGW Remington 541 Scope Bases. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using the scope bases.
- Always handle firearms with care and follow all applicable safety rules and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for updates on product recalls or safety notices through official channels.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, seek assistance promptly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible scope rings (Picatinny or Weaver).
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite during installation to secure the screws.
- Inspect the scope bases regularly for any signs of wear or damage.
- If the scope bases become damaged, discontinue use immediately and replace them.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Remington 541.
- Align the EGW scope base with the mount holes, ensuring a proper fit.
- Insert the socket head Torx® screws into the mount holes, securing the scope base to the firearm.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to prevent loosening.

3. Usage

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings and mount the scope securely.
- Adjust the eye relief as needed for comfortable viewing through the scope.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged beyond use, please ensure that it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the EGW Remington 541 Scope Bases, please refer to the appropriate contact channels provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your EGW Remington 541 Scope Bases. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Remington 541. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de instalar o usar las bases de mira.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las reglas y regulaciones de seguridad aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad a través de canales oficiales.
- Si experimentas algún problema o preocupación con respecto al producto, busca asistencia de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con anillas de mira compatibles (Picatinny o Weaver).
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de Loctite azul durante la instalación para asegurar los tornillos.
- Inspecciona las bases de mira regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si las bases de mira se dañan, descontinúa su uso de inmediato y reemplázalas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Remington 541.
- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje, asegurándote de que encaje correctamente.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros de montaje, asegurando la base de mira al arma de fuego.
- Usa la llave para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen.

3. Uso

- Una vez instalada, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver y monta la mira de forma segura.
- Ajusta la distancia ocular según sea necesario para una visualización cómoda a través de la mira.

- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de forma segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional respecto a las Bases de Mira EGW Remington 541, consulta los canales de contacto apropiados proporcionados por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira EGW Remington 541. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduction

Merci d'avoir choisi les embases de lunette EGW Remington 541. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre du produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement de ton arme à feu avant d'installer ou d'utiliser les embases de lunette.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte toutes les règles et réglementations de sécurité applicables.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits ou les avis de sécurité par le biais de canaux officiels.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations concernant le produit, demande de l'aide rapidement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage des embases de lunette.
- Utilise toujours une goutte de Loctite bleue lors de l'installation pour sécuriser les vis.
- Inspecte régulièrement les embases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si les embases de lunette sont endommagées, cesse immédiatement de les utiliser et remplaceles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ta Remington 541.
- Aligne la base de lunette EGW avec les trous de montage, en t'assurant d'un bon ajustement.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous de montage, en sécurisant la base de lunette à l'arme à feu.
- Utilise la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleue sur chaque vis pour éviter le desserrage.

3. Utilisation

- Une fois installée, fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et monte la lunette de manière sécurisée.
- Ajuste le recul oculaire selon les besoins pour une visualisation confortable à travers la lunette.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'intégrité de l'installation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, veille à ce qu'il soit éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant les embases de lunette EGW Remington 541, merci de te référer aux canaux de contact appropriés fournis par ton détaillant ou fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes embases de lunette EGW Remington 541. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Remington 541. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco prima di installare o utilizzare le basi per ottiche.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le norme e regolamenti di sicurezza applicabili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti su richiami di prodotto o avvisi di sicurezza attraverso canali ufficiali.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni riguardo al prodotto, cerca assistenza prontamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con anelli per ottiche compatibili (Picatinny o Weaver).
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs durante il montaggio delle basi per ottiche.
- Usa sempre una goccia di Loctite blu durante l'installazione per fissare le viti.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni.
- Se le basi per ottiche diventano danneggiate, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua Remington 541.
- Allinea la base per ottiche EGW con i fori di montaggio, assicurandoti di ottenere una vestibilità corretta.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori di montaggio, fissando la base per ottiche all'arma da fuoco.
- Usa la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti.

3. Uso

- Una volta installata, fissa i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver e monta l'ottica in modo sicuro.
- Regola il rilievo dell'occhio secondo necessità per una visione confortevole attraverso l'ottica.
- Controlla regolarmente la rigidità delle viti e l'integrità dell'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile secondo le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, assicurati che venga smaltito in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardo alle basi per ottiche EGW Remington 541, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di contatto appropriati forniti dal tuo rivenditore o produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue basi per ottiche EGW Remington 541. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Remington 541 Scope Bases. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du installerer eller bruker kikkertsikteskinna.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle gjeldende sikkerhetsregler og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om produkttilbakekall eller sikkerhetsvarsler gjennom offisielle kanaler.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer angående produktet, søk hjelp umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med kompatible kikkertsikteringer (Picatinny eller Weaver).
- Overskrid ikke anbefalt dreiemoment på 20 tommer lbs når du monterer kikkertsikteskinna.
- Bruk alltid en dråpe blå Loctite under installasjonen for å sikre skruene.
- Inspiser kikkertsikteskinna regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis kikkertsikteskinna blir skadet, slutt å bruke den umiddelbart og bytt den ut.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert en Torx®nøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og pek i en trygg retning.

2. Installasjon

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsiktemonteringshullene på mottakeren av din Remington 541.
- Juster EGW kikkertsikteskinna med monteringshullene, og sørg for riktig passform.
- Sett inn Torx®skruene i monteringshullene, og fest kikkertsikteskinna til skytevåpenet.
- Bruk nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å forhindre at de løsner.

3. Bruk

- Når den er installert, fest kikkertsikteringen din (Picatinny eller Weaver) og monter kikkertsiktet sikkert.
- Juster øyeavstanden etter behov for komfortabel visning gjennom kikkertsiktet.
- Sjekk jevnlig stramheten på skruene og integriteten til installasjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke produktet i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Hvis produktet er skadet utover bruk, vennligst sørg for at det kastes på en sikker måte for å forhindre skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller ytterligere assistanse angående EGW Remington 541 Scope Bases, vennligst referer til de aktuelle kontaktkanalene som tilbys av din forhandler eller produsent.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med dine EGW Remington 541 Scope Bases. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODSTAW LUNETY REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw lunety EGW Remington 541. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego sprzętu strzeleckiego przed instalacją lub użyciem podstaw lunety.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub powiadomień o bezpieczeństwie za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości dotyczące produktu, niezwłocznie zwróć się o pomoc.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi pierścieniami lunetowymi (Picatinny lub Weaver).
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali funtów podczas montażu podstaw lunety.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego Loctite podczas instalacji, aby zabezpieczyć śruby.
- Regularnie sprawdzaj podstawy lunety pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli podstawy lunety ulegną uszkodzeniu, natychmiast przestań ich używać i wymień je.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym klucz Torx® z gniazdem oraz niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze Remington 541.
- Dopasuj podstawę lunety EGW do otworów montażowych, upewniając się, że pasuje prawidłowo.
- Włóż śruby Torx® do otworów montażowych, zabezpieczając podstawę lunety do broni.
- Użyj klucza, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby zapobiec luzowaniu się.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu, przymocuj swoje pierścienie lunetowe Picatinny lub Weaver i bezpiecznie zamontuj lunetę.
- Dostosuj odległość oczu w razie potrzeby, aby zapewnić komfortowe widzenie przez lunetę.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz integralność instalacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.
- Jeśli produkt jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego użycie, upewnij się, że jest utylizowany bezpiecznie, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej podstaw lunety EGW Remington 541, prosimy o skorzystanie z odpowiednich kanałów kontaktowych udostępnionych przez sprzedawcę lub producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z podstawami lunety EGW Remington 541. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington 541 Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen kiinnitystä tai käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia sovellettavia turvallisuussääntöjä ja määräyksiä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset virallisista kanavista.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolenaiheita tuotteen suhteen, hae apua viipymättä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain yhteensopivia kohdistusrenkaita (Picatinny tai Weaver).
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kiinnittäessäsi jalustoja.
- Käytä aina tippaa sinistä Loctitea asennuksen aikana ruuvien varmistamiseksi.
- Tarkista jalustat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos jalustat vaurioituvat, lopeta käyttö välittömästi ja vaihda ne uusiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien sokkopäät Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus

- Etsi tehtaalla valmistetut kohdistuskiinnityskohdat Remington 541:n vastaanottimesta.
- Kohdista EGW-jalusta kiinnityskohdat oikein varmistaaksesi sopivuuden.
- Aseta sokkopäät Torx®-ruuvit kiinnityskohteisiin varmistaaksesi jalustan kiinnityksen aseeseen.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuvit suositeltuun vääntöön, joka on 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin estääksesi löystymisen.

3. Käyttö

- Kun jalustat on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaver-kohdistusrenkaat ja asenna kiikarin tukevasti.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan mukavaa katselua varten kiikarin läpi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja asennuksen eheys.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua EGW Remington 541 Scope Bases tuotteen suhteen, viittaa jälleenmyyjäsi tai valmistajasi tarjoamiin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen EGW Remington 541 Scope Bases tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introduktion

Tack för att du valde EGW Remington 541 Scope Bases. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen innan du installerar eller använder kikarsiktebaserna.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla tillämpliga säkerhetsregler och föreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet uppdateringar om produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden genom officiella kanaler.
- Om du upplever några problem eller har frågor angående produkten, sök hjälp omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla kikarsikte ringar (Picatinny eller Weaver).
- Överskrid inte den rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av kikarsiktebaserna.
- Använd alltid en droppe blå Loctite vid installation för att säkra skruvarna.
- Inspektera kikarsiktebaserna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om kikarsiktebaserna blir skadade, avbryt användningen omedelbart och byt ut dem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Lokalisera de ursprungliga kikarsikte monteringshålerna på mottagaren av ditt Remington 541.
- Justera EGW kikarsiktebasen med monteringshålerna för att säkerställa en korrekt passform.
- Sätt in Torx®skruvarna i monteringshålerna för att fästa kikarsiktebasen på vapnet.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att förhindra att de lossnar.

3. Användning

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar och montera kikarsiktet på ett säkert sätt.
- Justera ögonavståndet efter behov för bekväm visning genom kikarsiktet.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av skruvarna och integriteten i installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

- Om produkten är skadad bortom användning, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående EGW Remington 541 Scope Bases, vänligen hänvisa till de lämpliga kontaktkanaler som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina EGW Remington 541 Scope Bases. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON 541 SCOPE BASES EGW REMINGTON 541 0 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Remington 541 Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší zbraně před instalací nebo používáním montáže.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny platné bezpečnostní pravidla a předpisy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se zpětného stažení produktu nebo bezpečnostních oznámení prostřednictvím oficiálních kanálů.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy ohledně produktu, vyhledejte pomoc okamžitě.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními montážními kroužky (Picatinny nebo Weaver).
- Nepřekračujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při montáži základny.
- Při instalaci vždy použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů.
- Pravidelně kontrolujte montáže na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud se montáž poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně šestihranného Torx® klíče a modrého Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.

2. Instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší Remington 541.
- Zarovnejte základnu EGW s montážními otvory a zajistěte správné uchycení.
- Vložte šrouby s šestihrannou hlavou Torx® do montážních otvorů a zajistěte základnu na zbraní.
- Pomocí klíče utáhněte šrouby na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zabránilo uvolnění.

3. Použití

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky a bezpečně namontujte puškohled.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby pro pohodlné pozorování skrze puškohled.
- Pravidelně kontrolujte utahovací moment šroubů a integritu instalace.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

- Pokud je produkt poškozen nad rámec použití, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby nedošlo k úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc týkající se montáže EGW Remington 541 Scope Bases se prosím obraťte na příslušné kontaktní kanály poskytované vaším prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich montáží EGW Remington 541 Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.