

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Yksinkertainen Tarkkuuden Parantaminen Suosituilla Kivääreillä

EGW Remington 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitys. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarirautaa haulikkosi monipuolisuutta ilman poraamista tai kierteittämistä. Tarkkuusjyrsitty ekstrudoidusta alumiinista Picatinny-raide- ja -uraetäisyydellä, joka mahdollistaa nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen, sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnassa. Porattu sopimaan aseeseen vastaanottimen tehdas kiikarikiinnitysreikiin. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarirenkaat. Kevyt Taktiikka -kiinnityksissä on jyrsitty keskikanava painon vähentämiseksi. Täysleveyden poikkiraidat on mitattu MIL-STD 1913 -standardin mukaan +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä, ekstrudoidusta 6061 T6 alumiinista. Mukana sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW REMINGTON 700, 722, 40X SHORT ACTION 15 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000375
- Valm.nro: 40001
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 15 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 700,722
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.085kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370104987

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REMINGTON 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit REMINGTON 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnitykset, jotka on valmistettu EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja turvallisuusstandardien noudattamisen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja vastuullisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen aseiden käyttöä, jossa on tämä kiinnitys.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan tai valmistajaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Seuraa aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityksen asentamista tai säätämistä.
- Kiinnitä kiinnitys käyttäen suositeltuja vääntöasetuksia (20 tuumaa lbs) estääksesi aseiden tai kiinnityksen vaurioitumisen.
- Käytä sinistä loctitea ruuveissa varmistaaksesi asennuksen tehokkuus.
- Käytä vain Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, jotka ovat yhteensopivia kiinnityksen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien tiukentamisessa, jotta kierteet eivät vaurioidu tai rikkoudu.
- Älä yritä muuttaa kiinnitystä tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-väännin ja sininen loctite.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista EGWkiinnitys aseiden vastaanottimen tehtaalla oleviin kiinnitysreikiin.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit kiinnitysreikiin.
- Tiukenna ruuvit sokkaavaimen Torx®-väännin avulla suositeltuun vääntöasetukseen, joka on 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi asennuksen.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitys on asennettu, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat kiinnitykseen.
- Säädä kiikaria silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Testaa asennus turvallisella ampumaradalla varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toimivuuden.

Hävittämisohteet

- Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta yleisessä kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Lisäohjeita hävittämiseen saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita REMINGTON 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksen asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen REMINGTON 700, 722, 40X Lyhyen Toiminnan Kiikarin Kiinnityksen kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen käsittely aseiden ja tarvikkeiden kanssa ovat etusijalla. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi