

REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3-Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin kiskon monipuolisuus haulikkosi ilman porausta tai kierteittämistä. Tarkasti koneistettu ekstruoidusta alumiinista, jossa on Picatinny-aukko- ja kiskoväli, joka mahdollistaa nopeat ja yksinkertaiset muutokset silmän etäisyyteen sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnassa. Porattu sopimaan tehtaan kiikarin kiinnitysrei'ille aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarin renkaat. Kevyet taktiset kiinnikkeet sisältävät jyrsimen keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveät ristireiät on mitattu MIL-STD 1913 -standardeille +/- .002". Koneistettu ultra-jäykästä, ekstruoidusta 6061 T6 alumiinista. Mukana sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000387
- Valm.nro: 40200
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: XP,XR 100
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.073kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370105144

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON XP/XR 100, 7 3REIKÄINEN LYHYTOIMINEN KIIKARIN PERUS](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REMINGTON XP/XR 100, 7 3REIKÄINEN LYHYTOIMINEN KIIKARIN PERUS

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettavan kiinnitysratkaisun kiikarillesi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata huolellisesti tämän asiakirjan sisältämiä turvaohjeita ja suosituksia.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai säädät tarvikkeita.
- Tutustu tarkasti aseesi ja kiikarisi erityispiirteisiin ja toimintoihin.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita paikallisille viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi.
- Pysy ajan tasalla tuote ja turvallisuustiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiikariperustat ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Tarkista kiikariperustat vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarirenkaita, kuten on määritetty.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kiinnittäessäsi ruuveja.
- Levitä sinistä Loctitea ruuveihin asennuksen aikana estämään löystymistä.
- Varmista, että kiikari on kunnolla asennettu ja säädetty ennen aseiden laukaisemista.
- Vältä kiikariperustojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa tai ympäristöissä, jotka voivat heikentää niiden eheyttä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työtila.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Etsi tehtaan kiikarikiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Remington XP/XR 100 kiikariperustat kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit kiikariperustojen esiporattuihin reikiin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuveja 20 tuumaa lbs:n vääntöön. Vältä ylituukkuutta.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle lisäturvaksi.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat kiikarillesi.
- Noudata valmistajan ohjeita kiikarin kiinnittämiseksi perustalle.
- Säädä silmän etäisyys ja varmista, että kiikari on tasossa.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista kaikki ruuvit ja liitokset varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja.
- Suorita toimintatarkistus kiertämällä aseeseen toimintoa ilman ammuksia.

Hävitysohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä tai hävittämistä ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Peruksen asennuksesta ja käytöstä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai ota yhteyttä asiakaspalveluun oikeiden kanavien kautta.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat näitä ohjeita. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta EGW Remington XP/XR 100 kiikariperustojen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi