

REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 20 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3-Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin kiskon monipuolisuus haulikkosi ilman porausta tai kierteittämistä. Tarkasti koneistettu ekstruoidusta alumiinista, jossa on Picatinny-aukko- ja kiskoväli, joka mahdollistaa nopeat ja yksinkertaiset muutokset silmän etäisyyteen sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnassa. Porattu sopimaan tehtaan kiikarin kiinnitysrei'ille aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarin renkaat. Kevyet taktiset kiinnikkeet sisältävät jyrsimen keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveyt ristireiät on mitattu MIL-STD 1913 -standardeille +/- .002". Koneistettu ultra-jäykästä, ekstruoidusta 6061 T6 alumiinista. Mukana sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000388
- Valm.nro: 40202
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 20 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: XP,XR 100
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.076kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370105151

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON XP/XR 100, Malli 7 3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet REMINGTON XP/XR 100, Malli 7

3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin perusten asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain yhteensopivia kiikarin renkaita välttääksesi vahinkoja kiikarille tai aseelle.
- Tarkista kiikarin perusten näkyvät vauriot ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Ole tietoinen siitä, että väärinkäyttö tai virheellinen asennus voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kiikarin perukset on kiinnitetty tukevasti, jotta ne eivät liiku käytön aikana.
- Käytä vääntömomenttiavainta suositellun 20 tuuman punnan vääntömomentin saavuttamiseksi perusten asentamisessa.
- Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen takaisinvaikutuksesta.
- Älä ylitä määriteltyä vääntömomenttia, jotta et vahingoita ruuveja tai peruksia.
- Pidä asennusalue vapaan häiriöistä ja varmista riittävä valaistus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja Torx®-avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW-kiikarin perukset kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit perusten reikiin.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi jokainen ruuvi 20 tuuman punnan vääntömomentilla.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kiikarin perukset ovat tiukasti kiinnitettyjä eivätkä liiku.
- Varmista, että kiikarin renkaat ovat yhteensopivia ja tiukasti kiinnitettyjä peruksiin.

4. Käyttö

- Säädä kiikaria tarpeen mukaan silmän etäisyyden mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti ensimmäisten käyttöjen jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse alumiinimateriaalin kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Turvallisuus tai tukikysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen tiedot saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Remington XP/XR 100, Malli 7 3Reikäinen Lyhytoiminen Kiikarin Perus turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ampumatoiminnassasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi