

SAVAGE 93 SCOPE BASES - EGW SAVAGE 93 (1-5/8" EJECTION PORT) UNDRILLED 20 MOA BLACK

EGW Savage 93 Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 93 (1-5/8" EJECTION PORT) UNDRILLED 20 MOA BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000419
- Mfr. No.: 41604
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage, Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: 93
- Model Number: Undrilled
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.057kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für SAVAGE 93 SCOPE BASES](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for SAVAGE 93 SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SAVAGE 93 SCOPE BASES](#)
- [Français: Guide d'instructions de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 93](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica SAVAGE 93](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for SAVAGE 93 SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SAVAGE 93](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet SAVAGE 93 SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Konsumentssäkerhetsinstruktionsguide för SAVAGE 93 SCOPE BASES](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní instrukce pro Základny Optiky SAVAGE 93](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für SAVAGE 93 SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 93 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Scope Bases verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Waffenmodell (Savage 93) geeignet ist, bevor du es installierst.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen und Zubehör um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite während der Installation nicht die empfohlenen Drehmomente.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die EGW Savage 93 Scope Bases nur mit kompatiblen Picatinny oder WeaverZielfernrohringen.
- Stelle sicher, dass die Scope Bases sicher montiert sind, um Bewegungen während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Festziehen der Schrauben; halte dich an das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern zu verhindern.
- Wenn du eine Fehlstellung oder Instabilität bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Savage 93.
- Richte die EGW Savage 93 Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie zunächst handfest an.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund festzuziehen.
- Träufle einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie zu sichern.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Scope Bases fest angebracht und richtig ausgerichtet sind.
- Achte auf Bewegungen oder Spiel in den Bases, bevor du dein Zielfernrohr montierst.

4. Verwendung:

- Befestige deine Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe und montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Augenabstand und die Positionierung des Zielfernrohrs nach Bedarf für optimale Sicht an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Verwendung der EGW Savage 93 Scope Bases, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Updates zu Sicherheitsrückrufen und Produktinformationen hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Viel Spaß beim verantwortungsvollen und sicheren Gebrauch deiner EGW Savage 93 Scope Bases!

Consumer Safety Instruction Guide for SAVAGE 93 SCOPE BASES

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 93 Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the scope bases.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model (Savage 93) before installation.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended torque settings during installation.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the EGW Savage 93 Scope Bases with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Ensure that the scope bases are securely mounted to prevent any movement during use.
- Avoid using excessive force when tightening screws; follow the recommended torque of 20 inch lbs.
- Use blue loctite as suggested to secure screws and prevent loosening.
- If you notice any misalignment or instability, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to work with.
- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench and blue loctite.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Savage 93.
- Align the EGW Savage 93 Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them initially.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a small drop of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure the scope bases are firmly attached and properly aligned.
- Check for any movement or play in the bases before mounting your scope.

4. Usage:

- Attach your Picatinny or Weaver scope rings and mount your scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief and scope positioning as needed for optimal viewing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the EGW Savage 93 Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Always ensure you have the latest information and updates regarding safety recalls and product information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your EGW Savage 93 Scope Bases responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto SAVAGE 93 SCOPE BASES

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage 93. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar las bases de mira.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma de fuego (Savage 93) antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas los ajustes de torque recomendados durante la instalación.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente las Bases de Mira EGW Savage 93 con anillas de mira compatibles Picatinny o Weaver.
- Asegúrate de que las bases de mira estén montadas de forma segura para evitar cualquier movimiento durante el uso.
- Evita utilizar fuerza excesiva al apretar los tornillos; sigue el torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Usa loctite azul como se sugiere para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen.
- Si notas alguna desalineación o inestabilidad, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y loctite azul.

2. Instalación:

- Localiza los orificios de montaje de fábrica en el receptor de tu Savage 93.
- Alinea las Bases de Mira EGW Savage 93 con los orificios de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los orificios y ajústalos a mano inicialmente.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una pequeña gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Verificación PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que las bases de mira estén firmemente sujetas y correctamente alineadas.
- Verifica que no haya movimiento o juego en las bases antes de montar tu mira.

4. Uso:

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver y monta tu mira de acuerdo con las instrucciones

- del fabricante.
- Ajusta el alivio ocular y la posición de la mira según sea necesario para una visualización óptima.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación o el uso de las Bases de Mira EGW Savage 93, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Siempre asegúrate de tener la información más reciente y las actualizaciones sobre retiradas de seguridad e información del producto.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. ¡Disfruta utilizando tus Bases de Mira EGW Savage 93 de manera responsable y segura!

Guide d'instructions de sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE SAVAGE 93

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Savage 93. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer l'utilisation et l'installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les bases de lunette.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Savage 93) avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors de l'installation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les bases de lunette EGW Savage 93 avec des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Assurez-vous que les bases de lunette sont solidement fixées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis ; suivez le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Utilisez du loctite bleu comme suggéré pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent.
- Si vous remarquez un désalignement ou une instabilité, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée pour travailler.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du loctite bleu.

2. Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Savage 93.
- Alignez les bases de lunette EGW Savage 93 avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les à la main au début.
- À l'aide de la clé Torx®, serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Vérification postinstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que les bases de lunette sont fermement fixées et correctement alignées.
- Vérifiez s'il y a du mouvement ou du jeu dans les bases avant de monter votre lunette.

4. Utilisation :

- Fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver et montez votre lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le dégagement oculaire et la position de la lunette selon vos besoins pour une visualisation optimale.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation des bases de lunette EGW Savage 93, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et mises à jour concernant les rappels de sécurité et les informations sur le produit.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos bases de lunette EGW Savage 93 de manière responsable et sécurisée !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottica SAVAGE 93

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottica EGW Savage 93. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le basi per ottica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al modello della propria arma da fuoco (Savage 93) prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare le impostazioni di coppia raccomandate durante l'installazione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo le Basi per Ottica EGW Savage 93 con anelli per ottica compatibili Picatinny o Weaver.
- Assicurarsi che le basi per ottica siano montate in modo sicuro per prevenire qualsiasi movimento durante l'uso.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti; seguire la coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Utilizzare il loctite blu come suggerito per fissare le viti e prevenire allentamenti.
- Se si notano disallineamenti o instabilità, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® e loctite blu.

2. Installazione:

- Individuare i fori di montaggio della fabbrica sul ricevitore del Savage 93.
- Allineare le Basi per Ottica EGW Savage 93 con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e serrarle inizialmente a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, serrare le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applicare una piccola goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Controllo PostInstallazione:

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che le basi per ottica siano saldamente attaccate e correttamente allineate.
- Controllare eventuali movimenti o giochi nelle basi prima di montare l'ottica.

4. Uso:

- Attaccare gli anelli per ottica Picatinny o Weaver e montare l'ottica secondo le istruzioni del

produttore.

- Regolare il rilievo oculare e la posizione dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso delle Basi per Ottica EGW Savage 93, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'acquisto. Assicurarsi sempre di avere le informazioni più recenti e aggiornamenti riguardanti le informazioni sui richiami di sicurezza e sul prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi l'uso delle vostre Basi per Ottica EGW Savage 93 in modo responsabile e sicuro!

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for SAVAGE 93 SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Savage 93 Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker kikkertsikteskinnen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din våpenmodell (Savage 93) før installasjon.
- Håndter alltid våpen og tilbehør med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig kikkertsikteskinnen for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke overskrid de anbefalte dreiemomentinnstillingene under installasjon.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun EGW Savage 93 Scope Bases med compatible Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer.
- Sørg for at kikkertsikteskinnen er sikkert montert for å forhindre bevegelse under bruk.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du strammer skruer; følg det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs.
- Bruk blå loctite som foreslått for å sikre skruene og forhindre at de løsner.
- Hvis du merker noen feiljustering eller ustabilitet, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet ditt er avfyrt og trygt å jobbe med.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en Torx®nøkkel og blå loctite.

2. Installasjon:

- Finn fabrikkens kikkertsiktemonteringshull på mottakeren av din Savage 93.
- Juster EGW Savage 93 Scope Bases med monteringshullene.
- Sett inn sokkelskruene med Torx®hode i hullene og stram dem lett for hånd først.
- Bruk Torx®nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en liten dråpe blå loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Etter installasjonssjekk:

- Inspiser installasjonen for å sikre at kikkertsikteskinnen er sikkert festet og riktig justert.
- Sjekk for eventuell bevegelse eller spill i skinnene før du monterer kikkertsiktet ditt.

4. Bruk:

- Fest dine Picatinny eller Weaver kikkertsikteringer og monter kikkertsiktet ditt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster øyeavstanden og kikkertsiktets posisjon etter behov for optimal visning.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående installasjonen eller bruken av EGW Savage 93 Scope Bases, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet ditt. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen og oppdateringene angående sikkerhetsvarsler og produktinformasjon.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt bruken av EGW Savage 93 Scope Bases ansvarlig og trygt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bazy Montażowej SAVAGE 93

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bazy montażowych EGW Savage 93. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem bazy montażowych.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu twojej broni (Savage 93) przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią i akcesoriami ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj bazy montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień momentu obrotowego podczas instalacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj bazy montażowych EGW Savage 93 wyłącznie z kompatybilnymi pierścieniami lunet Picatinny lub Weaver.
- Upewnij się, że bazy montażowe są pewnie zamocowane, aby zapobiec ich ruchowi podczas użytkowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub; przestrzegaj zalecanego momentu 20 cali lbs.
- Użyj niebieskiego loctite'a zgodnie z zaleceniami, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec luzowaniu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niewłaściwe ustawienie lub niestabilność, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® i niebieski loctite.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze twojej broni Savage 93.
- Wyreguluj bazy montażowe EGW Savage 93 w stosunku do otworów montażowych.
- Włóż śruby z gniazdem Torx® do otworów i wstępnie dokręć je ręcznie.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do momentu 20 cali lbs.
- Na każdą śrubę nałóż niewielką kroplę niebieskiego loctite'a, aby je zabezpieczyć.

3. Kontrola po Instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że bazy montażowe są mocno przymocowane i prawidłowo wyrównane.
- Sprawdź, czy bazy nie mają luzu przed zamontowaniem lunety.

4. Użytkowanie:

- Zamontuj pierścień lunet Picatinny lub Weaver i umieść lunetę zgodnie z instrukcjami

producenta.

- Dostosuj odległość oka i pozycjonowanie lunety w razie potrzeby dla optymalnego widoku.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania baz montażowych EGW Savage 93, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta, które są dołączone do zakupu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacji o produkcie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem baz montażowych EGW Savage 93!

Kuluttajaturvallisuusohjeet SAVAGE 93 SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 93 Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin (Savage 93) kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarikiskot kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja asennuksen aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä EGW Savage 93 Scope Bases tuotteita vain yhteensopivien Picatinny tai Weaverkiikarirenkaiden kanssa.
- Varmista, että kiikarikiskot on kiinnitetty tukevasti estämään liike käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien tiukentamisessa; noudata suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs.
- Käytä sinistä loctitea, kuten suositellaan, ruuvien varmistamiseksi ja löystymisen estämiseksi.
- Jos huomaat vääristymiä tai epävakautta, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain ja sininen loctite.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikari kiinnityskohdat aseesi vastaanottimelta.
- Aseta EGW Savage 93 Scope Bases kiinnityskohdille.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja tiukenna ne käsin aluksi.
- Käytä Torx®-avainta tiukentamaan ruuvit 20 tuuman lbs vääntömomenttiin.
- Lisää pieni tippa sinistä loctitea jokaiseen ruuviin varmistaaksesi ne paikallaan.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kiikarikiskot ovat tukevasti kiinnitettyinä ja oikein kohdistettuina.
- Tarkista, ettei kiiskokiskojen liikkeissä ole mitään väljyyksiä ennen kiikarin asentamista.

4. Käyttö:

- Kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarirenkaasi ja asenna kiikari valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä silmäetäisyys ja kiikarin sijoittelu tarpeen mukaan optimaalista näkymistä varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietojen yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage 93 Scope Bases tuotteen asennuksesta tai käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä. Varmista aina, että sinulla on käytettävissäsi ajankohtaiset tiedot ja päivitykset turvallisuusmuistutuksista ja tuoteinformaatiosta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti EGW Savage 93 Scope Bases tuotteesi vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä!

Konsumentsäkerhetsinstruktionsguide för SAVAGE 93 SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage 93 Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder scope bases.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp (Savage 93) innan installation.
- Hantera alltid vapen och tillbehör med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentinställningarna under installationen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast EGW Savage 93 Scope Bases med kompatibla Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar.
- Se till att scope bases är ordentligt monterade för att förhindra rörelse under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna; följ det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs.
- Använd blå loctite som föreslagits för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Om du märker någon feljustering eller instabilitet, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avlastat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel och blå loctite.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade scope monteringshålen på mottagaren av din Savage 93.
- Justera EGW Savage 93 Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i hålen och dra åt dem för hand initialt.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en liten droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Kontroll efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att scope bases är ordentligt fästa och korrekt justerade.
- Kontrollera om det finns någon rörelse eller spel i baserna innan du monterar ditt kikarsikte.

4. Användning:

- Fäst dina Picatinny eller Weaverkikarsikte ringar och montera ditt kikarsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera ögonavståndet och kikarsiktets positionering efter behov för optimal sikt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av EGW Savage 93 Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Se alltid till att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående säkerhetsåterkallelser och produktinformation.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda dina EGW Savage 93 Scope Bases på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Pokyny pro bezpečnostní instrukce pro Základny Optiky SAVAGE 93

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Základny pro Optiku EGW Savage 93. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím základny prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš model zbraně (Savage 93) před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte základny optiky na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu během instalace.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Základny pro Optiku EGW Savage 93 pouze s kompatibilními montážními kroužky Picatinny nebo Weaver.
- Ujistěte se, že základny optiky jsou pevně namontovány, aby se zabránilo jakémukoli pohybu během použití.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při utahování šroubů; dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Použijte modrý loctite, jak je doporučeno, k zabezpečení šroubů a prevenci jejich uvolnění.
- Pokud si všimnete jakéhokoli nesouladu nebo nestability, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše zbraň je vybitá a bezpečná pro práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého loctite.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší Savage 93.
- Zarovnejte Základny pro Optiku EGW Savage 93 s montážními otvory.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do otvorů a nejprve je ručně utáhněte.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte malou kapku modrého loctite na každý šroub, abyste je zajistili na svém místě.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že jsou základny optiky pevně připevněny a správně zarovnané.
- Zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo vůli v základnách před montáží vašeho optického zařízení.

4. Použití:

- Připevněte své montážní kroužky Picatinny nebo Weaver a namontujte svůj optický přístroj podle pokynů výrobce.
- Přizpůsobte vzdálenost očí a umístění optiky podle potřeby pro optimální pozorování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo použití Základny pro Optiku EGW Savage 93, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce poskytnuté při vašem nákupu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a aktualizace týkající se bezpečnostních stažení a informací o produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání Základny pro Optiku EGW Savage 93 zodpovědně a bezpečně!