

SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 0 MOA W/EJECTION PORT

EGW Savage F-Class Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE F-CLASS ROUND BACK SA 0 MOA W/EJECTION PORT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000427
- Mfr. No.: 80310
- Color: Black
- Make: Savage Arms,Savage
- Model: F-Class
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.127kg
- UPC: 841370109029

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitshinweise für EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Montagen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montagen mit deinem Gewehrmodell (Savage FClass Round Back) kompatibel sind.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die gängigen Sicherheitspraktiken.
- Verwende die Montagen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Montagen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Montagen installierst oder anpasst.
- Verwende das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund, um die Montagen zu sichern und Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.
- Überschreite nicht das angegebene Drehmoment, um ein Abreißen der Schrauben oder eine Beschädigung der Montage zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Montagen mit inkompatiblen ZielfernrohrRingen oder Haltern.
- Wenn du während der Nutzung Probleme mit den Montagen feststellst, beende sofort den Betrieb und überprüfe auf potenzielle Gefahren.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installation:

- Überprüfe, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Richte die EGWMontagen mit den werkseitigen Montageschraubenlöchern am Empfänger aus.
- Sichere die Montagen mit den bereitgestellten Innensechskantschrauben.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr mit entweder Picatinny oder WeaverZielfernrohrRingen.
- Passe das Zielfernrohr nach Bedarf für Augenabstand und Ausrichtung an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Montagen beschädigt und nicht mehr verwendbar sind, befolge die örtlichen Abfallmanagementrichtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit.

Safety Instruction Guide for EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope bases. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your firearm model (Savage FClass Round Back).
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Use the scope bases only for their intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use the recommended torque setting of 20 inch lbs when securing the bases to prevent damage.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to ensure they remain securely fastened.
- Do not exceed the specified torque to avoid stripping the screws or damaging the base.
- Avoid using the scope bases with incompatible scope rings or mounts.
- If you experience any issues with the scope bases during use, cease operation immediately and inspect for potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench.
- Ensure you have a clean, welllit workspace.

2. Installation:

- Verify that your firearm is unloaded and safe to handle.
- Align the EGW scope bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Secure the bases using the provided socket head Torx® screws.
- Tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to prevent loosening.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope using either Picatinny or Weaver scope rings.
- Adjust the scope as necessary for eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the screws and the stability of the scope during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the scope bases are damaged and no longer usable, follow your local waste management guidelines for disposal of metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the EUbased contact point associated with this product. Ensure that you have your product details available for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu modelo de arma (Savage FClass Round Back).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Usa las bases de mira solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Usa el par de torsión recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases para evitar daños.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurarte de que permanezcan fijados de forma segura.
- No excedas el par de torsión especificado para evitar dañar los tornillos o la base.
- Evita usar las bases de mira con anillas o montajes incompatibles.
- Si experimentas algún problema con las bases de mira durante su uso, cesa la operación inmediatamente e inspecciona en busca de posibles peligros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx®.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Instalación:

- Verifica que tu arma de fuego esté descargada y sea segura para manejar.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Asegura las bases usando los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados.
- Aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira usando anillas de mira Picatinny o Weaver.
- Ajusta la mira según sea necesario para la distancia de los ojos y la alineación.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bases de mira están dañadas y ya no son utilizables, sigue las pautas de gestión de residuos locales para la eliminación de materiales metálicos y plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al punto de contacto basado en la UE asociado con este producto. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles para referencia.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos embases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les embases de lunette sont compatibles avec votre modèle d'arme (Savage FClass à dos rond).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Utilisez les embases de lunette uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embases de lunette.
- Utilisez le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors de la fixation des bases pour éviter d'endommager le produit.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent solidement fixées.
- Ne dépassez pas le couple spécifié pour éviter de dénuder les vis ou d'endommager la base.
- Évitez d'utiliser les embases de lunette avec des anneaux ou des supports de lunette incompatibles.
- Si vous rencontrez des problèmes avec les embases de lunette pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et inspectez pour détecter d'éventuels dangers.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Vérifiez que votre arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Alignez les embases de lunette EGW avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Fixez les bases à l'aide des vis Torx® fournies.
- Serrez les vis au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Utilisation :

- Une fois installées, montez votre lunette en utilisant des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette si nécessaire pour le dégagement oculaire et l'alignement.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si les embases de lunette sont endommagées et ne sont plus utilisables, suivez les directives de gestion des déchets locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE associé à ce produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à disposition pour référence.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Savage FClass à Dos Rond Action Courte. Merci de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action HD

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il modello della tua arma (Savage FClass Round Back).
- Maneggia sempre le armi con cura e segui le pratiche di sicurezza standard.
- Utilizza le basi per ottiche solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Utilizza il valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs quando fissi le basi per evitare danni.
- Applica una goccia di loctite blu alle viti per garantire che rimangano saldamente fissate.
- Non superare la coppia specificata per evitare di danneggiare le viti o la base.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche con anelli o supporti incompatibili.
- Se riscontri problemi con le basi per ottiche durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e ispeziona per potenziali pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, compresa una chiave Torx®.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Verifica che la tua arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore.
- Fissa le basi utilizzando le viti a testa esagonale Torx® fornite.
- Serrare le viti al valore di coppia raccomandato di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per prevenire allentamenti.

3. Uso:

- Una volta installate, monta il tuo ottica utilizzando anelli per ottiche Picatinny o Weaver.
- Regola l'ottica secondo necessità per il rilascio dell'occhio e l'allineamento.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e la stabilità dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se le basi per ottiche sono danneggiate e non più utilizzabili, segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto con sede nell'UE associato a questo prodotto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottiche EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

Turvaohjeet EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita varmistaaksesi, että käytät kiikarin jalustoja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarin jalustat ovat yhteensopivia aseesi mallin (Savage FClass Round Back) kanssa.
- Käsittele aseita aina huolellisesti ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Käytä kiikarin jalustoja vain tähän oppaaseen kuvattuun tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin jalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä suositeltua vääntömomenttia (20 tuumaa lbs) kiikarin jalustojen kiinnittämisessä vaurioiden välttämiseksi.
- Levitä sinistä loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukasti kiinni.
- Älä ylitä määriteltyä vääntömomenttia, jotta et vahingoita ruuveja tai jalustaa.
- Vältä kiikarin jalustojen käyttöä yhteensopimattomien kiikarin renkaiden tai kiinnitysten kanssa.
- Jos havaitset ongelmia kiikarin jalustojen käytössä, lopeta toiminta välittömästi ja tarkista mahdolliset vaarat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain.
- Varmista, että sinulla on puhdas ja hyvin valaistu työskentelytila.

2. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kohdista EGW-kiikarin jalustat tehtaan kiikarin kiinnityskolojen kanssa vastaanottimessa.
- Kiinnitä jalustat mukana tulevilla sokkaavaimen Torx®-ruuveilla.
- Kiristä ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin (20 tuumaa lbs).
- Levitä sinistä loctitea jokaiseen ruuviin estääksesi löystymisen.

3. Käyttö:

- Kun jalustat on asennettu, kiinnitä kiikarisi joko Picatinny tai Weaver-kiikarin renkailla.
- Säädä kiikarisi tarvittaessa silmän etäisyyden ja kohdistuksen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin vakaus käytön aikana.

Jätteiden hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja voimassa olevien paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarin jalustat ovat vaurioituneet eivätkä ole enää käytettävissä, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä metallin ja muovin hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä tuotteen kanssa liitettyyn EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuoteasiakirjat käytettävissäsi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage FClass Round Back Short Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití vašich montážních základů. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montážní základny byly kompatibilní s vaším modelem zbraně (Savage FClass Round Back).
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Používejte montážní základny pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montážní základny na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Hlášte jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních základů.
- Použijte doporučené utahovací moment 20 palcových liber při zajištění základů, abyste předešli poškození.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na šrouby, aby se zajistilo, že zůstanou bezpečně upevněny.
- Nepřekračujte stanovený utahovací moment, abyste se vyhnuli stržení šroubů nebo poškození základny.
- Vyhněte se používání montážních základů s nekompatibilními montážními kroužky nebo držáky.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli problémy s montážními základy, okamžitě přestaňte s použitím a zkontrolujte potenciální nebezpečí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.

2. Instalace:

- Ověřte, že je vaše zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Zarovnejte EGW montážní základny s továrními otvory pro montáž na přijímači.
- Zajistěte základny pomocí dodaných Torx® šroubů s hlavou.
- Utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na každý šroub, abyste předešli uvolnění.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj zaměřovač pomocí montážních kroužků Picatinny nebo Weaver.
- Upravte zaměřovač podle potřeby pro vzdálenost očí a zarovnání.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubů a stabilitu zaměřovače během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se veškerých obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou montážní základny poškozené a již nejsou použitelné, postupujte podle pokynů místního hospodaření s odpady pro likvidaci kovových a plastových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s výrobkem, prosím, obraťte se na kontaktní místo se sídlem v EU spojené s tímto výrobkem. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich EGW Savage FClass Round Back Short Action Heavy Duty Scope Bases. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.