

TIKKA T3 LIGHTWEIGHT SCOPE BASES - EGW TIKKA T3 0 MOA SILVER

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Tikka T3 Kiikarin Kiinnityspohjat. Lisää yhden palan Picatinny-kiikarin kiskon monipuolisuutta ilman poraamista tai kierteittämistä. Tarkkuuskoneistettu ulosvaletusta alumiinista, jossa on Picatinny-uritus ja -kiskoväli, joka mahdollistaa nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen sekä suuren joustavuuden kiikarivalinnoissa. Porattu sopimaan tehtaan kiikarin kiinnityskohdistusreikiin aseeseen vastaanottimessa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kiikarin renkaat. Kevyet Tactical-kiinnitykset sisältävät koneistetun keskikanavan painon vähentämiseksi. Täysleveyksiset poikkireiät on mitattu MIL-STD 1913 -standardeihin +/- .002". Koneistettu erittäin jäykästä, ulosvaletusta 6061 T6 -alumiinista. Mukana pulttipäiset Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuuman paineita ja tipan sinistä loctitea kiinnittämiseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW TIKKA T3 0 MOA SILVER](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000474
- Valm.nro: 44001
- Asetyyppi: Tikka
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: T3
- Materiaali: -
- Tyyli: Picatinny Rail
- Viimeistely: -
- Väri: Silver
- Toimituksen paino: 0.093kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 95mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370106196

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TIKKA T3 Lightweight Scope Bases Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TIKKA T3 Lightweight Scope Bases Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteen EGW:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallinen ja monipuolinen kiinnitysratkaisu kiikarillesi. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumisympäristö.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Kun asennat kiikaria, varmista, että jalusta on tiukasti kiinnitetty aseeseen käyttäen mukana toimitettuja Torxruuveja.
- Käytä momenttiavainta suositellun 20 tuuman paineen saavuttamiseksi, jotta vältät liiallista kiristämistä, mikä voi vaurioittaa jalustaa tai asetta.
- Käytä aina tippaa sinistä loctitea ruuveissa, jotta ne pysyvät paikallaan ja estävät löystymisen käytön aikana.
- Varmista, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiinnitysjärjestelmän kanssa ennen asennusta.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä säädettäessä kiikaria, jotta et vahingoita kiinnitysjärjestelmää tai itse kiikaria.
- Jos huomaat epätavallista liikettä tai epävakaata kiikaria asennuksen jälkeen, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista kiinnitys.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain ja mukana toimitettu Torxavain.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnityskohdistusreiät Tikka T3 vastaanottimesta.
- Aseta EGW Tikka T3 Scope Base kiinnityskohdistusreikien kohdalle varmistaen, että Picatinnyraita on oikeassa asennossa.
- Aseta mukana toimitetut Torxruuvit kiinnityskohdistusreikiin ja kiristä niitä käsin pitämään jalusta paikallaan.
- Käytä momenttiavainta kiristämään ruuveja suositeltuun 20 tuuman paineeseen. Varmista, että et ylitä tätä momenttiasetusta.
- Levitä pieni määrä sinistä loctitea jokaiselle ruuville varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Valitse yhteensopivat Picatinny tai Weaverkiikarirenkaat kiikarillesi.
- Kiinnitä kiikarirenkaat Picatinnyraitaan asennetussa jalustassa.
- Aseta kiikari renkaisiin ja säädä se haluamaasi silmän etäisyyteen.
- Kiristä renkaat tiukasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

4. Lopputarkastukset

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ja kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Suorita toimintatarkastus aseellesi varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä tai se on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se ympäristölle haitattomalla tavalla. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä alumiinimateriaalien asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Kaikkiin turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyviin kysymyksiin voit viitata jälleenmyyjän antamiin yhteystietoihin tai vierailla valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat TIKKA T3 Lightweight Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit EGW:n, ja nauti ampumakokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi