

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 30 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Lisää yhden palan Picatinny-kaukoputken kiskon monipuolisuus haulikkosi ilman porausta tai kierteitystä. Tarkkuusjyrsitty extrudoidusta alumiinista, jossa on Picatinny-reikä- ja kiskoväli, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen silmän etäisyyden säädön sekä suuren joustavuuden kaukoputken valinnassa. Porattu sopimaan tehtaalla varustettuihin kaukoputken kiinnityslukeroihin niissä Winchester Model 70 pitkän toiminnan kiväreissä, jotka käyttävät .860 reikävälitystä etu- ja takareseiverirenkaissa. Hyväksyy Picatinny- tai Weaver-kaukoputken renkaat. Heavy Duty -kiinnitykset ovat .100" alhaalla kevyempiin kiinnityksiin verrattuna, mikä vähentää painoa ja pitää optiikan lähempänä piipun keskilinjaa parantaen tarkkuutta. Täysleveät poikkireiät on mitoitettu MIL-STD 1913 -standardeille +/- .002". Jyrsitty ultra-jäykästä extrudoidusta 7075 T6 alumiinista. Mukana soketipäiset Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tippaa sinistä loctitea.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW WINCHESTER 70 30 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000493
- Valm.nro: 80603
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 30 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Bolt Action
- Malli: 70
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.093kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370109180

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Kuluttajaturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskot. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita varmistaaksesi kiskojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista kiskojen turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön ja sitä on käsiteltävä huolellisesti.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusstandardeja.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EU-yhteyspisteeseen.
- **Nopeat ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeampia päivityksiä mahdollisista turvallisuusongelmista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että asennuksen suorittaa pätevä henkilö, jotta vältetään väärä kiinnitys, mikä voi johtaa onnettomuuksiin.
- **Painorajojen noudattaminen:** Älä ylitä suositeltua painorajaa asennettaville optiikoille, jotta et vaaranna kiskojen eheyttä.
- **Säännölliset tarkastukset:** Tarkista kiskot säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Vääntömomentin määrittäminen:** Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi soketipäiset Torxruuvit suositeltuun 20 tuuman lbs asetukseen. Liiallinen kiristys voi vahingoittaa tuotetta tai aseita.
- **Loctitesovellus:** Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin asennuksen aikana estääksesi löystymisen takaisinlaukauksen vuoksi.
- **Vältä muutoksia:** Älä muuta kiskoja tai asetta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvittavien työkalujen kokoaminen:

- Soketipäinen Torxavaimen
- Vääntömomenttiavain
- Sininen Loctite (kierreliima)

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa olevat kiinnitykset, jos tarpeen.
- Kohdista EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskot tehtaan kiinnityslokeroiden kanssa vastaanottimessa.
- Aseta soketipäiset Torxruuvit määritettyihin reikiin.
- Kiristä jokainen ruuvi vähitellen vääntömomenttiavaimella saavuttaaksesi 20 tuuman lbs. Varmista tasainen paine kaikkien ruuvien yli.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuvien kierteille ennen lopullista kiristämistä.

3. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen asenna Picatinny tai Weaverkaukoputken renkaat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Sääda silmän etäisyys tarpeen mukaan ennen kaukoputken kiinnittämistä.

Hävitysohjeet

Kun hävität tuotteen, seuraa paikallisia sääntöjä elektroniikkajätteen ja metallin kierrätyksen osalta. Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskojen asennukseen tai turvallisuuteen, viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EUyhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan kiskojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Nauti ampumakokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi