

WINCHESTER 70 PRE '64 STD/LA 20 MOA - EGW WINCHESTER 70 PRE '64 STD/LA 20 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW Winchester Pre-'64 Malli 70 pitkä toiminta Picatinny kiikarin jalusta lisää yhden palan Picatinny kiikarin kiskon monipuolisuutta kiväärissäsi ilman porausta tai kierteitystä. Valmistettu ultra-jäykästä, puristetusta 6061 T6 alumiinista, jossa on Picatinny-ura- ja kiskoväli, joka mahdollistaa nopeita ja yksinkertaisia muutoksia silmän etäisyyteen sekä erinomaista joustavuutta kiikarivalinnoissa. Muotoiltu keskikanavalla painon vähentämiseksi ilman vahvuuden heikentämistä. Täysleveät poikkiraot on mitattu MIL-STD 1913 Picatinny -standardeihin +/-0.002". Sisäänrakennettu 20 MOA korkeuden säätö. Porattu sopimaan tehtaalla varustettuihin kiikarin kiinnityskohdistusreikiin vastaanottimessa. Mukana sokka-avaimen Torx®-ruuvit ja avain. EGW suosittelee 20 tuumaa-lb vääntöä ja pientä määrää sinistä Loctitea varmistaaksesi, että Winchester Pre-'64 Malli 70 pitkä toiminta Picatinny kiikarin jalusta on kiinnitetty tukevasti.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW WINCHESTER 70 PRE '64 STD/LA 20 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000502
- Valm.nro: 42102
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 20 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 70
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.09kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370105854

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet EGW Winchester 70 Pre'64 Malli 70 Pitkä Toiminta Picatinny Kiikarin Jalustalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet EGW Winchester 70 Pre'64 Malli 70 Pitkä Toiminta Picatinny Kiikarin Jalustalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 Pre'64 Malli 70 Pitkä Toiminta Picatinny Kiikarin Jalustan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen tuotteesi kanssa. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön, kun se asennetaan ja käytetään annettujen ohjeiden mukaan. Varmista aina, että aseesi on hyvässä kunnossa ja soveltuu käytettäväksi tämän jalustan kanssa.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Turvallisuustakaisinvento tapauksissa saat tiedon standardoitujen takaisinvento ilmoitusten kautta. Varmista, että olet tietoinen kaikista päivityksistä, jotka koskevat tätä tuotetta.
- **Verkkokauppa:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa kaikkia turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat voimassa fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen Kuluttajapainotus:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että sitä käyttävät vain aikuiset tai että se on aikuisen valvonnassa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla kaikista turvallisuuspäivityksistä tämän tuotteen osalta EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Asennus:** Varmista, että kiikarin jalusta asennetaan oikein onnettomuuksien tai vaurioiden välttämiseksi. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti kiikarin jalusta mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Tiukentaminen:** Käytä suositeltuja vääntömomentteja ruuvien tiukentamisessa estääksesi liiallista tiukentamista, joka voi johtaa vaurioihin.
- **Käyttö:** Käytä kiikarin jalustaa vain yhteensopivien kiikareiden kanssa, jotka täyttävät vaatimukset. Varmista oikea kohdistus ja turvallinen kiinnitys.
- **Käsittely:** Käsittele aina asetta ja tarvikkeita varovasti. Kohtelee jokaista asetta kuin se olisi ladattu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tarvittavat Työkalut:

- Socket head Torx® ruuvit
- Vääntömomenttiavain
- Sininen Loctite (valinnainen)

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista kaikki olemassa olevat kiikarin kiinnitykset vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Picatinny kiikarin jalusta tehtaalla varustettuihin kiikarin kiinnityskohdistusreikiin vastaanottimessa.
- Aseta socket head Torx® ruuvit kiikarin jalustan reikiin.

- Käytä vääntömomenttiavainta tiukentamaan ruuvit suositeltuun vääntömomenttiin 20 tuumaalb.
- Lisää pieni määrä sinistä Loctitea ruuvien päälle, jos haluat lisätä turvallisuutta.
- Tarkista, että kiikarin jalusta on tiukasti kiinnitetty eikä siinä ole liikettä.

3. Käyttö:

- Kiinnitä kiikarisi Picatinnyrautaa käyttäen valmistajan ohjeita.
- Säädä kiikaria silmän etäisyyden mukaan ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista säännöllisesti kiikarisi ja jalusta mahdollisten löysyyksien tai kulumisen varalta käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat EGW Winchester 70 Pre'64 Malli 70 Pitkä Toiminta Picatinny Kiikarin Jalustan asennusta, käyttöä tai turvallisuutta, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan antamaan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Winchester 70 Pre'64 Malli 70 Pitkä Toiminta Picatinny Kiikarin Jalustan turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi