

S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Materiaali: 7075 Alumiini Pinnoite: Mattamusta Kova pinta Kokonaispituus: 1.780 Kokonaisleveys: 1.1" Asennusmateriaalit: (2) 6-32 Tasapääruuvia, (1) 6-32 X 3/16 Kiinnitysruuvi Punapisteen yhteensopivuus: Trijicon RMR Tämä kiinnitys sopii: Smith & Wesson M&P Full Size Smith & Wesson M&P 2.0 Full Size Smith & Wesson M&P 22 Full Size Smith & Wesson M&P Compact* Smith & Wesson M&P 2.0 Compact* Smith & Wesson SD9VE Smith & Wesson SD40VE Tämä kiinnitys ei sovi: Smith & Wesson M&P Shield (Kiinnityksemme on liian leveä Shieldille) Smith & Wesson M&P Shield EZ .380 Smith & Wesson SW9VE Smith & Wesson SW40VE Smith & Wesson M&P C.O.R.E Sarja *Ei sovi M&P .22 Compactiin. Smith and Wessonin takanäköjäanteet tunnetaan vaihtelevista mitoistaan. Näkymme on valmistettu samoilla toleransseilla. Jotkut käyttäjät saattavat kohdata ongelmia kiinnityksemme asentamisessa liukuihinsa johtuen vaihtelevista toleransseista. Huomioithan tämän tilatessasi. Nämä kiinnitykset tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän asekorjaajan toimesta. Ei vastuuta ilmaista tai oletettua vahingoista tai loukkaantumisista, jotka saattavat johtua virheellisestä asennuksesta tai tämän tuotteen käytöstä. Poista vain takanäkö ja vaihda se kiinnityksemme asentaaksesi Trijicon RMR punapisteen. Muutoksia ei vaadita. Voit poistaa kiinnityksemme ja vaihtaa takanäkösi milloin tahansa. Asennusmateriaalit mukana. Asennusohjeet Poista takanäkö* Asenna EGW Näkökiinnitys dovetailiin Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa) Aseta punapistesuunnitelma EGW Näkökiinnitykselle (pienellä paperipalalla punapistesuunnitelman ja kiinnityksen välissä helpottaa irrotusta ja pitää Loctiten poissa punapistesuunnitelmasta.) Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs *Takanäön työntötyökalu erittäin suositeltava*



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000567
- Valm.nro: 49508
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: M&P 2.0 Compact,M&P 22,M&P Compact
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.033kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 841370116812

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Asenna tuote vain pätevän asennoijajan toimesta.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusmateriaaleja ja ohjeita.
- Kiinnitä huomiota mahdollisiin toleranssieroihin, jotka voivat vaikuttaa asennukseen.
- Käytä sinistä Loctitea kiinnitysruuveissa estämään löystymistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takanäkö:

- Irrota vanha takanäkö varovasti aseesta.

2. Asenna EGW Näkökiinnitys:

- Aseta EGW näkökiinnitys dovetailiin.

3. Kiristä kiinnitysruuvi:

- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa) varmistaaksesi, että se on tukevasti paikoillaan.

4. Aseta punapistesuunnitelma:

- Aseta punapistesuunnitelma EGW näkökiinnitykselle. Käytä pientä paperipalaa punapistesuunnitelman ja kiinnityksen välissä helpottamaan irrotusta ja pitämään Loctiten poissa punapistesuunnitelmasta.

5. Levitä sinistä Loctitea:

- Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.

6. Kiristä kiinnitysruuvit:

- Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.
- Huomio: Takanäön työntötyökalu on erittäin suositeltava asennuksen helpottamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa S&W M&P TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se palvelee sinua hyvin!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi