

KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - KIMBER ADJUSTABLE REAR TRIJICON RMR SIGHT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: KIMBER ADJUSTABLE REAR TRIJICON RMR SIGHT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000575
- Mfr. No.: 49516
- Color: Black
- Make: Kimber
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.036kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 841370116577

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount](#)
- [English: KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt installierst oder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du die Halterung nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren verwendest (z.B. Trijicon RMR, Holosun HS507C).
- Verwende nur die mitgelieferten Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Ziehe die Montageschrauben mit dem angegebenen Drehmoment (15in/lbs) fest an, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Streifen Papier, um das Visier vor Loctite zu schützen.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile sicher und fest sitzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Entferne die Kimme deiner Waffe.
2. Installiere die EGW Visierhalterung im Dovetail.
3. Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
4. Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Visierhalterung.
 - Hinweis: Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Visierhalterung erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs fest an.
7. Überprüfe die Installation vor der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR

Sight Mount!

KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and installation of your product. Please read this manual carefully before use to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with these instructions.
- Always handle firearms with care and ensure they are unloaded when installing or adjusting the sight mount.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sight mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Improper installation or use of the sight mount can lead to accidents, including misalignment or detachment during use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the correct tools as specified in the installation instructions.
 - Do not exceed the recommended torque specifications for mounting screws.
 - Ensure that all screws are securely tightened before use.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised if they are handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight:

- Ensure that your firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount:

- Place the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount.

3. Attach the Red Dot Sight:

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

4. Apply Loctite:

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent loosening during use.

5. Torque the Mounting Screws:

- Use a torque wrench to tighten the mounting screws to a specification of 15 in/lbs.

- Ensure that the two flat head cap screws provided for the Trijicon RMR are properly installed.

6. Final Check:

- Doublecheck all connections and ensure the sight is securely mounted before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the sight mount is no longer in use, consult local waste management guidelines for proper disposal of aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly. Always ensure that you have the latest information and updates regarding your product.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para la mira Trijicon RMR. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia segura y confiable. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Siempre verifica que tu arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Mantén el soporte y la mira fuera del alcance de los niños.
- Si sientes que el soporte no está funcionando correctamente, no lo uses y contacta a un profesional.
- Revisa regularmente el estado del soporte y los tornillos para asegurarte de que estén bien ajustados y en buen estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el soporte si está dañado o si los tornillos están desgastados.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en el área de visión de la mira.
- Al instalar el soporte, utiliza únicamente los tornillos y herramientas proporcionados para evitar daños al producto.
- Si experimentas problemas con la instalación, consulta a un experto o contacta al fabricante.
- No realices modificaciones no autorizadas al soporte.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira red dot** en el Soporte de Mira EGW. Colocar un pequeño trozo de papel entre la mira red dot y el soporte facilitará la extracción y mantendrá el Loctite alejado de la mira red dot.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica el ajuste** de los tornillos de cabeza plana proporcionados para Trijicon RMR. Los tornillos incluidos requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el soporte en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, asegúrate de contactar al fabricante o a un profesional capacitado. Es importante que obtengas información de una fuente confiable.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu producto de manera segura.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de ton arme à feu tout en assurant une utilisation en toute sécurité. Avant d'utiliser ce produit, il est essentiel de lire et de comprendre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les armes compatibles mentionnées.
- Ne pas utiliser le montage si tu remarques des dommages visibles ou des défauts.
- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et dans le respect des lois locales.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, informe les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que ton arme est déchargée avant d'installer le montage.
- Ne pas forcer les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le montage pour garantir la sécurité.
- Applique le Loctite bleu uniquement comme indiqué pour éviter un desserrage accidentel.
- Ne pas utiliser de produits non recommandés pour le nettoyage ou l'entretien du montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retire la hausse** de ton arme.
2. **Installe le montage de hausse EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serre la vis de réglage** (si applicable).
4. **Place le viseur point rouge** sur le montage de hausse EGW. Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.
5. **Applique du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serre les vis de montage** à 15in/lbs.
7. **Vérifie que tout est bien fixé** avant d'utiliser ton arme.

Les vis incluses nécessitent une clé Allen de 5/64" pour l'installation.

Instructions d'Élimination

- Élimine les matériaux d'emballage de manière responsable en suivant les réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, assure-toi de le jeter conformément aux directives de recyclage de ta région.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le vendeur. Assure-toi d'avoir le numéro de produit à portée de main pour un traitement rapide.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton montage de viseur. Merci de respecter ces instructions et d'utiliser le produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo una facile installazione e compatibilità con diversi mirini red dot. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio e le viti per segni di usura o allentamento.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni visibili o se il montaggio non è sicuro.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio senza aver rimosso prima il mirino posteriore.
- Utilizza solo le viti fornite con il montaggio per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Assicurati di utilizzare Loctite blu per fissare le viti di montaggio e prevenire allentamenti.
- Non forzare le viti oltre il valore di serraggio raccomandato (15in/lbs).
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare errori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il Montaggio EGW** nel dovetail della pistola.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul Montaggio EGW. Per facilitare la rimozione e mantenere il Loctite lontano dal mirino, posiziona un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. **Utilizza una chiave a brugola da 5/64"** per l'installazione delle viti incluse.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio secondo le normative locali relative ai rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Verifica se esistono punti di raccolta o programmi di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il montaggio. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Montaggio KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT in modo sicuro e responsabile.

Bruksanvisning for KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi deg en sikker og pålitelig måte å montere en Trijicon RMR rød prikk sikt på våpenet ditt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i samsvar med instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle skruer og monteringsutstyr er strammet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapporter eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før og under installasjon av monteringen.
- Bruk kun de medfølgende skruene og verktøyene for installasjon.
- Hvis du er usikker på installasjonen, kontakt en kvalifisert fagperson for hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet:** Ta av det eksisterende baksiktet fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW siktmontering:** Plasser EGW siktmonteringen i sporene på våpenet.
3. **Stram sett skruen:** Hvis aktuelt, stram sett skruen for å sikre monteringen.
4. **Plasser rød prikk sikten:** Plasser rød prikk sikten på EGW siktmonteringen. For enklere fjerning og for å holde Loctite borte fra rød prikk sikten, plasser et lite papir mellom sikten og monteringen.
5. **Påfør blå Loctite:** Påfør blå Loctite på de medfølgende monteringsskruene for å sikre dem.
6. **Momentstram monteringsskruene:** Stram monteringsskruene til 15 in/lbs.
7. **Verktøy:** Merk at skruene som følger med denne monteringen krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.
- Sørg for at alle komponenter er avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT EGW. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim służbom.
- Regularnie sprawdzaj dostępność informacji o ewentualnych działaniach naprawczych lub wycofaniu produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zniszczonego uchwytu.
- Zawsze używaj dostarczonych elementów montażowych (śrub) do instalacji uchwytu.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj tylko lunet red dot, które są zgodne z uchwytem (np. Trijicon RMR, Holosun HS507C).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylną muszkę** z pistoletu.
2. **Zainstaluj uchwyt EGW** w rowku, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczony.
3. **Dokręć śrubę ustalającą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść lunetę red dot** na uchwycie EGW. Aby ułatwić demontaż i zabezpieczyć Loctite przed lunetą red dot, umieść mały kawałek papieru między lunetą a uchwytem.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do montażu śrub dołączonych do uchwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w swoim regionie.

KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseessasi. Tarkista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet aseeseen parissa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista kiinnityksen tiukkuus ennen ampumista varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW Tähystyskiinnitys** urapintaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGW Tähystyskiinnitykselle. Suosittelemme asettamaan pienen paperipalasen punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottamaan poistamista ja pitämään Loctiten poissa punapisteestä.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs.
7. **Huomioi, että toimitetut ruuvit** vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Yhteenveto

KIMBER Adjustable Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa asentaa Trijicon RMR punapiste. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja asennusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och säkerhet. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om hur du använder och installerar produkten på ett säkert sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Se till att ditt vapen är avsäkrat innan du installerar eller justerar siktet.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande vapen och tillbehör.
- Använd endast monteringshårdvara som medföljer produkten för installation.

Anvisningar för installation och användning

1. **Ta bort bakre siktet**
 - Avlägsna det befintliga bakre siktet på din pistol.
2. **Installera EGW Siktmontering**
 - Placera EGW Siktmontering i spåret där bakre siktet var installerat.
3. **Dra åt ställskruven**
 - Om tillämpligt, dra åt ställskruven för att fästa montering.
4. **Placera rödpunktssiktet**
 - Placera Trijicon RMR rödpunktssiktet på EGW Siktmontering.
 - För att underlätta avlägsnandet av siktet, kan du lägga en liten bit papper mellan rödpunktssiktet och siktmonteringen. Detta håller även Loctite borta från rödpunktssiktet.
5. **Applicera Loctite**
 - Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna**
 - Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
 - Observera att de medföljande skruvarna kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial och komponenter i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett ansvarsfullt och säkert sätt bidrar du till en tryggare användning av vapen och tillbehör.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento montážní systém je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro váš Trijicon RMR red dot sight. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před instalací a použitím produktu se ujistěte, že je vaše zbraň v bezpečném a neaktivním stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda neexistují žádné viditelné poškození produktu před jeho použitím.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Nepoužívejte produkt, pokud se na něm nacházejí známky opotřebení nebo poškození.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Pokud se produkt stane nebezpečným nebo nefunkčním, okamžitě ho přestaňte používat a informujte příslušné orgány.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Dotáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte red dot sight** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění odstranění použijte malý kousek papíru mezi red dot sight a montážní systém, aby se zabránilo kontaktu s Loctite.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs. Dva ploché hlavy šrouby jsou dodány pro Trijicon RMR.
7. Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč velikosti 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici veškeré potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali KIMBER ADJUSTABLE REAR SIGHT TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.