

SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

TÄMÄ MOUNT EI TOIMI MITÄÄN SIG OPTICS READY PISTOLEISSA (P320 X-CARRY jne.) Materiaali: 7075 Alumiini Pintakäsittely: Matta Musta Hardcoat Kokonaispituus: 1.780" Kokonaisleveys: 1.1" Kiinnitystarvikkeet: (2) 6-32 Litteä Pääruuvi, (1) 6-32 X 3/16 Kiinnitysruuvi Punapisteen yhteensopivuus: Trijicon RMR, Holosun HS507C Tämä mount sopii (mukaan lukien mutta ei rajoittuen): Sig #8 Näköpiirit P220 P224 P225 P225-A1 P226 P227 P228 P229 P238 P239 P245 P320 P938 SP2022 M11-A1 MK25 Bersa Thunder UC Sarja (9/40/45) Bersa Thunder HC Sarja (9/40/45) FN 509 Tämä mount ei sovi: Sig 1911:t Mitkä tahansa Optics Ready Sig:t, kuten P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry jne. P210 Target P365 (Dovetail-leikkaus on liian syvä toimiakseen meidän mountimme kanssa) FN 509 Tactical Poista vain takanäkösi aseestasi ja vaihda se meidän mountimme kanssa voidaksesi kiinnittää Trijicon RMR punapisteenäkösi. Muutoksia ei tarvita. Voit poistaa mountin ja vaihtaa takanäön milloin tahansa. Kiinnitystarvikkeet mukana. Asennusohjeet Poista takanäkö* Asenna EGW Näkömount dovetailiin Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa) Aseta punapiste EGW Näkömountille (pienellä paperinpalalla punapisteen ja mountin väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapisteestä.) Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin Kiristä kiinnitysruuveja 15in/lbs 2 Litteä Pääruuvi - Toimitettu Trijicon RMR:lle Tämä mountin mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000577
- Valm.nro: 49518
- Asetyyppi: FN,Sig Sauer
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: 509,P220,P224,P225,P226,P227,P228,P229,P238,P239,P245,P320,P938,SP2022
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.031kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370116553

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla paikoillaan ja tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toiminnasta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Tämä mount ei toimi SIG OPTICS READY pistooleissa, kuten P320 XCARRY.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia punapisteitä, kuten Trijicon RMR ja Holosun HS507C.
- Älä asenna mountia, jos takanäkösi on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä vain mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Kiinnitä huomiota, että asennus ei vaadi muutoksia aseeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takanäkö aseestasi.**
2. **Asenna EGW Näkömount dovetailiin.**
3. **Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).**
4. **Aseta punapiste EGW Näkömountille.**
 - Suosittelemme asettamaan pienen paperinpalasen punapisteen ja mountin väliin, jotta punapisteen poistaminen on helpompaa ja Loctite ei pääse punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin.**
6. **Kiristä kiinnityskuviat 15in/lbs.**
7. **Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinni.**
8. **Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki toimii oikein.**

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää sähköisiä osia.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Huolellinen asennus ja käyttö ovat avainasemassa tuotteen turvallisessa käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi