

# COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight\* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



## Attributes

- Name: COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000581
- Mfr. No.: 49522
- Color: Black
- Make: Colt
- Material: Aluminum
- Model: Anaconda,Gold Cup,Python,Trooper
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116515

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW para Colt Gold Cup Trijicon RMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur Colt Gold Cup](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Montaggio Trijicon RMR per Colt Gold Cup](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Trijicon RMR EGW Colt Gold Cup](#)
- [Suomi: COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

# Sicherheitshinweise für die COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu installieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage nur für die angegebenen Modelle verwendet wird.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und das Rotpunktvisier außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass du die Montage auf einer stabilen und sicheren Oberfläche installierst.
- Trage beim Arbeiten mit der Montage Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben und Materialien, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papierschnipsel zwischen dem Visier und der Montage, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube fest** (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage. (Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.)
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** mit 15in/lbs an.
  - 2 Flachkopfschrauben bereitgestellt für Trijicon RMR.
  - Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Produkten, die mit Feuerwaffen in Verbindung stehen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT kannst du dich an den Hersteller oder den Einzelhändler wenden, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, um die Unterstützung zu erleichtern.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und gemäß den geltenden Vorschriften verwendest.

# COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully to understand how to handle and install the sight mount correctly.

### General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of the sight mount, please observe the following general safety guidelines:

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the sight mount and hardware for any signs of damage before installation.
- Use only compatible red dot sights as specified in the product description.
- Keep the sight mount and all components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

### Specific Safety Precautions for Use

When using the COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, please adhere to these specific safety precautions:

- Ensure that the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or the firearm.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- If you experience any difficulty during installation, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Do not attempt to modify or alter the sight mount in any way, as this may compromise safety and performance.

### Instructions for Installation and Usage

Follow these stepbystep instructions for the proper installation and usage of the COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT:

#### 1. Remove the rear sight:

- Carefully detach the rear sight from your firearm.

#### 2. Install the EGW Sight Mount:

- Position the EGW Sight Mount in the dovetail of your firearm.

#### 3. Tighten the set screw (if applicable):

- Secure the mount by tightening the set screw.

#### 4. Place the red dot sight:

- Position the Trijicon RMR or compatible red dot sight onto the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to

prevent Loctite from adhering to the sight.

**5. Apply blue Loctite to the provided mounting screws:**

- This will help secure the screws and prevent loosening during use.

**6. Torque mounting screws to 15 in/lbs:**

- Use a torque wrench for accurate tightening.

**7. Use the provided flat head cap screws:**

- The included screws require a 5/64" allen wrench for installation.

## **Disposal Instructions**

When disposing of the COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT or its components, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal components.
- Do not dispose of the sight mount in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or further assistance regarding the COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT safely and effectively!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW para Colt Gold Cup Trijicon RMR

## Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para Colt Gold Cup Trijicon RMR. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir la instalación de una mira red dot de manera segura y eficiente. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad, instalación y uso adecuado del soporte. Por favor, léela cuidadosamente antes de utilizar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Verifica que el soporte y la mira red dot estén firmemente sujetos antes de cada uso.
- No utilices el soporte si presenta daños visibles o si los tornillos están desgastados.
- Mantén el soporte y la mira fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento, deja de usar el soporte y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de caída de la mira si no está bien ajustada.
  - Posibilidad de lesiones si el soporte se instala incorrectamente.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
  - Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra.
  - Utiliza solo el hardware de montaje proporcionado con el soporte.
  - No modifiques el soporte ni intentes repararlo sin la ayuda de un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera:**
  - Retira la mira trasera de tu arma con cuidado.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW:**
  - Coloca el soporte en el riel de dovetail de tu arma.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste (si aplica):**
  - Si tu soporte tiene un tornillo de ajuste, asegúrate de apretarlo.
4. **Coloca la mira red dot:**
  - Coloca la mira red dot en el soporte. Para facilitar su extracción, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte.
5. **Aplica Loctite:**
  - Aplica Loctite azul a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje:**
  - Aprieta los tornillos de montaje a 15 in/lbs.
7. **Herramientas necesarias:**
  - Necesitarás una llave Allen de 5/64" para la instalación.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes.

- No tires el soporte a la basura común; verifica si hay centros de reciclaje en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

- Para consultas sobre seguridad y funcionamiento del producto, busca el contacto de servicio al cliente de EGW en Europa.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre la instalación o el uso del soporte, no dudes en buscar ayuda profesional. Asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad para disfrutar de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

# Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur Trijicon RMR sur Colt Gold Cup

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Trijicon RMR pour votre Colt Gold Cup. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces informations avant d'installer ou d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et du viseur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.
- Signale tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le montage, assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Évite de toucher le viseur avec les mains sales ou grasses pour prévenir toute défaillance.
- Utilise uniquement les vis fournies avec le montage pour assurer une installation correcte.
- Ne modifie pas le montage ou l'arme de manière non conforme aux instructions.
- Si tu ressens une résistance excessive lors de l'installation, arrête immédiatement et vérifie que tout est correctement aligné.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Retirer le Viseur Arrière

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire le viseur arrière de l'arme.

### 2. Installer le Montage de Viseur EGW

- Place le montage de viseur EGW dans la rainure prévue.
- Serre la vis de réglage (si applicable).

### 3. Placer le Viseur Point Rouge

- Place le viseur point rouge sur le montage de viseur EGW.
- Pour faciliter le retrait, place un petit morceau de papier entre le viseur point rouge et le montage.

### 4. Appliquer du Loctite

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

### 5. Serrer les Vis de Montage

- Serre les vis de montage à 15in/lbs.
- Les vis à tête plate fournies sont spécifiques pour Trijicon RMR et nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou s'il est endommagé, assure-toi de le jeter conformément aux réglementations locales en matière de déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères ordinaires.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur. Assure-toi de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu garantis une utilisation efficace et sécurisée de ton montage de viseur Trijicon RMR sur Colt Gold Cup. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation d'armes à feu.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto: Montaggio Trijicon RMR per Colt Gold Cup

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Trijicon RMR per Colt Gold Cup. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'efficacia della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'installazione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il montaggio, assicurati che la tua pistola sia scarica.
- Non forzare mai le viti durante l'installazione; utilizza solo la chiave a brugola da 5/64" fornita.
- Non applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti; il serraggio deve essere effettuato a 15in/lbs.
- Non utilizzare il montaggio se non è compatibile con il tuo modello di pistola (vedi compatibilità).
- Segui sempre le istruzioni di installazione per evitare danni sia al montaggio che alla pistola.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mira posteriore** della tua pistola.
2. **Installa il Montaggio EGW** nella slitta della pistola.
3. **Serraggio della vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il mirino red dot** sul Montaggio EGW. Nota: mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e manterrà il Loctite lontano dal mirino red dot.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15in/lbs:
  - 2 Viti a Testa Piatta Fornite per Trijicon RMR.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è difettoso o danneggiato, contatta il rivenditore o il produttore per ulteriori istruzioni sullo smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Montaggio Trijicon RMR per Colt Gold Cup. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for sikkerhet COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduksjon

Takk for at du valgte COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og pålitelig måte å feste Trijicon RMR rød prikk sikte på ditt våpen. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Monteringsutstyret må alltid være korrekt installert for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid instruksjonene for installasjon og bruk som angitt i denne veiledningen.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og sørg for at det ikke er noen fare for deg selv eller andre.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW siktefeste** i sporene på våpenet.
3. **Stram sett skruen** (hvis aktuelt) for å sikre at festet sitter godt.
4. **Plasser rød prikk sikte** på EGW siktefeste. For å gjøre fjerning lettere, kan du plassere et lite papir mellom rød prikk sikte og siktefestet for å holde Loctite unna.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene for å sikre at de ikke løsner.
6. **Moment skruene til 15 in/lbs.** Bruk de to flate hodeskruene som følger med for Trijicon RMR.
7. **Sjekk at alt er korrekt montert** før du bruker produktet.

**Verktøy som kreves:** Skruene som følger med denne monteringen krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

## Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet og emballasje skal kastes i samsvar med gjeldende lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i husholdningsavfallet. Sjekk med lokale myndigheter for passende avfallsmuligheter.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen og informasjonen.

Vi takker for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge dem bidrar du til en tryggere

opplevelse med COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Trijicon RMR EGW Colt Gold Cup

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu Trijicon RMR EGW Colt Gold Cup. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi broni, do której montaż jest przeznaczony.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji montażu bez konsultacji z profesjonalistą.
- Zawsze stosuj niebieski Loctite na dostarczonych śrubach montażowych, aby zapewnić ich stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia celownika.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji śrub.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

## Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wskazówek oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

# COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että asennus on suoritettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita. Väärien osien käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Varmista, että punapiste on turvallisesti asennettu ja tarkistettu ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojarusteita, kuten suoja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.

### Asennus ja käyttöohjeet

1. **Poista takatähtäin** aseestasi.
2. **Asenna EGW tähtäinkiinnitys** urapaikkaan.
3. **Kiristä kiinnitysruuvi** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste** EGW tähtäinkiinnitykselle. (Pienellä paperipalalla punapisteen ja tähtäinkiinnityksen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n poissa punapisteestä.)
5. **Levitä sinistä Loctite:a** mukana oleviin kiinnitysruuveihin.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit** 15in/lbs.
7. **Käytä 5/64" kuusiokoloavainta** asennusta varten.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti. Ota huomioon paikalliset säädökset ja ohjeet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

### Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

### Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

# Säkerhetsinstruktioner för COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra installation av ett Trijicon RMR rödpunktsikte på din pistol. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringshårdvaran är korrekt installerad och åtdragen innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att sikte och fäste är korrekt justerade för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon vid installation och när du skjuter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Ta bort bakre siktet:

- Använd rätt verktyg för att försiktigt ta bort det bakre siktet från din pistol.

### 2. Installera EGW Sikte Fäste:

- Placera EGW Sikte Fäste i spåret där det bakre siktet tidigare var installerat.
- Åtdra set skruven (om tillämpligt) för att säkerställa att fästet sitter fast.

### 3. Montera rödpunktsiktet:

- Placera rödpunktsiktet på EGW Sikte Fäste.
- För att underlätta borttagning och förhindra Loctite från att fastna, placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och fästet.

### 4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.
- Åtdra monteringskruvarna till 15 in/lbs.

### 5. Kontrollera installationen:

- Dubbelkolla att alla skruvar är korrekt åtdragna och att sikte och fäste är stabila innan användning.

## **Avfallsinstruktioner**

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž EGW COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW COLT GOLD CUP TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní umístění pro váš Trijicon RMR červený bod na vaší pistoli. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní varování.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a pevně upevněna.
- Pravidelně kontrolujte montáž a všechny její součásti na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze doporučené montážní hardware a nástroje.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Tento montážní systém není kompatibilní s: Rock Island 1911.
- Před instalací se ujistěte, že je vaše pistole bezpečně vybitá.
- Při manipulaci s nástroji a montážním hardwarem dbejte na opatrnost, abyste se vyhnuli zranění.
- Dbejte na to, abyste při instalaci nepoškodili červený bod nebo montážní systém.

## Pokyny k instalaci a použití

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší pistole.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do drážky.
3. **Utáhněte šroub pro nastavení** (pokud je to nutné).
4. **Umístěte červený bod** na EGW Sight Mount. (Umístění malého kousku papíru mezi červený bod a montážní systém usnadní odstranění a ochrání červený bod před Loctitem.)
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs.
7. Dva ploché šrouby s hlavou jsou dodány pro Trijicon RMR. Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč o velikosti 5/64" pro instalaci.

## Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpadové hospodářství.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrná místa pro nebezpečné odpady.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti a použití tohoto produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny uvedené v tomto návodu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.