

PRACTICAL ALUMINUM RINGS - EGW 1" PRACTICAL RINGS .500" HIGH

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Matalaprofiilinen & Korkea Kestävyys

Pystysuunnassa jakautuvat, matalaprofiiliset renkaat kiinnittyvät MIL-STD 1913 Picatinny -raiteisiin tai Weaver-tyylisiin pohjiin ja tarjoavat silmää miellyttävän, virtaviivaisen ilmeen ilman, että kestävydestä tarvitsisi tinkiä. Renkaan puoliskot kiinnittyvät toisiinsa neljällä teräksisellä kuusiokolo-ruuvilla, mikä takaa tiukan pidon optiikasta ja raiteesta. Teräksinen poikkipalkki lukitsee raiteeseen tai pohjaan estäen liukumisen takaisinlyönnin aikana. Saatavilla 1" ja 30mm halkaisijaltaan oleville kiikareille.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW 1" PRACTICAL RINGS .500" HIGH](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000608
- Valm.nro: 60200
- Koko: Medium
- Korkeus: .500"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Picatinny Rings
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.118kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 841370117338

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PRACTICAL ALUMINUM RINGS EGW 1" PRACTICAL RINGS .500" HIGH käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys optiikoille. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti renkaiden kiinnitykset ja kunto.
- Älä ylitä suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että renkaat ovat tiukasti kiinni ennen ampumista.
- Tarkista, ettei renkaissa ole näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystekniikkaa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä renkaat MILSTD 1913 Picatinny raiteisiin tai Weavertyyliisiin pohjiin.
- Käytä neljää teräksistä kuusiokoloruuvia renkaan puoliskojen kiinnittämiseen.
- Varmista, että teräksinen poikkipalkki on kunnolla lukittu raiteeseen tai pohjaan.

2. Käyttö

- Aseta optikka renkaiden väliin ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa osia.
- Tarkista renkaiden ja optiikan kiinnitys ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit PRACTICAL ALUMINUM RINGS EGW 1" PRACTICAL RINGS .500" HIGH. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi