

BROWNING T-BOLT PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000621
- Mfr. No.: 43330
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: T-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112821

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Browning TBolt](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Browning TBolt Picatinny Scope Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Suomi: BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage bietet eine sichere und flexible Möglichkeit, dein Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Teile der Montage in gutem Zustand sind, bevor du sie installierst.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Achte darauf, dass der Loctite, den du verwendest, für die Montage geeignet ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Montage zu überdrehen, um Schäden an der Montage oder dem Gewehr zu verhindern.
- Bei der Verwendung der Montage in Verbindung mit einem Zielfernrohr, stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig eingestellt ist, um eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Lochabstand in deinem Receiver, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast, einschließlich der Montageschrauben und des Loctite.

2. Installation:

- Platziere die Montage auf dem Receiver und richte sie aus.
- Verwende die empfohlenen 20 ZollPfund Drehmoment für die Montageschrauben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere und stabile Montage zu gewährleisten.

3. Nullstellen:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfehle ich, bei 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe regelmäßig die Nullstellung und justiere sie nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung der Montage oder anderer Teile achte darauf, dass sie umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Metall und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der Montage helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien von größter Bedeutung sind. Achte darauf, diese Hinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung der BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten.

BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides important safety instructions and recommendations to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the scope mount is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that the product may be subject to recalls. Stay informed about any safety issues by checking official recall notices.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the platform complies with safety regulations similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra caution should be taken if the product is used by or around children. Ensure that children do not have access to the mount or its components.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the EU contact point listed on the packaging or product documentation.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to scope misalignment or failure during use.
 - Ensure that the mount does not obstruct factory iron sights if you intend to use them.
 - Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check that the scope mount is securely attached before use.
 - Use the recommended torque settings (20 inch lbs) during installation.
 - Use blue Loctite to secure screws, and allow it to cure as per instructions.
 - Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is intended for adult users. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Position the mount onto the receiver.
- Insert the mounting screws but do not fully tighten them yet.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws and allow it to cure.

3. Usage Instructions:

- Once installed, check the alignment of your scope with the mount.
- If using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards.
- Adjust scope rings and accessories as needed for optimal positioning.

4. PostInstallation Check:

- After installation, give the mount a gentle shake to ensure it is secure.
- Regularly check the mount for tightness and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow local electronic waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT, please refer to the contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety and compliance with these guidelines. Enjoy using your BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT responsibly.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette Picatinny EGW Browning TBolt

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette Picatinny EGW Browning TBolt. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'installation de ce produit, tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Couple de Serrage :**
 - Utilisez un couple de 20 pouces/lbs lors de l'installation.
- **Loctite :**
 - Appliquez une goutte de loctite bleu pour assurer la fixation des vis (loctite vendu séparément).
- **Utilisation des Organes de Visée :**
 - Vérifiez que le montage n'entrave pas l'utilisation des organes de visée en fer d'origine.
- **Tir à Longue Distance :**
 - Si vous utilisez un montage de 20 MOA, réglez votre fusil à 200 yards pour une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'Espacement des Trous :**
 - Avant l'installation, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
2. **Positionnement du Montage :**
 - Placez le montage sur le récepteur en vous assurant qu'il est bien aligné.
3. **Fixation :**
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le montage en respectant le couple de serrage recommandé.
4. **Vérification Finale :**
 - Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et ne présente pas de jeu.
5. **Utilisation :**
 - Montez vos anneaux de lunette et autres accessoires sur les fentes Picatinny selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre montage de lunette Picatinny EGW Browning TBolt.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Browning TBolt Picatinny Scope Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Browning TBolt Picatinny Scope Mount. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e versatile per il montaggio di ottiche e accessori sul tuo fucile Browning TBolt. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche e accessori compatibili con il sistema Picatinny.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare il rischio di malfunzionamenti.
- Non modificare il supporto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Durante l'installazione, utilizza sempre gli strumenti raccomandati e segui le indicazioni di coppia di serraggio.
- Non utilizzare il supporto se non sei sicuro della sua compatibilità con il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei Fori:** Prima di installare il supporto, misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per assicurarti che corrispondano alle dimensioni pubblicate.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il supporto sul ricevitore del fucile.
 - Utilizza le viti di montaggio fornite per fissare il supporto, seguendo una coppia di serraggio di 20 pollicilb.
 - Applica una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) su ciascuna vite per garantire un fissaggio sicuro.
3. **Montaggio degli Anelli:**
 - Monta gli anelli per ottiche sulle scanalature Picatinny del supporto, posizionandoli secondo le tue preferenze.
 - Assicurati che gli anelli siano serrati correttamente.
4. **Azzeramento:**
 - Se utilizzi un supporto da 20 MOA, raccomandiamo di azzerare a 200 yard.
 - Segui le procedure di azzeramento appropriate per il tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il supporto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni rilevanti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il supporto EGW Browning TBolt Picatinny Scope Mount. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu scope BROWNING TBOLT PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Informuj się o ewentualnych aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj używania montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zastosuj odpowiedni moment obrotowy 20 cali funtów podczas instalacji.
- Użyj niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub montażowych.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dostępne i w dobrym stanie.
- Zmierz odległość otworów w odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do Twojego modelu.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na szynie Picatinny, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj odpowiednich śrub montażowych do przykręcenia montażu.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu montażu, zamocuj celownik zgodnie z instrukcją producenta.
- Zeruj broń na odpowiednią odległość, w zależności od zastosowanego montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Regularnie sprawdzaj montaż i celownik przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzałów z BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT.

BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotteesi käyttö on turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnikkeen kunto säännöllisesti. Vaurioituneet osat on vaihdettava välittömästi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnike on yhteensopiva kiväärisi kanssa ennen asennusta.
- Käytä kiinnikkeen asennuksessa vain suositeltuja työkaluja.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty oikein asennuksen jälkeen.
- Älä ylitä suositeltua vääntövoimaa asennuksessa (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseen, mikäli suositellaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistele asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.

2. Asennus:

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessa varmistaaksesi, että se vastaa valmistajan mitoitusta.
- Kiinnitä kiinnike vastaanottimeen käyttäen suositeltuja ruuveja ja työkaluja.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnikkeen ja kiikarin asento ennen ampumista.
- Nollaa kivääri suositusten mukaan:
 - 0 MOA jos ammut 0500 jaardia
 - 20 MOA jos ammut 5001000 jaardia
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnikkeellä, suositellaan nollaamista 200 jaardilla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristö määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista, onko paikallisella jätehuollolla erityisiä ohjeita metallijätteiden tai muiden materiaalien hävittämiseen.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäännösten (GPSR) mukaisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuuden varmistamiseksi ja tuotteen turvallisen käytön edistämiseksi. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och installationsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd alltid rätt verktyg och tekniker vid installation för att undvika skador.
- Använd en droppe blå Loctite (säljs separat) för att säkerställa att skruvarna sitter ordentligt.
- Använd inte montaget om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Placera montaget på mottagaren och se till att det sitter korrekt.
- Använd 20 tum lbs av vridmoment för att fästa skruvarna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan du drar åt dem.

2. Användning av montaget:

- Montaget är ambidextrous och kan användas av både vänster och högerhänta skyttar.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.
- Om du använder ett 20 MOA montage, rekommenderas det att nollställa vid 200 yards.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan återanvändas eller orsaka skada.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Pokyny pro bezpečné používání montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby bylo zajištěno vaše bezpečí a dlouhá životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je určen pro váš konkrétní model a typ zbraně.
- Montáž by měla být prováděna pouze osobami s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
- Při používání montáže dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že je v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškohledem a montáží vždy dodržujte bezpečnostní zásady pro zacházení se zbraněmi.
- Vyvarujte se používání montáže, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při instalaci montáže použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a modrý loctite, aby se zajistilo bezpečné upevnění.
- Montáž neinstalujte, pokud jste si jisti, že odpovídá vašim potřebám (např. 0 MOA pro střelbu na 0500 yardů, 20 MOA pro 5001000 yardů).

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Změřte vzdálenost otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá zveřejněným rozměrům.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na pušku tak, aby byla zarovnaná s otvory na přijímači.
- Pomocí doporučeného točivého momentu 20 palcových liber utáhněte šrouby.
- Aplikujte kapku modrého loctitu na šrouby pro zajištění.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda nedochází k žádnému pohybu.
- Při střelbě pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je montáž poškozena, nezapomeňte ji správně zlikvidovat, abyste předešli jakémukoli riziku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si bezpečné a efektivní používání vaší montáže puškohledu BROWNING TBOLT PICATINNY.