

LPA-LOW VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW LPA LOW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS BURRIS BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

EGW punapisteet on tarkoitettu asennettavaksi vasemmalta oikealle (mikäli piippu on eteenpäin). Liitin on progressiivisesti kapeneva, mikä helpottaa asennusta. Poista vain aseesi takasight ja vaihda se EGW-telineeseen, jotta voit asentaa Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter punapisteen. Voit poistaa telineen ja vaihtaa takasightin milloin tahansa. Asennusmateriaalit sisältyvät. Asennusohjeet Poista takasight* Asenna EGW Sight Mount liittimeen Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa) Aseta punapiste EGW Sight Mountiin (pienellä paperinpalan käytöllä punapisteen ja telineen välissä helpotat poistamista ja pidät Loctiten poissa punapisteestä.) Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville asennusruuveille Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin 2 Pulttipäälyksistä ruuvia - Mukana Vortex Viper ja Venom Sightseille 2 Litteäpäällistä ruuvia - Mukana Burris FastFire ja Docter Sightseille Tämän telineen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen. Aseesi muokkaaminen voi mitätöidä valmistajan takuun. Tämä tuote tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän asekorjaajan toimesta. Ei ole vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka voivat johtua väärästä asennuksesta tai tämän tuotteen käytöstä. Ei toimi Rock Island 1911:n tai EAA/Tanfoglio Witnessin kanssa, joissa on LPA/Bomar-tyyliset takasightit.



Ominaisuudet

- Nimi: EGW LPA LOW SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS BURRIS BLACK
- Valmistaja: EGW
- Tuotenro: 296000653
- Valm.nro: 49301
- Asetyyppi: Magnum Research,IWI,EAA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: Witness Elite Match,Baby Desert Eagle,SAR K2P,Jericho 941
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370115693

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LPALOW VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LPALOW VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LPALOW VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua asentamaan ja käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisia. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Vältä tuotteen muokkaamista, sillä se voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että aseesi on turvallisesti tyhjennetty ennen asennusta tai käyttöä.
- Älä asenna tai käytä tuotetta, jos et ole varma sen yhteensopivuudesta aseesi kanssa.
- Käytä vain mukana tulevia tai suositeltuja asennusruuveja.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta Rock Island 1911:n tai EAA/Tanfoglio Witnessin kanssa, joissa on LPA/Bomartyyliset takasightit.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takasight

- Irrota aseesi takasight varovasti.

2. Asenna EGW Sight Mount liittimeen

- Kiinnitä EGW Sight Mount aseeseen liittimen avulla.

3. Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa)

- Varmista, että säätöruuvi on tiukasti kiinni.

4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin

- Käytä pientä paperinpalaa punapisteen ja telineen välissä helpottaaksesi poistamista ja suojataksesi Loctitea punapisteestä.

5. Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville asennusruuveille

- Tämä auttaa varmistamaan, että ruuvit pysyvät paikoillaan.

6. Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin

- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua momenttia.

7. Ruuvien käyttö

- Käytä mukana tulevia ruuveja:
 - 2 Pulttipääallyksistä ruuvia Mukana Vortex Viper ja Venom Sightseille.
 - 2 Litteäpäällistä ruuvia Mukana Burris FastFire ja Docter Sightseille.
- Asennukseen tarvitaan 5/64" kuusiokoloavain.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erityisiä kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspisteitä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan asekorjaajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit LPALOW VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen! Varmista, että noudatat kaikkia yllä mainittuja ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi