

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Tämä kiinnitysosa EI ole suoraan asennettavissa ja vaatii sovittamista. EGW punapisteet on tarkoitettu asennettavaksi vasemmalta oikealle (kiväärin suunta eteenpäin). Dovetailissa on progressiivinen kapeneva muoto, joka helpottaa asennusta. Poista vain aseesi takatähtäin ja vaihda se EGW-kiinnitykseen, jotta voit asentaa Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter punapisteen. Voit poistaa kiinnityksen ja vaihtaa takatähtäimen milloin tahansa. Asennusmateriaalit mukana. EGW-tuotteet tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän ja osaavan asekorjaajan toimesta. Asennusohjeet: Poista takatähtäin* Asenna EGW Sight Mount dovetailiin tarkistettuasi sen sopivuuden Kiristä asetussiru (jos sovellettavissa) Aseta punapiste EGW Sight Mountiin (pienellä paperinpalan asettaminen punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaa irrotusta ja pitää Loctiten poissa punapistestä.) Levitä sinistä Loctitea mukana oleviin kiinnityspultteihin Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin 2 Button Head Cap Screw - Mukana Vortex Viper ja Venom -pisteille 2 Flat Head Cap Screw - Mukana Burris FastFire ja Docter -pisteille Kiinnitykseen mukana olevat pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten. Aseesi muokkaaminen saattaa mitätöidä valmistajan takuun. Tätä tuotetta tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän asekorjaajan toimesta. Ei vastuuta vahingoista tai vammoista, jotka voivat johtua väärästä asennuksesta tai tämän tuotteen käytöstä. Tämä kiinnitysosa sopii: Aseisiin, joissa on suurennettu Novak-leikkaus dovetail. Tämä kiinnitysosa on valmistettu .007"" suuremmaksi kuin normaali Novak-leikkaus ja vaatii sovittamista.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW OVERSIZED NOVAK CUT SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLACK](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000661
- Valm.nro: 49311-OS
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370112029

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Tuote ei ole suoraan asennettavissa ja vaatii sovittamista.
- Asennusmateriaalit ovat mukana, mutta varmista, että käytät oikeita työkaluja.
- Aseesi muokkaaminen saattaa mitätöidä valmistajan takuun.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseissa, joissa on suurennettu Novakleikkaus dovetail.
- Varmista, että kiinnitysosa on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja punapisteitä, kuten Vortex Viper/Venom, Burris FastFire tai Docter.
- Huomioi, että tuotteen väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen tämän vaiheen suorittamista.

2. Asenna EGW Sight Mount dovetailiin

- Tarkista sen sopivuus ennen asennusta.

3. Kiristä asetussiru (jos sovellettavissa)

- Varmista, että se on tiukasti paikallaan.

4. Aseta punapiste EGW Sight Mountiin

- Suositellaan, että asetat pienen paperinpalan punapisteen ja kiinnityksen väliin helpottaaksesi irrotusta ja estääksesi Loctiten pääsyn punapisteeseen.

5. Levitä sinistä Loctitea mukana oleviin kiinnityspultteihin

- Tämä auttaa pitämään kiinnityksen tukevana.

6. Kiristä kiinnityspultit 15in/lbs momenttiin

- Varmista, että kaikki pultit ovat tiukasti paikallaan.

7. Käytä mukana olevia pultteja

- 2 Button Head Cap Screw Mukana Vortex Viper ja Venom pisteille.
- 2 Flat Head Cap Screw Mukana Burris FastFire ja Docter pisteille.
- Kiinnitykseen mukana olevat pultit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita.

Lisätietoja tukea varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä asiantuntevaan palveluun.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön OVERSIZED NOVAK 0.007" VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi