

LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - LPA SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS 1911 BLACK

EGW red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Minor modification may be necessary for Rock Islands. EGW products should be installed and checked by a qualified and competent gunsmith. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Modification of your firearm may nullify the manufacturer's warranty. This product should be installed and checked by a qualified gunsmith. No liability is expressed or implied for damage or injury which may result from improper installation or use of this product. This mount fits (including but not limited to): Sig Sauer 1911 Stainless Super Target* Sig Sauer 1911 Match Elite* Sig Sauer 1911 Target Full Size* Sig Sauer 1911 Max Full Size* STI with adjustable rear sights STI Trojan STI DVC 3 Gun STI DVC Limited STI DVC Classic Springfield Range Officer Springfield Range Officer Elite Target Springfield Loaded Target Rock Island TCM Rock Target FS HC Combo 22TCM / 9MM Rock Island Pro Match Ultra 5" - 45 ACP Rock Island Pro Match Tac Ultra 6" - 45 ACP Rock Island Pro Match Ultra HC - 40S&W Rock Island Pro Match Ultra 6" - 10MM Rock Island Pro Match Ultra 6" HC - 10MM Iver Johnson Eagle XL-SS10 Iver Johnson Eagle SS-10 Iver Johnson Eagle O.D. Green Iver Johnson Eagle Coyote Tan Iver Johnson Eagle XL-10 Ported Iver Johnson Eagle XL-10 Iver Johnson Eagle XL-45 Ported Iver Johnson Eagle XL-45acp Iver Johnson Eagle LR



Attributes

- Name: LPA SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS 1911 BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000664
- Mfr. No.: 49317
- Color: Black
- Make: Iver Johnson, Rock Island, STI, Sig Sauer, Springfield
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112913

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount](#)
- [English: LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur LPA Sight Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW LPA SIGHT MOUNT per Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW LPA SIGHT MOUNT dla Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die EGW LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount entschieden hast. Diese Montage ist speziell für die Installation von Vortex Viper/Venom, Burris FastFire und Docter Rotpunktvisieren auf verschiedenen 1911 Modellen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Installationsanleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage und das Rotpunktvisier von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert werden.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf lose Schrauben oder Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Lass die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchführen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Modifikationen:** Achte darauf, dass Modifikationen an deiner Feuerwaffe die Herstellergarantie ungültig machen können.
- **Haftungsausschluss:** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Nutzung des Produkts entstehen.
- **Alterseinschränkungen:** Das Produkt sollte nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation der EGW Sight Mount:

- Installiere die EGW Sight Mount im Dovetail.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sight Mount. Ein kleiner Papierschnipsel zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert das Entfernen und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.

3. Montage der Schrauben:

- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.

4. Verwendete Schrauben:

- 2 Button Head Cap Screws Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Sights.

- 2 Flat Head Cap Screws Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Sights.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackungsmaterialien und nicht verwendete Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Teile der Montage sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte deinen Fachhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Achte darauf, dass alle Sicherheitsrichtlinien befolgt werden, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount. This product is designed for use with various handgun models to securely mount red dot sights. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This mount is designed to be safe for use when installed correctly. Always follow the installation instructions to avoid potential hazards.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a safety recall, you will be notified through standardized notices. Keep an eye on updates for any safety-related information regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, you are entitled to the same safety protections as if purchased in a physical store.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is kept out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Qualified Installation:** Always have the mount installed and checked by a qualified gunsmith.
- **Modification Risks:** Be aware that any modification to your firearm may void the manufacturer's warranty.
- **Liability Disclaimer:** The manufacturer does not accept liability for any damage or injury resulting from improper installation or use of this product.
- **Compatibility Check:** Ensure that the mount is compatible with your firearm model before installation.

Instructions for Installation and Usage

1. **Remove the Rear Sight:** Carefully take off the existing rear sight from your firearm.
2. **Install the EGW Sight Mount:**
 - Insert the EGW Sight Mount into the dovetail of your firearm.
 - Ensure that it is positioned correctly, with the muzzle facing forward.
3. **Tighten Set Screw:** If applicable, tighten the set screw to secure the mount in place.
4. **Place Red Dot Sight:**
 - Position your red dot sight onto the EGW Sight Mount.
 - For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to keep Loctite off the sight.
5. **Apply Blue Loctite:** Use blue Loctite on the provided mounting screws to prevent loosening.
6. **Torque Mounting Screws:** Tighten the mounting screws to a torque of 15 in/lbs.
 - Note: You will need a 5/64" allen wrench for installation.
7. **Check Compatibility:** This mount is compatible with various models including, but not limited to:
 - Sig Sauer 1911 Stainless Super Target
 - Sig Sauer 1911 Match Elite
 - Springfield Range Officer
 - Rock Island TCM

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly.
- If the product is no longer in use, dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult the retailer or manufacturer from whom you purchased the product. They will provide you with the necessary support and information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced accuracy and performance that the LPA Sight Vortex Viper/Venom Sight Mount brings to your shooting experience.

Guide de Sécurité pour le Montage de Viseur LPA Sight Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur LPA Sight Vortex Viper/Venom. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de tir en offrant une installation sécurisée pour vos viseurs à point rouge. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les armes à feu compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des vis pour assurer leur bon fonctionnement.
- Ne modifie pas le produit sans l'avis d'un professionnel qualifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du montage.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers une personne ou un objet que tu n'as pas l'intention de tirer.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne force pas les vis lors de l'installation pour éviter d'endommager le montage ou l'arme.
- Respecte les instructions d'application du Loctite pour éviter tout problème d'adhérence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirer le viseur arrière

- Dévisse le viseur arrière de ton arme à feu.

2. Installer le montage de viseur EGW

- Place le montage de viseur EGW dans la queue d'aronde.
- Assure-toi qu'il est bien en place.

3. Serrer la vis de réglage (si applicable)

- Si ton montage en est équipé, serre la vis de réglage pour sécuriser le montage.

4. Placer le viseur à point rouge

- Place le viseur à point rouge sur le montage de viseur EGW.
- Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite n'entre en contact avec le viseur, place un petit morceau de papier entre le viseur et le montage.

5. Appliquer du Loctite bleu

- Applique du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.

6. Serrer les vis de montage

- Sers les vis de montage à 15 in/lbs.

- Utilise les vis à tête bombée pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
- Utilise les vis à tête plate pour les viseurs Burris FastFire et Docter.

7. Vérification finale

- Assure-toi que tout est bien serré et en place avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des matériaux associés.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de viseur LPA Sight Vortex Viper/Venom, il est recommandé de consulter un armurier qualifié ou de contacter le point de vente où tu as acquis le produit.

Il est important de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. En suivant ces instructions, tu contribues à un environnement de tir plus sûr et plus efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW LPA SIGHT MOUNT per Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW LPA SIGHT MOUNT per il tuo mirino a punto rosso Vortex Viper o Venom. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio senza avere familiarità con le armi da fuoco e le relative attrezzature.
- È consigliabile che l'installazione sia effettuata da un armaiolo qualificato.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza o la funzionalità.
- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per evitare infortuni.
- Assicurati che il mirino a punto rosso sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nel dovetail, assicurandoti che sia ben posizionato.
3. **Serrare la vite di fissaggio** (se applicabile) per garantire stabilità.
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio EGW. Utilizzare un piccolo pezzo di carta tra il mirino e il montaggio per facilitare la rimozione e proteggere il mirino stesso.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite per garantire che non si allentino durante l'uso.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs.
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e componenti metalliche.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Ti ringraziamo per aver scelto il montaggio EGW LPA SIGHT MOUNT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Assicurati di seguire tutte le istruzioni e le linee guida per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Bruksanvisning for LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denne monteringsløsningen er designet for å gi deg en sikker og effektiv måte å installere Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, eller Docter rødpunktsikter på ditt våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller når du arbeider med våpen.
- Hold monteringsverktøy og deler utilgjengelig for barn.
- Les produsentens instruksjoner for både våpenet og siktemidlet nøye.
- Kontakt en kvalifisert våpensmed for installasjon dersom du er usikker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at festet er sikkert montert før du bruker våpenet.
- Unngå å bruke festet dersom det er synlige skader eller slitasje.
- Vær oppmerksom på at modifikasjoner av våpenet kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Monitorer for eventuelle endringer i ytelsen til våpenet etter installasjon av festet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fjern baksiktet** fra våpenet ditt.
2. **Installer EGW Siktefeste** i dovetailen.
3. **Stram settskruen** (hvis aktuelt).
4. **Plasser rødpunktsiktet** på EGW Siktefeste. For enklere fjerning, plasser et lite stykke papir mellom rødpunktsiktet og festet for å holde Loctite borte fra rødpunktsiktet.
5. **Påfør blå Loctite** på de medfølgende monteringskruene.
6. **Momentstram monteringskruene** til 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws Inkludert for Vortex Viper og Venom Sights.
 - 2 Flat Head Cap Screws Inkludert for Burris FastFire og Docter Sights.
7. Skruene som følger med dette festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjen og eventuelle rester av monteringsmaterialer i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler som ikke lenger er i bruk, blir håndtert på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Viktig informasjon

- Modifikasjon av ditt våpen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ingen ansvar er uttrykt eller underforstått for skade eller skade som kan oppstå fra feil installasjon eller bruk av dette produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa dla montażu EGW LPA SIGHT MOUNT dla Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW LPA SIGHT MOUNT do celowników Vortex Viper/Venom. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących użytkowania broni palnej.
- Montaż powinien być instalowany i sprawdzany przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu wyłącznie z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Vortex Viper/Venom, Burris FastFire lub Docter.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylny celownik z broni.
2. Zainstaluj montaż EGW w szynie.
3. Dokręć śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik red dot na montażu EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a montażem ułatwi demontaż i zapobiegnie przyklejaniu Loctite do celownika.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 Śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
 - Śruby dołączone do tego montażu wymagają klucza imbusowego 5/64" do instalacji.
 - Modyfikacja broni może unieważnić gwarancję producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za korzystanie z montażu EGW LPA SIGHT MOUNT. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojego produktu.

LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua asentamaan ja käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja tarkistettu pätevän asekorjaajan toimesta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Varmista, että asennus on tehty ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain mukana toimitettuja tai suositeltuja asennusruuveja.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen muokkaamista, sillä se voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Ole erityisen varovainen, jos muokkaat asetta, johon tuote on asennettu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takasight** aseestasi.
2. **Asenna EGW Sight Mount** dovetailiin.
3. **Kiristä set screw** (jos sovellettavissa).
4. **Aseta punapiste EGW Sight Mountiin.** Voit käyttää pientä paperipalaa punapisteen ja telineen välissä helpottamaan poistamista ja estämään Loctiten pääsemästä punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctitea** mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. **Kiristä asennusruuvit** 15in/lbs.
 - 2 Button Head Cap Screws toimitettu Vortex Viper ja Venom Sightseille.
 - 2 Flat Head Cap Screws toimitettu Burris FastFire ja Docter Sightseille.
7. Telineen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi seuraavissa aseissa (mukaan lukien mutta ei rajoittuen): * Sig Sauer 1911 Stainless Super Target * Sig Sauer 1911 Match Elite * Sig Sauer 1911 Target Full Size * Sig Sauer 1911 Max Full Size * STI säädettävillä takasightillä * STI Trojan * STI DVC 3 Gun * STI DVC Limited * STI DVC Classic * Springfield Range Officer * Springfield Range Officer Elite Target * Springfield Loaded Target * Rock Island TCM * Rock Target FS HC Combo 22TCM / 9MM * Rock Island Pro Match Ultra 5" 45 ACP * Rock Island Pro Match Tac Ultra 6" 45 ACP * Rock Island Pro Match Ultra HC 40S&W * Rock Island Pro Match Ultra 6" 10MM * Rock Island Pro Match Ultra 6" HC 10MM * Iver Johnson Eagle XLSS10 * Iver Johnson Eagle SS10 * Iver Johnson Eagle

O.D. Green * Iver Johnson Eagle Coyote Tan * Iver Johnson Eagle XL10 Ported * Iver Johnson Eagle XL10 * Iver Johnson Eagle XL45 Ported * Iver Johnson Eagle XL45acp * Iver Johnson Eagle LR

Huomioitavaa

- Aseen muokkaus voi mitätöidä valmistajan takuun.
- Tämä tuote tulisi asentaa ja tarkistaa pätevän asekorjaajan toimesta.
- Ei vastuuta ilmaista tai oletettavaa vahingoista tai vammoista, jotka voivat johtua väärästä asennuksesta tai tämän tuotteen käytöstä.

Kiitos, että valitsit LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna produkt är avsedd för säker och effektiv montering av rödpunktssikten på din pistol. För att säkerställa en trygg användning och installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i enlighet med installations och användningsanvisningarna.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att modifiera din pistol på ett sätt som kan ogiltigförklara tillverkarens garanti.
- Var försiktig vid hantering av verktyg och skruvar under installationen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikte:

- Använd lämpligt verktyg för att ta bort det befintliga bakre siktet på din pistol.

2. Installera EGW Sight Mount:

- Placera EGW Sight Mount i dovetailen och se till att den sitter ordentligt.

3. Dra åt skruven:

- Om tillämpligt, dra åt skruven för att säkra monteringen.

4. Placera rödpunktssiktet:

- Placera ditt rödpunktssikte på EGW Sight Mount. För att underlätta borttagning och förhindra Loctite från att komma i kontakt med siktet, placera en liten bit papper mellan dem.

5. Applicera blå Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

6. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15 in/lbs.
- Använd en 5/64" insexnyckel för installation av skruvarna.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsstation för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tack för att du bidrar till säkerheten vid användning av denna produkt.

Bezpečnostní pokyny pro montáž LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LPA SIGHT VORTEX VIPER/VENOM od EGW. Tento dokument vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Dodržování těchto pokynů zajistí, že montáž bude používána správně a bezpečně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že montáž je instalována a kontrolována kvalifikovaným zbrojířem.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, neváhejte kontaktovat odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže vždy používejte doporučené nástroje a postupy.
- Při práci s Loctite a jinými chemikáliemi dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby se při instalaci montáže nedostaly žádné cizí předměty do drážky.
- Před prvním použitím důkladně zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní mířidlo:

- Pomocí vhodného nástroje odstraňte zadní mířidlo z vaší zbraně.

2. Nainstalujte montáž EGW do drážky:

- Umístěte montáž do drážky na zbrani.

3. Utáhněte zajišťovací šroub:

- Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub, aby byla montáž pevně na místě.

4. Umístěte red dot mířidlo na montáž EGW:

- Před umístěním red dot mířidla na montáž vložte malý kousek papíru mezi mířidlo a montáž, aby se usnadnilo odstranění a zabránilo kontaktu s Loctite.

5. Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby:

- Použijte modrý Loctite na šrouby, které budou držet montáž.

6. Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs:

- Použijte imbusový klíč 5/64" pro instalaci šroubů.
- Dva šrouby s hlavou s tlačítkem jsou dodány pro Vortex Viper a Venom mířidla.
- Dva ploché šrouby s hlavou jsou dodány pro Burris FastFire a Docter mířidla.
- Upozornění: Úprava vaší zbraně může zrušit záruku výrobce. Tento produkt by měl být instalován a kontrolován kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a pravidly pro odpad.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, abyste snížili dopad na životní prostředí.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo zbrojíře. Ujistěte se, že všechny dotazy týkající se bezpečnosti produktu směřujete na příslušné kontaktní místo.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho nového produktu.