

UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - EGW UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Tämä on kiinnike Vortex Viper/Venom -mallille. Se on suunniteltu sopimaan urakohdistukseen. Kiinnitysvarusteet mukana. Tämä kiinnike toimii Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ja Docter Sight -mallien kanssa. Kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat asennusta varten 5/64" kuusiokoloavain. Tämän kiinnikkeen alaosa on .468". Kiinnityksen ollessa paikallaan, uran ja kiinnikkeen välille tulisi jäädä pieni rako. Tämän kiinnikkeen kaksi väliä mittaavat .500"- .505" ja .8625". Tämä sopii piipun/vastaanottimen halkaisijoille välillä .936"-1.350".



Ominaisuuudet

- Nimi: [EGW UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000670
- Valm.nro: 49324
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370113064

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNIVERSAL 0.468" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä kiinnike on suunniteltu erityisesti Vortex Viper/Venom mallille, ja se mahdollistaa tarkkuuden ja vakauden urakohdistuksessa. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain mukana tulevia tai valmistajan suosittelemia asennustarvikkeita.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta osat eivät vaurioidu.
- Huomioi, että kiinnikkeen alaosaan tulee olla .468" ja että uran ja kiinnikkeen välille jää pieni rako.
- Kiinnikkeen väliä mittaavat .500".505" ja .8625", varmista, että ne ovat yhteensopivia asennettavan piipun/vastanottimen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: kiinnike, ruuvit ja kuusiokoloavain (5/64").
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Aseta kiinnike urakohdistukseen ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Käytä kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen. Varmista, että kiinnike on tukevasti paikallaan.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että uran ja kiinnikkeen väliin on jäänyt pieni rako.

3. Käyttö

- Varmista, että kiinnike on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Seuraa säännöllisesti kiinnikkeen kuntoa ja tiukkuutta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten ja ohjeiden mukaan.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja tukipalveluista

Tuotteen käytön aikana, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa saadaksesi lisätietoja.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja sääntöjä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellinen asennus ja käyttö takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi