

UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - UNIVERSAL .670"RADIUS SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLK

The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. Mounting Hardware is Included 6-48 X .313" Overall Length 8-40 X .313" Overall Length 8-40 X .335" Overall Length This mount has a bottom radius of .670". There should be a slight gap at the top of the radius between the receiver and the mount when mounted. The two spreads on this mount measure .500"-.505" and .8625" which should fit the receiver ring on the following guns: Common Applications: Shotgun: Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 Pre '97 Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 Late (after '97) (Requires 8-40 and Longer Screws) Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Will Work in the Front Set Only, 8-40 Screws) Benelli Supernova (Will Work in the Front Set Only, 8-40 AND Longer Screws) Browning A-Bolt 12 Gauge Franchi Affinity Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Will Work in the Front Set Only, 8-40 Screws) Winchester 1300 Winchester SXP Rifle: Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Front Set Only, 8-40 Screws) Savage Arms Centerfire Models Winchester 70



Attributes

- Name: UNIVERSAL .670"RADIUS SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM BLK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000671
- Mfr. No.: 49325
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 841370113071

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage de viseur Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Supporto Universale Vortex Viper/Venom](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Vortex Viper/Venom](#)
- [Suomi: UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der Schrauben. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt und sicher am Gewehr befestigt ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Montage fest sitzt und keine lockeren Teile vorhanden sind.
- Vermeiden Sie es, die Montage während des Schießens zu berühren oder zu verstellen.
- Bei der Installation sollte ein kleiner Abstand zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Benötigtes Werkzeug:** Ein 5/64" Inbusschlüssel ist erforderlich.
2. **Montageanleitung:**
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben:
 - 648 x .313" Gesamtlänge
 - 840 x .313" Gesamtlänge
 - 840 x .335" Gesamtlänge
 - Stellen Sie sicher, dass die Montage einen unteren Radius von .670" hat.
 - Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Empfänger und der Montage .500".505" und .8625" beträgt.
3. **Kompatibilität:**
 - Diese Montage passt auf die folgenden Waffen:
 - **Schrotflinten:** Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 (Vor '97 und nach '97, benötigt 840 und längere Schrauben), Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinci, M2 (funktioniert nur im vorderen Set, 840 Schrauben), Benelli Supernova (funktioniert nur im vorderen Set, 840 und längere Schrauben), Browning ABolt 12 Gauge, Franchi Affinity, Savage 210, Savage 212, Savage 220, Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (funktioniert nur im vorderen Set, 840 Schrauben), Winchester 1300, Winchester SXP.
 - **Gewehre:** Remington 700, 722, 40x, Remington 783, Remington 710/770, Remington xp 100, Remington 4, 6, 7400, 7615 (nur vorderes Set, 840 Schrauben), Savage Arms Centerfire Modelle, Winchester 70.
4. **Verwendung:**
 - Nach der Installation sollte die Montage getestet werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert und stabil ist.

- Bei der Verwendung des Gewehrs sollten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen beachten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for purchasing the UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and stable mounting solution for your Vortex Viper or Venom sights. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the instructions and safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your firearm before installation.
- Inspect the mount and screws for any damage or wear before use.
- Use the mount only as intended; do not modify or attempt to alter the product.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that your firearm matches the specifications for this mount. It is designed for specific models listed in the product description.
- **Installation Tools:** Use the correct tools specified (5/64" allen wrench) to avoid damaging the screws or mount.
- **Screw Tightness:** Ensure that screws are tightened to the manufacturer's specifications to prevent loosening during use.
- **Mounting Position:** When mounting, ensure there is a slight gap at the top of the radius between the receiver and the mount.
- **Shooting Position:** Always use the firearm in a safe shooting position and follow all firearm safety protocols.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a 5/64" allen wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Mounting the Sight:

- Align the mount with the receiver of the firearm, ensuring the bottom radius fits snugly.
- Insert the screws into the designated holes on the mount.
- Use the allen wrench to tighten the screws securely, ensuring that the mount is stable.

3. Checking Alignment:

- After installation, check that the mount is securely attached and that there is a slight gap at the top of the radius.
- Perform a visual inspection to confirm that the mount is level and aligned with the firearm.

4. Final Checks:

- Before use, doublecheck that all screws are tightened and that the mount is secure.

- Test the mount by gently applying pressure to ensure stability.

Disposal Instructions

When disposing of the sight mount or any included hardware: * Follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic materials. * If the product is damaged or no longer usable, recycle or dispose of it in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy your enhanced shooting experience while ensuring safety and compliance with all guidelines.

Guide de sécurité pour le montage de viseur Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de viseur Vortex Viper/Venom. Ce guide est conçu pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de bien suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si tu remarques un comportement anormal du produit, arrête immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement les vis fournies avec le montage pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilise une clé allen de 5/64" pour l'installation, comme indiqué dans les instructions.
- Vérifie que le montage est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Ne dépasse pas les spécifications de montage recommandées, notamment les dimensions des écarts.
- Assure-toi que le montage est compatible avec ton arme avant de procéder à l'installation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé allen de 5/64".
- Vérifie que toutes les pièces du montage sont présentes.

2. Installation:

- Positionne le montage sur le récepteur de l'arme, en t'assurant qu'il y a un léger espace en haut du rayon entre le récepteur et le montage.
- Utilise les vis fournies :
 - 648 X .313" (Longueur totale)
 - 840 X .313" (Longueur totale)
 - 840 X .335" (Longueur totale)
- Fixe le montage en utilisant la clé allen, en veillant à ne pas trop serrer les vis.

3. Utilisation:

- Avant d'utiliser l'arme, fais un contrôle final pour t'assurer que le montage est solidement fixé.
- Lorsque tu vises, assure-toi que le montage ne gêne pas la visée.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte des déchets électroniques dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les points de contact appropriés dans ton pays de résidence.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser le montage de viseur Vortex Viper/Venom en toute confiance. Rappelle-toi que ta sécurité et celle des autres est la priorité. Si tu as des questions ou des préoccupations, n'hésite pas à chercher de l'aide.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Supporto Universale Vortex Viper/Venom

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Universale Vortex Viper/Venom. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per il montaggio di ottiche su una varietà di armi. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e l'hardware di montaggio forniti con il supporto.
- Assicurati che il supporto sia montato correttamente e che non ci siano spazi non desiderati tra il ricevitore e il supporto.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il supporto sia ben fissato e non si sia allentato durante l'uso.
- Non superare le specifiche di lunghezza delle viti indicate nelle istruzioni.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola da 5/64".

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul ricevitore.
- Utilizza le viti fornite:
 - 648 X .313" Lunghezza totale
 - 840 X .313" Lunghezza totale
 - 840 X .335" Lunghezza totale
- Fissa il supporto utilizzando la chiave a brugola. Assicurati che sia serrato, ma non eccessivamente.

3. Controllo Finale:

- Controlla che ci sia un leggero spazio nella parte superiore del raggio tra il ricevitore e il supporto.
- Verifica le distanze di montaggio che misurano .500".505" e .8625" per confermare che siano compatibili con il tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il corretto smaltimento di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e tutte le informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Supporto Universale Vortex Viper/Venom. Grazie per la tua attenzione e per scegliere prodotti di qualità.

Sikkerhetsinstruksjoner for UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduksjon

Takk for at du har valgt UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av Vortex Viper/Venom sikter. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg bruk og forhindre skader.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at alle skruer er strammet skikkelig før bruk for å unngå at festet løsner.
- Unngå å bruke festet med våpen som ikke er oppført i bruksanvisningen.
- Vær oppmerksom på at festet krever en 5/64" unbrakonøkkel for installasjon.
- Sørg for at det er en liten avstand mellom mottakeren og festet etter montering for å sikre riktig passform.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av festet:

- Bruk en 5/64" unbrakonøkkel for å installere festet.
- Monteringsutstyret inkluderer skruer med følgende spesifikasjoner:
 - 648 X .313" (Total lengde)
 - 840 X .313" (Total lengde)
 - 840 X .335" (Total lengde)

2. Kontroll av avstand:

- Mål avstandene på festet. De skal være mellom .500".505" og .8625".
- Bekreft at disse målene passer til mottakerringen på det aktuelle våpenet.

3. Bruksområder:

- Hagle: Mossberg 500, 590, 835, 930, 935 (før og etter '97)
- Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinci, M2 (kun i frontsettet)
- Browning ABolt 12 Gauge
- Franchi Affinity
- Savage 210, 212, 220
- Stoeger M3000 / M3500 (kun i frontsettet)
- Winchester 1300, SXP
- Rifle: Remington 700, 722, 40x, 783, 710/770, xp 100, 4, 6, 7400, 7615 (kun frontsett)
- Savage Arms Centerfiremodeller
- Winchester 70

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering ved avhending av produktet.
- Kasser ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsmuligheter for metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Vortex Viper/Venom

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu Vortex Viper/Venom. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku z bronią strzelecką. Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażu są prawidłowo zainstalowane i dokręcone przed użyciem.
- Nie używaj montażu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub zgięcia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić śrub ani montażu.
- Sprawdź, czy montaż jest odpowiednio dopasowany do broni przed strzelaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie narzędzi

- Przygotuj klucz imbusowy 5/64" do instalacji.
- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne śruby:
 - 648 X .313"
 - 840 X .313"
 - 840 X .335"

2. Instalacja

- Zidentyfikuj odpowiednie miejsca montażowe na broni.
- Użyj śrub 840 do przymocowania montażu do broni. Upewnij się, że są one odpowiednio dokręcone.
- Zwróć uwagę, że montaż ma promień dolny wynoszący .670". Po zamontowaniu powinien być niewielki odstęp na górze promienia między odbiornikiem a montażem.
- Sprawdź dwa rozstawy w montażu, które wynoszą .500".505" oraz .8625", aby upewnić się, że pasują do pierścienia odbiornika.

3. Testowanie

- Po zakończeniu instalacji przetestuj montaż, aby upewnić się, że jest stabilny i bezpieczny przed użyciem broni.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego opakowanie powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania montażu Vortex Viper/Venom.

UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen hankinnasta. Tämä kiinnitys on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja turvallinen vaihtoehto Vortex Viper/Venom kiikareille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät 5/64" kuusiokoloavainta asennusta varten.
- Asennettaessa jätä pieni välys säteen yläosassa vastaanottimen ja kiinnityksen välille.
- Kiinnityksen väli on .500".505" ja .8625", varmista, että ne sopivat vastaanottimesi.
- Tarkista, että kiinnitys on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä. Yleisimmät sovellukset ovat:
 - Mossberg 500, 590, 835, 930, 935
 - Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinci, M2
 - Browning ABolt 12 Gauge
 - Remington 700, 722, 40x
- Varmista, että käytät oikean pituisia ruuveja (840 ja pidemmät) asennuksessa, erityisesti Benelli Supernova mallissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat saatavilla.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Käytä 5/64" kuusiokoloavainta ruuvien kiinnittämiseen.
- Asenna kiinnitys siten, että säde on .670" ja jätä pieni välys vastaanottimen ja kiinnityksen väliin.
- Kiinnitä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa kiinnitystä tai asetta.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole kunnolla asennettu tai jos se on vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusvaroitukset.

Kiitos, että valitsit UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du har valt UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna monteringsanordning är utformad för att förbättra din sikts precision och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar angående återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har rätt verktyg för installationen, inklusive en 5/64" insexnyckel.
- Kontrollera att inga föremål blockerar monteringsytan innan installation.
- Säkerställ att skruvarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att fästet lossnar under användning.
- Var medveten om att det kan finnas en liten lucka mellan mottagaren och fästet när det är monterat.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade:
 - 648 X .313" skruvar
 - 840 X .313" skruvar
 - 840 X .335" skruvar
- Se till att du har en 5/64" insexnyckel till hands.

2. Installation:

- Placera fästet på mottagaren.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet.
- Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna men överdriv inte för att undvika skador.
- Kontrollera att det finns en liten lucka på radien mellan mottagaren och fästet.

3. Användning:

- Använd produkten endast med kompatibla vapen, inklusive men inte begränsat till:
 - Mossberg 500, 590, 835, 930, 935
 - Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinci, M2
 - Browning ABolt 12 Gauge
 - Remington 700, 722, 40x
- Var alltid medveten om omgivningen när du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Om produkten är defekt, kontakta en lämplig återvinningscentral för säkerhetsåtgärder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Návod k bezpečnému používání montáže UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž UNIVERSAL 0.670" RADIUS VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro optiku Vortex Viper/Venom. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a údržbě.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto návodu.
- Zkontrolujte produkt na viditelné poškození před každým použitím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Používejte pouze doporučené šrouby pro instalaci. Nepoužívejte poškozené nebo nesprávné šrouby.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže zajistěte, aby mezi přijímačem a montáží byla mírná mezera na vrchu rádiusu.
- Při manipulaci s nástroji používejte ochranné brýle a rukavice.
- Neprovádějte žádné úpravy montáže, které by mohly ovlivnit její bezpečnost nebo funkčnost.
- Při používání zbraně s montáží dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nástroje potřebné k instalaci:

- Imbusový klíč 5/64"
- Šrouby 648 X .313"
- Šrouby 840 X .313"
- Šrouby 840 X .335"

2. Instalační postup:

- Zkontrolujte, zda je montáž správně umístěna na přijímači.
- Pomocí imbusového klíče 5/64" utáhněte šrouby tak, aby byla montáž pevně uchycena, ale ne příliš utahujte, aby nedošlo k poškození.
- Ujistěte se, že vzdálenosti na montáži měří .500".505" a .8625", aby vyhovovaly kroužku přijímače.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.
- Čistěte montáž jemným hadříkem a nezapomínejte na ochranu před korozí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu. Pokud je montáž poškozená, zjistěte, zda existují speciální

pokyny pro její likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod je vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro bezpečné používání a instalaci produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.