

FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS FN/FNS/FNX

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator, or Optima red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs This mount does not fit: FN FNP (the slide radius is too large to allow this mount to fit) FN 5.7 Any Optics Ready Pistol



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR DELTAPOINT PRO FITS FN/FNS/FNX
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000686
- Mfr. No.: 49428
- Color: Black
- Make: FN
- Material: Aluminum
- Model: FNS,FNX
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370114405

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGWMontage für Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [English: FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowania EGW do Celownika Leupold DeltaPoint Pro](#)
- [Suomi: FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti produktu pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro](#)

Sicherheitshinweise für die EGWMontage für Leupold DeltaPoint Pro

Einleitung

Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Verwendung der EGWMontage für das Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator oder Optima Rotpunktvisier. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur an kompatiblen Waffen verwenden (FN FNS, FNX).
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Montagematerialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie blauen Loctite, um die Montageschrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einer gut beleuchteten Umgebung und vermeiden Sie Ablenkungen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen Sie die Kimme Ihrer Waffe.
2. Installieren Sie die EGWMontage im Dovetail.
3. Ziehen Sie die SetSchraube an (falls zutreffend).
4. Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGWMontage.
 - Hinweis: Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Montage erleichtert die Abnahme und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. Tragen Sie blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. Ziehen Sie die Montageschrauben auf 15in/lbs an.

Wichtige Hinweise

- Diese Montage passt nicht für:
 - FN FNP (der Schlittenradius ist zu groß, um diese Montage zu ermöglichen).
 - FN 5.7.
 - Jede Optics Ready Pistole.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Sicherheitsrichtlinien befolgen und geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.

FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation guidelines to ensure the safe and effective use of your sight mount. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sight mount is compatible with your firearm model. This mount is designed specifically for FN FNS and FNX models.
- Always handle your firearm with care and in accordance with standard safety practices.
- Store the sight mount in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check the sight mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any damage or if the mount does not fit securely, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the mount or the firearm.
- Do not exceed the recommended torque of 15 in/lbs when securing the mounting screws.
- Ensure that the red dot sight is properly seated on the mount before use.
- If you experience any malfunction or failure of the sight mount during use, cease operation immediately and inspect the mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Place the EGW Sight Mount into the dovetail of the firearm.
- Tighten the set screw (if applicable) securely.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from adhering to the sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to a maximum of 15 in/lbs.

5. Final Checks

- Ensure that all components are securely fastened.
- Conduct a function check to ensure proper installation before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the sight mount becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Follow local electronic waste disposal guidelines for any electronic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit their official website for support.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the proper use and longevity of your FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention and safe shooting!

Guide de Sécurité pour le Support de Viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que sur son installation et son entretien. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le support.
- Ne manipulez jamais une arme à feu dans un endroit où cela pourrait être dangereux pour vous ou pour autrui.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé lors de l'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le support si vous remarquez des dommages visibles.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur le viseur ou le support lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilisez uniquement des vis de montage fournies avec le produit pour assurer un ajustement correct.
- Ne pas utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de visée EGW** dans la queue d'aronde.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le viseur à point rouge** sur le support de visée EGW. Pour faciliter le retrait et éviter que le Loctite ne se retrouve sur le viseur, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Couplez les vis de montage** à 15 in/lbs.

Remarque importante

Ce support ne convient pas pour : * FN FNP (le rayon de glissière est trop grand pour permettre à ce support de s'adapter) * FN 5.7 * Toute arme de poing prête pour les optiques

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à votre distributeur.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre support de viseur EGW pour Leupold DeltaPoint Pro en toute sécurité. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via des plateformes officielles. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW per Leupold DeltaPoint Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il tuo Leupold DeltaPoint Pro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di procedere.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Verifica che il montaggio sia compatibile con la tua arma, in particolare con i modelli FN FNS e FNX.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il montaggio, assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizza sempre gli strumenti appropriati per l'installazione, evitando l'uso di forze eccessive.
- Durante l'installazione, fai attenzione a non danneggiare le parti dell'arma o del montaggio.
- Segui le istruzioni per l'applicazione del Loctite per garantire una tenuta sicura senza compromettere il red dot sight.
- Non tentare di rimuovere o modificare il montaggio mentre l'arma è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi la mire posteriore** della tua arma.
2. **Installa il montaggio EGW** nella guida a coda di rondine.
3. **Serra la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posiziona il red dot sight** sul montaggio EGW. (Mettere un piccolo pezzo di carta tra il red dot sight e il montaggio renderà più facile la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il red dot sight.)
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serra le viti di montaggio** a 15in/lbs.
7. **Controlla la stabilità** del montaggio prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, alla compatibilità o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare il produttore attraverso i canali ufficiali.

Si prega di seguire queste istruzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e corretto del montaggio EGW per il Leupold DeltaPoint Pro. La tua sicurezza è importante.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Mocowania EGW do Celownika Leupold DeltaPoint Pro

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj mocowania tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Nie używaj mocowania, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj mocowanie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy przy mocowaniu.
- Używaj mocowania tylko z kompatybilnymi celownikami, takimi jak Leupold DeltaPoint Pro, JPoint, Redfield Accelerator lub Optima.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu mocowania.
- Zastosuj niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe, aby zabezpieczyć je przed luzowaniem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj mocowanie EGW w rowku.
3. Dociśnij śrubę blokującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik punktowy na mocowaniu EGW. (Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.)
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15in/lbs.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj mocowania do ognia ani nie poddawaj go wysokim temperaturom.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi normami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie mocowania EGW do celownika Leupold DeltaPoint Pro. Pamiętaj, aby zawsze zachowywać ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas obsługi broni.

FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mount

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FN FNS, FNX Leupold DeltaPoint Pro Sight Mountin käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa. Tämä mount ei sovi FN FNP:lle tai FN 5.7:lle.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysvarusteet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset ja varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen mountin asennusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä altistumista kemikaaleille, kuten Loctiteille, ilman asianmukaisia suojatoimia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW Sight Mount

- Kiinnitä EGW Sight Mount kiskoon.
- Kiristä asetussiru, jos se on sovellettavissa.

3. Aseta punapiste tähtäin

- Aseta punapiste tähtäin EGW Sight Mountiin.
- Käytä pientä paperinpalaa punapiste tähtäimen ja sight mountin väliin helpottaaksesi poistamista ja estääksesi Loctiten pääsemästä punapiste tähtäimeen.

4. Levitä Loctitea

- Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville kiinnityspulteille.
- Kiristä kiinnityspultit 15 in/lbs.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT

Inledning

Tack för att du valt FN FNS, FNX LEUPOLD DELTAPOINT PRO SIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av rödpunktsikten på din pistol. För att säkerställa säker användning och korrekt installation, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att EGWsiktefästet är korrekt installerat innan du använder pistolen.
- Använd alltid blå Loctite på monteringsskruvarna för att säkerställa att de inte lossnar under användning.
- Om du upplever några problem med installationen eller användningen, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Denna produkt passar inte för FN FNP eller FN 5.7, vilket kan leda till säkerhetsrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre siktet från din pistol.
2. Installera EGWsiktefästet i spåret.
3. Dra åt låsskruven (om tillämpligt).
4. Placera rödpunktsiktet på EGWsiktefästet. (Att placera en liten bit papper mellan rödpunktsiktet och siktefästet gör det enklare att ta bort och håller Loctite borta från rödpunktsiktet.)
5. Applicera blå Loctite på de medföljande monteringsskruvarna.
6. Dra åt monteringsskruvarna till 15in/lbs.

Avfallshantering

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Tänk på att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnosti produktu pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil snadno připevnit kolimátor na vaši zbraň FN FNS nebo FNX. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná) před jakýmkoliv úpravami.
- Udržujte montáž a všechny související komponenty mimo dosah dětí.
- V případě jakýchkoli pochybností o instalaci nebo použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Při instalaci montáže používejte vhodné nástroje a dodržujte pokyny pro utahování.
- Nepoužívejte montáž, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Při použití kolimátoru dbejte na to, aby byl správně nastaven a zabezpečen.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Před instalací montáže je nutné odstranit zadní mířidlo z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW:** Umístěte montáž EGW do drážky na zbrani.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte kolimátor:** Umístěte kolimátor na montáž EGW. Pro usnadnění odstranění a ochranu kolimátoru použijte malý kousek papíru mezi kolimátor a montáž.
5. **Aplikujte modrý Loctite:** Na dodané montážní šrouby aplikujte modrý Loctite.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a jejích komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo opotřebován, a zlikvidujte ho podle platných ekologických standardů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW pro Leupold DeltaPoint Pro. Vaše bezpečnost je naší prioritou.