

# SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Poista yksinkertaisesti takatähtäin aseestasi ja vaihda se EGW-kiinnikkeeseen, jotta voit asentaa Vortex Razor-, C-More RTS- tai STS-punapisteenä. Voit poistaa kiinnikkeen ja vaihtaa takatähtäimen milloin tahansa. Asennusmateriaalit sisältyvät. Asennusohjeet Poista takatähtäin\* Asenna EGW-tähtikiinnike lovitukseen Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa) Aseta punapiste EGW-tähtikiinnikkeeseen (pienellä paperipalalla punapisteen ja tähtikiinnikkeen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.) Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin asennusruuveihin Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin. Tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen. Tämä kiinnike sopii: Kaikki XD-mallit, jotka EIVÄT ole Optics Ready -malli. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu: Springfield XD® MOD.2® – 3" ALUSTAVARUSTEEN MALLI Springfield XD® MOD.2® – 3.3" ALUSTAVARUSTEEN MALLI Springfield XD® MOD.2® – 4" PALVELUMALLI Springfield XD® MOD.2® – 4" PALVELUMALLI KIERRETYN PUTKEN MALLI Springfield XD® MOD.2® – 5" TAKTISEN MALLI Springfield XD® 3" ALUSTAVARUSTEEN MALLI Springfield XD® 4" PALVELUMALLI Springfield XD(M)® 3.8" KOMPAKTI MALLI Springfield XD(M)® 3.8" MALLI Springfield XD(M)® 4.5" MALLI Springfield XD(M)® 4.5" KIERRETYN PUTKEN MALLI Springfield XD-S® 3.3" MALLI Springfield XD-E™ 3.3" YKSINKERTAINEN KASAN MALLI Springfield XD-E™ 3.8" YKSINKERTAINEN KASAN. Ei sovi: Springfield XD(M)® 5.25" KILPAILUMALLI Mikään Optics Ready Springfield XD



## Ominaisuudet

- Nimi: [EGW SIGHT MOUNT FOR VORTEX RAZOR FITS SPRINGFIELD XD/XDM BLACK](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000695
- Valm.nro: 49442
- Asetyyppi: Springfield
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: XDM,XD Mod 2,XD-Subcompact,XD-E,XDS
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370113057

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SPRINGFIELD XD, XDM VORTEX RAZOR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja suorituskykyä aseessasi. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

## Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takatähtäimen poistamista tai kiinnityksen asentamista.
- Käytä vain mukana toimitettuja asennusruuveja ja materiaaleja.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi huolellisesti.

### 2. Asenna EGWtähtikiinnike

- Aseta EGWtähtikiinnike lovitukseen.
- Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa).

### 3. Aseta punapiste

- Aseta punapiste EGWtähtikiinnikkeeseen.
- Suosittelemme asettamaan pienen paperipalasan punapisteen ja tähtikiinnikkeen väliin, mikä helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapisteestä.

### 4. Levitä Loctite

- Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin asennusruuveihin.

### 5. Kiristä asennusruuvit

- Kiristä asennusruuvit 15in/lbs momenttiin.
- Huomaa, että tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

## Yhteensopivuus

Tämä kiinnike sopii kaikkiin XDmalleihin, jotka EIVÄT ole Optics Ready malleja. Mukana ovat: \* Springfield XD® MOD.2® – 3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® MOD.2® – 3.3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® MOD.2® – 4" Palvelumalli \* Springfield XD® MOD.2® – 4" Palvelumalli Kierreputken malli \* Springfield XD® MOD.2® – 5" Taktinen malli \* Springfield XD® 3" Alustavarusteen malli \* Springfield XD® 4" Palvelumalli \* Springfield XD(M)® 3.8" Kompakti malli \* Springfield XD(M)® 3.8" malli \* Springfield XD(M)® 4.5" malli \* Springfield XD(M)® 4.5" Kierreputken malli \* Springfield XDS® 3.3" malli \* Springfield XDE™ 3.3" Yksinkertainen kasan malli \* Springfield XDE™ 3.8" Yksinkertainen kasan malli

**Ei sovi:** \* Springfield XD(M)® 5.25"" Kilpailumalli \* Mikään Optics Ready Springfield XD

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä kierrätysohjeita.

## Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet. On tärkeää varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja asianmukaisesti.

Muista aina noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä ja varusteiden asennuksessa. Turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)