

RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Käsiaseiden jalustat](#)

Poista vain takasightti aseestasi ja vaihda se meidän kiinnikkeeseemme, jotta voit kiinnittää Trijicon RMR punapiste tähtäimen. Voit ottaa kiinnikkeemme pois ja vaihtaa takasightin milloin tahansa. Kiinnitysosat mukana. Asennusohjeet Poista takasightti* Asenna EGW Sight Mount urakohteeseen Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa) Aseta punapiste tähtäin EGW Sight Mountiin (pienen paperipalan laittaminen punapiste tähtäimen ja sight mountin väliin helpottaa poistamista ja pitää Loctite:n pois punapiste tähtäimestä.) Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs. Tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER SR9/SR40/SR45 BLACK](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000709
- Valm.nro: 49540
- Asetyyppi: Ruger
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: SR9C,SR45,SR40,SR9,SR40c
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Tactical
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 841370117581

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER SR9, SR40, SR45 TRIJICON RMR Sight Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä asennus ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen Sight Mountin asentamista tai poistamista.
- Käytä suojavarusteita (kuten suojalaseja) asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta Sight Mountin sisäosia, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä Sight Mountia, jos se ei ole tiukasti kiinnitetty paikalleen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Poista takasightti**
 - Käytä sopivaa työkalua takasightin poistamiseksi aseesta.
2. **Asenna EGW Sight Mount urakohteeseen**
 - Aseta Sight Mount tarkasti aseeseen.
3. **Kiristä säätöruuvi (jos sovellettavissa)**
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinnitettyjä.
4. **Aseta punapiste tähtäin EGW Sight Mountiin**
 - Suosittelemme laittamaan pienen paperipalan punapiste tähtäimen ja Sight Mountin väliin helpottamaan poistamista ja estämään Loctite:n pääsyn punapisteeseen.
5. **Levitä sinistä Loctite:a mukana toimitettuihin kiinnitysruuveihin**
 - Tämä varmistaa, että ruuvit pysyvät paikallaan.
6. **Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs**
 - Käytä 5/64" kuusiokoloavainta ruuvien tiukentamiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai rikkoutuneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita, kun hävität tuotteen tai sen osia.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät vain virallisia kanavia saadaksesi oikeaa ja ajankohtaista tietoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi