

HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA - SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Introducing the newest addition to the EGW lineup; the Hunter series picatinny scope mount. EGW saw the need for a shorter, lighter, heavy duty, picatinny scope mount and this is what they came up with. After countless hours of prototyping and testing, the Hunter mount was born. Featuring: 7075 T6 aluminum for an extremely durable yet lightweight construction. Type III hardcoat anodizing protects the mount from whatever nature can throw at it. Chamfered edges provide a snag free hunt. A compact overall length sheds 15% of its weight compared to our other Heavy Duty mounts. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Savage Edge Savage AXIS Savage AXIS II Savage AXIS XP This mount does not fit: Savage AXIS II Precision (Drilled for #8-40 Screws) Savage AXIS II Precision XP (Drilled for #8-40 Screws)



Attributes

- Name: SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000720
- Mfr. No.: 51800
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Axis XP, Axis II, Axis/Edge
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370117970

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage Picatinny EGW Hunter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montážní základny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation dieses Produkts. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Mängeln aufweist.
- Informiere dich über die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehör.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt am Gewehr installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende kein übermäßiges Drehmoment bei der Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage beim Umgang mit Waffen und Zubehör immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.
- Halte dich an die spezifischen Anweisungen zur Verwendung von Loctite, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du die richtige Größe und Art von Montageschrauben hast.

2. Installation:

- Miss den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Positioniere die PicatinnyMontage auf dem Empfänger und richte sie aus.
- Verwende 20 Zoll Pfund Drehmoment, um die Schrauben sicher zu befestigen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf (Loctite wird separat verkauft).

3. Verwendung:

- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe die Montage vor jedem Gebrauch auf Stabilität und Sicherheit.
- Achte darauf, dass die Montage und das Zubehör nicht beschädigt sind, bevor du das Gewehr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanforderungen beachtest, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA

Introduction

Thank you for choosing the EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when using the product to avoid accidents.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Picatinny rail is compatible with your firearm model before installation.
- Use only compatible scope rings and accessories to avoid improper fit and potential accidents.
- Avoid overtightening screws during installation to prevent damage to the mount or firearm.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Be cautious of environmental conditions that may affect the performance of the mount, such as extreme temperatures or moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the published dimensions.
- Align the Picatinny rail with the mounting holes on your firearm.
- Insert the mounting screws through the rail and into the receiver.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using a torque wrench.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws to secure them in place (Loctite sold separately).

3. Usage Guidelines

- Once installed, check that the rail is securely fastened before mounting any accessories.
- When attaching scope rings or other accessories, ensure they are compatible with the Picatinny rail.
- Regularly inspect the mount and accessories for wear and tear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please reach out to your retailer or manufacturer. Ensure you have your product details at hand for quicker assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA safely and responsibly.

Guide de Sécurité pour le Montage Picatinny EGW Hunter

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du montage Picatinny EGW Hunter. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec une construction robuste et légère. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas le couple de 20 pouces-lbs recommandé lors de l'installation.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny.
- Évite de laisser le montage exposé à des conditions climatiques extrêmes pendant de longues périodes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place pas d'objets lourds ou encombrants sur le montage, car cela pourrait affecter sa stabilité.
- Ne modifie pas le montage ou n'ajoute pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Assure-toi que le montage est bien fixé avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires : clé et vis de montage.
- Assure-toi que le récepteur de ton arme est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionne le montage sur le récepteur de ton arme en vérifiant l'espacement des trous.
- Utilise un couple de 20 pouces-lbs pour fixer les vis.
- Applique une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien solide.

3. Utilisation :

- Monte tes anneaux de lunette sur les fentes transversales Picatinny.
- Vérifie que tout est bien en place avant de procéder au tir.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du montage, veille à le jeter de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si possible, recycle le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à te renseigner auprès des autorités locales ou à consulter le site de la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter de ton montage Picatinny EGW Hunter en toute sécurité. Merci de choisir EGW pour tes besoins de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche Picatinny EGW Hunter per Savage Edge, AXIS e AXIS II. Questo prodotto è progettato per offrire un'installazione sicura e affidabile per le vostre ottiche. È importante seguire attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per ridurre al minimo i rischi di incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il montaggio solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il montaggio e gli accessori per verificare la presenza di segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti danni evidenti o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Se hai domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, consulta un esperto o contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il montaggio sia compatibile con il tuo modello di fucile (Savage Edge, AXIS, AXIS II, AXIS XP). Non utilizzare il montaggio su modelli non compatibili.
- **Installazione Corretta:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti. Un'installazione errata può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- **Uso di Strumenti Adeguati:** Utilizza solo strumenti appropriati per l'installazione. Non forzare le viti se non si avvitano facilmente.
- **Coppia di Serraggio:** Segui le raccomandazioni di coppia di 20 pollicilbs e applica una goccia di loctite blu per garantire una tenuta sicura.
- **Controllo Periodico:** Verifica periodicamente che le viti siano ben serrate e che non ci siano segni di allentamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Misurazione:** Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
3. **Posizionamento:** Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore, allineando le fessure picatinny con i fori.
4. **Fissaggio:** Inserisci le viti di montaggio e serra fino a raggiungere la coppia raccomandata di 20 pollicilbs. Assicurati di non sovraserrare.
5. **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura.
6. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'installazione del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un esperto del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Nota Importante

Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Brukerveiledning for EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA

Introduksjon

Takk for at du har valgt EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA. Denne montasjen er designet for å gi en sikker og pålitelig plattform for kikkertsikter. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at montasjen er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skader.
- Bruk kun compatible kikkertsikter og tilbehør som anbefales av produsenten.
- Følg alle lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er sikkert og tomt før du monterer eller justerer montasjen.
- Unngå å montere montasjen under dårlige lysforhold eller i ustabile omgivelser.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og sørg for at det ikke er noen som kan bli skadet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Mål hullavstanden:** Bekreft at hullavstanden i din mottaker samsvarer med dimensjonene som er publisert av EGW.
2. **Montering av montasjen:**
 - Plasser montasjen på mottakeren og juster den i henhold til ønsket posisjon.
 - Bruk anbefalte skruer og verktøy for å feste montasjen.
 - Anvend 20 tommer lbs av dreiemoment ved montering.
 - Påfør en dråpe blå Loctite på skruene (Loctite selges separat).
3. **Montering av kikkertsikte:**
 - Fest kikkertsiktet til Picatinnyskinne ved hjelp av de medfølgende festene.
 - Juster kikkertsiktet til ønsket posisjon og stram skruene forsiktig.
4. **Sjekk stabiliteten:** Etter montering, kontroller at montasjen og kikkertsiktet er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metall og plastavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke instruksjoner om avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av EGW Hunter Savage Edge, Axis, Axis 2 Picatinny Rail 0 MOA. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika Picatinny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z jego używaniem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj montażu zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Unikaj stosowania montażu, jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji (20 cali funtów).
- Stosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapewnić ich stabilność (Loctite sprzedawany osobno).
- Zawsze kontroluj, czy montaż jest kompatybilny z Twoim odbiornikiem (patrz sekcja "Instalacja i użytkowanie").
- Nie używaj montażu do broni, do której nie jest przeznaczony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zmierz rozstaw otworów w Twoim odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do opublikowanych wymiarów.
- Przygotuj niezbędne narzędzia, w tym klucz i Loctite.

2. Instalacja

- Umieść montaż na odbiorniku, upewniając się, że jest w odpowiedniej pozycji.
- Wkręć śruby montażowe w otwory, zachowując równomierne napięcie.
- Użyj momentu obrotowego 20 cali funtów, aby dokręcić śruby.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie

- Sprawdź, czy montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem broni.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest montaż (aluminium 7075 T6), aby zapewnić odpowiednią segregację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór montażu EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2. Życzymy udanych polowań i bezpiecznego użytkowania!

EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojelusääntöjä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä viallista tai vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään huolellisesti ja että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet on tiukattu oikein.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että käytät 20 tuuman punnan vääntöä asennuksessa.
 - Käytä Loctitea (sinistä), joka myydään erikseen, varmistaaksesi, että ruuvit pysyvät paikallaan.
 - Tarkista reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa valmistajan määrittelemiä mittoja.
- Käyttö:
 - Asenna kohdistusteline tiukasti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
 - Tarkista säännöllisesti telineen kunto ja kiinnitykset käytön aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten materiaalien hävityspisteitä.

Lisätietoja tukea varten

Tätä tuotetta koskevat turvallisuuskysymykset ja huolet voit ohjata valmistajalle tai paikalliselle viranomaiselle. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA

Introduktion

Tack för att du valt EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Denna produkt är utformad för att ge ett säkert och pålitligt sätt att montera kikarsikten på din Savagevapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera riskerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla farliga produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att montaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd alltid rätt verktyg och teknik vid installation.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Använd inte produkten om den har utsatts för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Undvik att montera kikarsikten på ett sätt som kan blockera sikte eller påverka vapnets funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät hålavståndet** i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
2. **Montera fästet:**
 - Placera fästet på mottagaren.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet.
 - Dra åt skruvarna till 20 tum lbs av vridmoment.
 - Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).
3. **Montera kikarsiktet:**
 - Placera kikarsiktet på Picatinnyskenan.
 - Justera kikarsiktet till önskad position.
 - Fäst kikarsiktet med de medföljande skruvarna.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Kontrollera att allt är korrekt installerat och åtdraget innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in eventuella oanvända eller skadade produkter till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhetsfrågor eller produktåterkallelser, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání montážní základny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní základnu EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pro montáž puškohledů a měl by být používán pouze k tomuto účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montážní základna nepoškozená a zda nejsou přítomny žádné viditelné vady.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna před každým použitím.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže dodržujte doporučené hodnoty točivého momentu (20 palcových liber).
- Používejte modrý loctite k zajištění šroubů, aby se předešlo jejich uvolnění během používání.
- Při manipulaci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a pohybujícím se částem.
- Při používání zbraně se vždy řiďte příslušnými bezpečnostními předpisy a doporučeními.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (klíč na šrouby, loctite).
- Ujistěte se, že máte správnou montáž pro váš model zbraně (Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP).

2. Instalace montáže

- Umístěte montážní základnu na zbraň a ujistěte se, že otvory pro šrouby odpovídají rozteči otvorů na zbrani.
- Připevněte montáž pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého loctitu na šrouby pro zajištění.

3. Použití montáže

- Po úspěšné instalaci můžete připevnit kroužky na puškohled a další příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněná a zda nedošlo k jejímu uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti produktu se ujistěte, že montáž je zlikvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Hliníkové části mohou být recyklovány, proto je doporučeno je předat do sběrného dvora nebo recyklačního centra.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečnou situaci, se obraťte na místní úřady nebo odborníky. Je důležité zůstat informovaný o aktualizacích a případných výzvách k vrácení produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné lovy s montážní základnou EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA.