

SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES - SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: SPRINGFIELD 03A3/03A4 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000740
- Mfr. No.: 80242
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Springfield, Remington, Springfield Armory
- Material: Aluminum
- Model: 03-A3, 03-A4
- Model Number: Drilled Base
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370113866

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Springfield 03A3/03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit : Bases de Lunette EGW pour Springfield 03A3/03A4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Suomi: SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES KÄYTTÖOHJEET JA TURVATOIMET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Springfield 03A3, 03A4](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EGW Springfield 03A3/03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EGW Springfield 03A3/03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage Ihres Zielfernrohrs zu erleichtern und die Genauigkeit Ihrer Langwaffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die für diese Basis geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Anziehen der Schrauben ein Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwenden Sie blauen Loctite, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.
- Halten Sie beim Umgang mit der Montageschiene und der Waffe immer die Sicherheitsvorkehrungen für Schusswaffen ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Montageschiene, Innensechskantschrauben und Schlüssel.

2. Installation

- Positionieren Sie die PicatinnyBasis auf der vorgesehenen Stelle der Waffe.
- Richten Sie die Basis so aus, dass die Kreuzschlitze mit den Gewindelöchern der Waffe übereinstimmen.
- Setzen Sie die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie gleichmäßig fest.
- Verwenden Sie den Schlüssel, um die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen.

3. Montage des Zielfernrohrs

- Montieren Sie das Zielfernrohr auf der PicatinnyBasis gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist und keine Bewegung aufweist.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie nach der Montage die Ausrichtung des Zielfernrohrs und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Führen Sie einen Testschuss durch, um die Genauigkeit und Stabilität der Montage zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig. Genießen Sie die Nutzung Ihrer EGW Springfield 03A3/03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA!

Safety Instruction Guide for SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions for the proper installation and use of your scope bases. To ensure your safety and the longevity of the product, please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use the scope bases only with compatible firearms as specified in the product description.
- Regularly inspect the scope bases for wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions that may affect performance and safety.
- Ensure that the scope rings used are compatible with the Picatinny rail system.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to prevent damage.
- Use blue Loctite as recommended to secure screws and prevent loosening during use.
- Be cautious when handling tools and equipment during installation to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: a socket head Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation Steps

- Position the SPRINGFIELD 03A3, 03A4 scope base on the receiver of your firearm.
- Align the base with the mounting holes, ensuring that the Picatinny rail is oriented correctly.
- Insert the provided Torx® screws into the mounting holes.
- Apply blue Loctite to the threads of each screw for added security.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench. Avoid overtightening.

3. Scope Mounting

- Choose appropriate Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Attach the scope rings to the Picatinny rail, ensuring a secure fit.
- Follow the scope manufacturer's instructions for mounting the scope onto the rings.

4. Final Inspection

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.
- Perform a function check to confirm that the scope is mounted correctly and operates as expected.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- For the scope bases, if they are no longer usable, follow local regulations for disposal of aluminum products.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure that you have the product model and any relevant information ready for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Produit : Bases de Lunette EGW pour Springfield 03A3/03A4

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour votre Springfield 03A3 ou 03A4. Ce produit a été conçu pour offrir une flexibilité et une précision optimales lors de l'utilisation de votre lunette. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des fissures ou des défauts matériels.
- Évitez de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles.
- Lors de l'installation, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas dépasser le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx®.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez la base sur le récepteur de votre Springfield 03A3 ou 03A4.
- Alignez les fentes de la base avec les trous de montage sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous et serrez-les doucement.
- Appliquez un couple de 20 pouceslbs pour assurer une fixation sécurisée.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour éviter tout desserrage.

3. Utilisation :

- Montez votre lunette sur la base installée en suivant les instructions du fabricant de la lunette.
- Réglez la distance de l'œil selon vos préférences pour un confort optimal.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle est bien fixée et qu'elle fonctionne correctement avant toute utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Utilisezle de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto **EGW Springfield 03A3, 03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA**. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che il montaggio sia stabile e sicuro prima di utilizzare l'ottica.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Segui le istruzioni di coppia per l'installazione delle viti.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano inclusi nel pacchetto.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari, inclusi una chiave Torx e un cacciavite.

2. Installazione:

- Posiziona la base Picatinny sul fucile in modo che si adatti correttamente.
- Utilizza le viti a testa esagonale Torx per fissare la base al fucile.
- Applica una coppia di 20 pollici lbs alle viti e una goccia di Loctite blu per garantire un fissaggio sicuro.
- Controlla che la base sia livellata e allineata prima di stringere completamente le viti.

3. Uso:

- Monta l'ottica sulla base Picatinny seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Regola l'ottica secondo le tue preferenze personali e le specifiche di tiro.
- Effettua controlli periodici per assicurarti che l'ottica e la base siano sempre sicure e stabili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto **EGW Springfield 03A3, 03A4 1Piece Picatinny Base 20 MOA**. Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo un'esperienza positiva e sicura.

SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES

KÄYTTÖOHJEET JA TURVATOIMET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja käyttömukavuutta. Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty Picatinnyraiteeseen ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia kiikarin renkaita.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Käytä sinistä Loctitea varmistaaksesi, että ruuvit pysyvät paikoillaan.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja ruuvit.
- Tarkista, että Picatinnyraide on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta kiikarisi Picatinnyraiteelle.
- Kiinnitä kiikari soketipäisillä Torx®-ruuveilla.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä suositeltua vääntöä.
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kanssa varmistaaksesi, etteivät ne irtoa käytön aikana.

3. Käyttö

- Säädä kiikarin etäisyys silmään tarpeen mukaan.
- Testaa kiikarin tarkkuus ampumalla turvallisessa ympäristössä.
- Tee tarvittavat säädöt ennen varsinaista käyttöä.

Jätteiden hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

SPRINGFIELD 03A3, 03A4 Scope Bases on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tarkkaa käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för SPRINGFIELD 03A3, 03A4 SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du valt EGW Springfield 03A3, 03A4 Heavy Duty Scope Bases. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig plattform för ditt kikarsikte. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och långvarig prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på skada eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av scope basen.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att undvika att kikarsiktet lossnar under användning.
- Använd en droppe blå loctite på skruvarna för att säkerställa en säker montering.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller fukt, vilket kan påverka dess integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet: scope bas, skruvar och nyckel.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Placera scope basen på gevärets mottagare och se till att den ligger plant.
- Använd de medföljande Torx® skruvarna för att fästa basen på geväret.
- Se till att skruvarna är åtdragna till 20 tum lbs av vridmoment.
- Kontrollera att basen sitter ordentligt och inte rör sig.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på scope basen med Picatinny eller Weaver ringar.
- Justera ögonavståndet efter behov för att säkerställa en bekväm siktlinje.
- Testa sikten innan du använder geväret för att säkerställa att allt är korrekt installerat och justerat.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av EGW Springfield 03A3, 03A4 Scope Bases, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du valde EGW! Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Springfield 03A3, 03A4

Úvod

Tento dokument obsahuje pokyny k bezpečnému používání montáže EGW Springfield 03A3, 03A4. Je důležité dodržovat všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost produktu. Všechny informace jsou v souladu s nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Ujistěte se, že montáž je určena pro váš model a typ zbraně.
- Zkontrolujte výrobek na poškození nebo vady před použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Veškeré úpravy nebo změny na výrobku mohou vést k nebezpečným situacím a ztrátě záruky.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.
- Používejte pouze doporučené montážní kroužky kompatibilní s Picatinny nebo Weaver systémem.
- Při utahování šroubů dodržujte doporučený krouticí moment 20 palcových liber a použijte modrý Loctite.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, zejména po intenzivním používání zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně torx® klíče.
- Ujistěte se, že montážní plocha na zbrani je čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na Picatinny lištu na zbrani.
- Upevněte montáž pomocí šroubů s torx® hlavou.
- Utáhněte šrouby na doporučený krouticí moment 20 palcových liber.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je montáž pevně upevněna.
- Nainstalujte optiku dle pokynů výrobce a zkontrolujte, zda je správně zarovnaná.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby na opotřebení nebo uvolnění.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, vyhledejte odborné služby pro jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušného odborníka nebo autorizovaný servis.

Udržujte tento návod na bezpečné místo pro budoucí použití. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW Springfield 03A3, 03A4.