

CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000762
- Mfr. No.: 80928
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 527
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370115990

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny CZ 527 16MM HD](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for CZ 527 16MM HD Picatinny Kikkertsiktemonteringsbase](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže CZ 527 16MM HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Montageschrauben korrekt installiert sind, um ein sicheres und stabiles Setup zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible ZielfernrohrRinge, die für die PicatinnyBasis geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf Ihrem Gewehr installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- Achten Sie beim Justieren Ihres Gewehrs auf die empfohlenen MOAWerte (0 MOA für 0500 Yards, 20 MOA für 5001000 Yards).
- Verwenden Sie beim Montieren ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf festen Sitz und mögliche Abnutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Montage, Montageschrauben, Schlüssel und Verpackung.
- Reinigen Sie die Montagefläche Ihres Gewehrs, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Platzieren Sie die PicatinnyBasis auf der vorgesehenen Fläche Ihres Gewehrs.
- Richten Sie die Montage so aus, dass die Kreuzschlitze in die gewünschte Position zeigen.
- Verwenden Sie die Montageschrauben, um die Basis festzuziehen. Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment nicht zu überschreiten.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung

- Montieren Sie Ihre ZielfernrohrRinge auf der PicatinnyBasis.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt und sicher montiert ist.
- Justieren Sie Ihr Gewehr gemäß den empfohlenen MOAWerten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass gefährliche Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Installationsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount. This product is designed to provide a secure and reliable mounting solution for your scope and accessories. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your firearm and accessories before installation.
- Inspect the mount and all components for damage or wear before each use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before using it.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mount Compatibility:** Ensure that the Picatinny scope mount is compatible with your scope rings and firearm model.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper attachment, which may lead to accidents or injury.
- **Torque Specifications:** Use 20 inch lbs of torque when securing the mount. Overtightening can damage the mount or firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drip of blue Loctite to the mounting screws to prevent loosening during use. Loctite is sold separately.
- **Zeroing the Rifle:** When using a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards for optimal performance. Ensure that you are familiar with your rifle's zeroing process.
- **Regular Inspections:** Periodically check the mount and screws for tightness and signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Place the Picatinny base on the firearm's receiver, ensuring it aligns properly with the mounting points.
- Insert the mounting screws through the base and into the receiver.
- Using a torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Avoid overtightening.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Mounting the Scope:

- Attach your scope rings to the Picatinny base according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the scope is level and properly aligned before tightening the rings.

4. Zeroing Your Rifle:

- Follow the zeroing instructions specific to your scope.
- For a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for best results.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
- Conduct a visual inspection of the mount and scope setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Utilisation** : Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le support.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, assure-toi que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.
- **Conditions** : N'utilise pas le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé à molette et du Loctite bleu (non inclus).

2. Installation :

- Fixe le support de lunette sur le rail Picatinny de ton fusil.
- Utilise un couple de 20 pouces-lbs pour serrer les vis de montage.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer un maintien sécurisé.

3. Vérification PostInstallation :

- Vérifie que le support est bien fixé et qu'il ne bouge pas.
- Teste la stabilité en exerçant une pression sur le support.

4. Utilisation :

- Monte ta lunette sur le support.
- Assure-toi que la lunette est bien alignée et sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour te débarrasser du produit de manière

responsable.

- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, prends les mesures nécessaires pour le recycler ou le jeter conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou le site de la plateforme de sécurité de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Picatinny CZ 527 16MM HD

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio Picatinny CZ 527 16MM HD di EGW. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e stabile per ottiche e accessori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non conformi.
- Segui le raccomandazioni di coppia di serraggio fornite per evitare danni al montaggio o all'arma.
- Non utilizzare il montaggio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave, bulloni di montaggio e loctite blu (venduto separatamente).
- Pulisci l'area di montaggio sull'arma per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla slitta Picatinny dell'arma.
- Allinea i fori del montaggio con i fori della slitta.
- Inserisci i bulloni di montaggio e serra a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile.
- Regola gli anelli per ottiche in base alle tue preferenze di mira.
- Esegui un azzeramento del fucile secondo le raccomandazioni: 0 MOA per distanze fino a 500 yard e 20 MOA per distanze fino a 1000 yard. Per un montaggio da 20 MOA, azzeri a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il venditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del montaggio Picatinny CZ 527 16MM HD. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for CZ 527 16MM HD Picatinny Kikkertsiktemonteringsbase

Introduksjon

Takk for at du har valgt CZ 527 16MM HD Picatinny Kikkertsiktemonteringsbase fra EGW. Denne monteringen er designet for å gi sikker og pålitelig montering av kikkertsikter og tilbehør. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager noen skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du monterer eller justerer kikkertsiktet.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade på materialene.
- Sørg for at alle skruer og festemidler er ordentlig strammet før bruk for å unngå at de løsner under skyting.
- Ikke overskrid den anbefalte momentinnstillingen på 20 tommer lbs ved installasjon.
- Bruk aldri produktet hvis det er modifisert eller skadet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Samle nødvendige verktøy: 1/4" skralle, passende bits og en dråpe blå Loctite (selges separat).
- Sørg for at riflen er sikker og ikke er ladd før du begynner.

2. Montering:

- Plasser Picatinnybasen på riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk skruene som følger med monteringen for å feste basen til riflen.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene før du strammer dem.
- Stram skruene til en momentinnstilling på 20 tommer lbs.

3. Installasjon av kikkertsikte:

- Plasser kikkertsiktet på Picatinnybasen.
- Juster kikkertsiktet til ønsket posisjon.
- Fest kikkertsiktet ved hjelp av de medfølgende festene.

4. Nullstilling:

- For optimal ytelse, anbefaler EGW å nullstille riflen på 200 yards når du bruker en 20 MOA monter.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering bør skje i samsvar med lokale forskrifter.

- Materialene i produktet kan være resirkulerbare. Sjekk med lokale resirkuleringsanlegg for retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller installasjon, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av CZ 527 16MM HD Picatinny Kikkertsiktemonteringsbase. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika CZ 527 16MM HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celowników EGW CZ 527 16MM HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami unijnymi oraz najlepszymi praktykami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż celownika jest przeznaczony do użytku z bronią palną.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz akcesoriów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Podczas montażu stosuj zalecany moment obrotowy (20 cali funtów) oraz kroplę niebieskiego Loctite, aby zapewnić stabilność.
- Nie używaj montażu, jeśli nie jesteś pewny jego poprawności lub bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie Picatinny na karabinie.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub montażowych, stosując moment obrotowy 20 cali funtów.
- Dodaj kroplę niebieskiego Loctite do śrub, aby zapobiec ich luzowaniu się.

3. Zerowanie:

- Jeśli korzystasz z montażu 20 MOA, zaleca się zerowanie na odległość 200 jardów.
- Dostosuj celownik zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu celowników EGW CZ 527 16MM HD Picatinny. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa maassasi ja että se täyttää paikalliset säädökset.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnike on asennettu oikein ennen kiikarin tai muiden lisävarusteiden liittämistä.
- Tarkista kiinnityksen tiukkuus säännöllisesti käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita kiinnikettä tai aseesi rakennetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusruuveja ja työkaluja.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnikettä, sillä se voi vaarantaa tuotteen turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkausessa.
- Kiinnitä kiinnike aseeseen käyttämällä suositeltuja asennusruuveja.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä kiinnityksessä.
- Lisää sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan (Loctite myydään erikseen).
- Tarkista kiinnityksen tiukkuus ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä kiikari tai muut lisävarusteet kiinnikkeeseen.
- Tarkista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Nollaa kivääri suositusten mukaan:
 - 0 MOA jos ammuut 0500 jaardin etäisyydelle.
 - 20 MOA jos ammuut 5001000 jaardin etäisyydelle.
- Suositellaan nollausta 200 jaardin etäisyydellä 20 MOA kiinnikkeellä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien asennusruuvit, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai asennuksessa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount. Denna monteringsbas är utformad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd endast kompatibla kikarsikteringar med Picatinny eller Weaver standard.
- Använd inte montaget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Följ alltid rekommenderade vridmoment och använd blå Loctite vid installation för att säkerställa att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Var försiktig vid hantering av verktyg och skruvar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Använd en momentnyckel för att åstadkomma 20 tum lbs av vridmoment.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan installation.
- Se till att montaget är ordentligt fäst på vapnet och att inga delar är lösa.

2. Montering av kikarsikte:

- Välj rätt kikarsikteringar som är kompatibla med Picatinny eller Weaver.
- Montera kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och är korrekt justerat innan skjutning.

3. Nollställning av gevär:

- För 0 MOA montage, nollställ vid 0500 yards.
- För 20 MOA montage, rekommenderas nollställning vid 200 yards om du skjuter 5001000 yards.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount.

Návod k bezpečnému používání montáže CZ 527 16MM HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž CZ 527 16MM HD Picatinny. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a kvalitu, aby splnil potřeby lovců a taktických střelců. Abychom zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Zkontrolujte, zda nejsou na montáži žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáž pouze k určenému účelu, tj. k upevnění puškohledu na pušku.
- Při instalaci a používání montáže dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda jsou všechny šrouby utaženy.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Pokud si nejste jisti správnou instalací, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovanou osobu.
- Nepoužívejte montáž, pokud byla poškozena nebo vystavena extrémním podmínkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: montážní šrouby, klíč a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu a zajištěná.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na pušku tak, aby odpovídala Picatinny drážkám.
- Ujistěte se, že montáž sedí pevně a správně.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber pro utažení šroubů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro zajištění pevnosti.

3. Použití montáže

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn.
- Před každým použitím ověřte, zda je montáž v dobrém stavu a zda nejsou žádné uvolněné šrouby.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že se staráte o bezpečnost při používání našich produktů.