

CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000764
- Mfr. No.: 80930
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112111

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Monture de Lunette CZ 457 11MM HD Picatinny](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche Picatinny EGW CZ 457](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage und das Zubehör in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Montage von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montagewerkzeuge und Materialien (z.B. blauen Loctite).
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr positioniert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Montage bei extremen Temperaturen oder unter feuchten Bedingungen zu verwenden, da dies die Materialien beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vollständig und unbeschädigt sind.

2. Installation

- Positionieren Sie die PicatinnyMontage auf der vorgesehenen Schiene des Gewehrs.
- Verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 20 inch lbs, um die Schrauben anzuziehen.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern. (Loctite wird separat verkauft.)

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Befestigungen und den Zustand der Montage.
- NullpunktEinstellungen:
 - Verwenden Sie 0 MOA für Entfernungen von 0500 Yards.
 - Verwenden Sie 20 MOA für Entfernungen von 5001000 Yards.
 - Bei Verwendung einer 20 MOAMontage empfiehlt EGW, bei 200 Yards zu nullen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. This product is designed for safe and effective use with your rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Store the scope mount in a dry and secure place to prevent damage.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this mount with compatible Picatinny or Weaver scope rings.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Always use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the mount is securely fastened before firing the rifle.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: torque wrench and blue Loctite (sold separately).
- Ensure the rifle is unloaded and in a safe condition before starting installation.

2. Installation Steps:

- Align the scope mount with the mounting holes on your rifle.
- Insert the screws into the mounting holes.
- Apply 20 inch lbs of torque to each screw using a torque wrench.
- Apply a drip of blue Loctite on each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope using compatible rings.
- Confirm that the scope is properly aligned and secure before use.
- For zeroing your rifle, follow the recommended guidelines:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards.
 - 20 MOA for shooting 5001000 yards.
- When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards.

Disposal Instructions

When disposing of the product, please consider the following: * Dispose of the scope mount in accordance with local regulations. * Recycle materials where possible to minimize environmental impact. * Do not dispose of the product in general waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to your local dealer or manufacturer. Ensure all questions are directed to a qualified professional to receive accurate assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Your responsible use of this product contributes to a safer environment for all users.

Guide de Sécurité du Produit pour le Monture de Lunette CZ 457 11MM HD Picatinny

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre du Monture de Lunette CZ 457 11MM HD Picatinny. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la monture et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que la carabine est déchargée avant d'installer la monture.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le style Picatinny ou Weaver.
- Ne dépasse pas le couple de serrage recommandé de 20 pouceslbs lors de l'installation.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter tout desserrage.
- Évite d'utiliser la monture si elle présente des signes visibles de dommage ou de défaut.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la carabine est déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé et le Loctite bleu.

2. Installation :

- Place la monture sur le rail Picatinny de la carabine.
- Aligne les trous de la monture avec ceux du rail.
- Insère les vis de montage dans les trous et serreles à la main.
- Utilise la clé pour appliquer un couple de 20 pouceslbs sur les vis.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer un maintien optimal.

3. Utilisation :

- Une fois la monture installée, fixe les anneaux de lunette selon les instructions du fabricant de la lunette.
- Vérifie que tout est bien en place avant d'utiliser la carabine.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Recycle les matériaux si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

En cas de questions ou de préoccupations concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié pour obtenir des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la monture de lunette CZ 457 11MM HD Picatinny.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche Picatinny EGW CZ 457

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche Picatinny EGW CZ 457. Questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Segui le raccomandazioni di coppia fornite per l'installazione (20 pollicilbs).
- Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni di montaggio per garantire una connessione sicura (Loctite venduto separatamente).
- Non tentare di modificare il montaggio o utilizzare accessori non raccomandati.
- Se non sei sicuro della compatibilità o dell'installazione, consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi i bulloni di montaggio e la chiave.
2. **Installazione:**
 - Posiziona la base del montaggio sulla slitta Picatinny del tuo fucile.
 - Allinea i fori di montaggio con la slitta.
 - Inserisci i bulloni di montaggio e stringili con una chiave, seguendo la raccomandazione di coppia di 20 pollicilbs.
 - Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni per garantire una connessione sicura.
3. **Verifica:** Controlla che il montaggio sia ben fissato e che non ci siano giochi o movimenti.
4. **Utilizzo:** Dopo l'installazione, puoi montare gli anelli per ottiche e altri accessori come desiderato.
5. **Azzeramento:** Se utilizzi un montaggio da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardanti il montaggio per ottiche Picatinny EGW CZ 457, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount fra EGW. Denne monteringen er designet for å gi deg fleksibilitet og holdbarhet når du monterer kikkertsikter og annet tilbehør. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for eventuelle tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke monteringen hvis den viser tegn til skade eller slitasje.
- Sørg for at monteringen er riktig festet før bruk for å unngå ulykker.
- Bruk alltid de anbefalte verktøyene og momentinnstillingene ved installasjon.
- Vær oppmerksom på at feil montering kan føre til ustabilitet og mulige skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Sørg for at rifle og tilbehør er rene og fri for smuss.

2. Installasjon:

- Bruk en momentnøkkel og sett den til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene (Loctite selges separat).
- Fest monteringen til riflen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Når du har installert monteringen, fest kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Nullstill riflen din på 200 yards hvis du bruker en 20 MOA monter.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Takk for at du valgte CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko wypadków.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj montażu celownika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed montażem lub demontażem celownika.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia montażu lub broni.
- Nie używaj montażu z akcesoriami, które nie są zgodne z jego specyfikacjami.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo zainstalować montaż, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie części montażu są obecne i nieuszkodzone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz i śruby montażowe.

2. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w pobliżu.
- Umieść montaż na szynie Picatinny broni, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub montażowych z momentem obrotowym 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby, aby zabezpieczyć montaż (Loctite sprzedawany oddzielnie).

3. Zerowanie broni:

- Jeśli używasz montażu 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony przed strzelaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci; skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu celownika, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z użytkowaniem montażu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny.

Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan laillisesti ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai viallista tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä asennuksen aikana, jotta vältät vaurioita.
- Käytä vain suositeltuja asennusruuveja ja työkaluja.
- Tarkista kiinnitys säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Vältä tuotteen käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Asenna kiinnitys käyttämällä 20 tuuman punnusta vääntöä.
- Lisää pisara sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen) asennusruuveihin.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan, mutta älä ylitä suositeltua vääntöä.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen asento ennen jokaisen ampumisen aloittamista.
- Suositus: Käytä 0 MOA kiinnitystä, jos ammutaan 0500 jaardia, ja 20 MOA kiinnitystä, jos ammutaan 5001000 jaardia.
- Nollaa kivääri 200 jaardilla, jos käytät 20 MOA kiinnitystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vastuullisesti ja turvallisesti. Noudata aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör.
- Använd alltid rätt verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddskläder vid installation och användning.
- Undvik att montera eller justera produkten under ogynnsamma väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att alla delar är rena och fria från skräp.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg.

2. Installation

- Använd en momentnyckel inställd på 20 tum lbs för att fästa monteringen.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).
- Fäst monteringen på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.

3. Användning

- Justera kikarsiktet enligt dina behov.
- Nollställ ditt gevär vid 200 yards om du använder ett 20 MOA montage.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu CZ 457 11MM HD Picatinny. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro puškohledy a další příslušenství. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž a okolní prostor čisté a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání montáže se ujistěte, že je puškohled správně upevněn a zajištěn.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má jakékoli viditelné vady.
- Dodržujte doporučený utahovací moment 20 palcových liber při instalaci.
- Používejte modrý Loctite pro zajištění šroubů, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při nastavení nuly pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nastavit nulu na 200 yardů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně montážních šroubů a klíče.
- Ujistěte se, že je puška bezpečně umístěna a zajištěna.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na Picatinny lištu pušky.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub a utáhněte je na doporučený moment 20 palcových liber.

3. Kontrola a údržba:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda se nepohne.
- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.

4. Použití:

- Po nastavení montáže a puškohledu proveďte testovací střelbu pro ověření správného nastavení.
- Pokud plánujete lov nebo taktickou střelbu, ujistěte se, že máte všechny potřebné povolení a dodržujete místní zákony.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.

- Pokud je výrobek poškozen a nelze jej použít, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k ohrožení ostatních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití montáže puškohledu CZ 457 11MM HD Picatinny. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Bezpečnost je na prvním místě.