

CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 457 11MM 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000765
- Mfr. No.: 80932
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.156kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370112128

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette CZ 457 11MM HD PICATINNY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta CZ 457 11MM HD Picatinny](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání montáže EGW CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung deines Zielfernrohrs zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage korrekt und sicher am Gewehr befestigt ist.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf festen Sitz, insbesondere nach dem ersten Gebrauch.
- Vermeide es, das Gewehr zu verwenden, wenn die Montage nicht sicher befestigt ist.
- Achte darauf, dass keine Teile der Montage in den Schussbereich des Gewehrs ragen.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohringen (Picatinny oder Weaver).

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit: einen Schraubenschlüssel und blauen Loctite (separat erhältlich).

2. Installation der Montage

- Positioniere die PicatinnyBasis auf der Schiene des Gewehrs.
- Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nullpunkt einstellen

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfiehlt es sich, das Gewehr bei 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe die NullpunktEinstellung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie korrekt bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ist, entsorge es umweltgerecht. Informiere dich über

lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank für dein Vertrauen in die CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your scope mount. Please read this document carefully and follow all instructions to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope mount.
- Keep the scope mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the scope mount for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Use only compatible scope rings as recommended. This mount is designed for Picatinny or Weaver scope rings.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- If you experience any issues or have questions regarding the scope mount, contact a qualified professional for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper alignment of the scope mount on the firearm to avoid misalignment during shooting.
- When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for optimal performance.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the mount to prevent damage.
- Always use a drop of blue Loctite on mounting screws to secure them in place. (Loctite is sold separately.)
- Regularly check the mount and screws for tightness and wear, especially after extensive use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation Steps:

- Align the scope mount with the Picatinny rail on the firearm.
- Insert the mounting screws through the mount holes and into the rail.
- Tighten the screws gradually using a torque wrench, ensuring not to exceed 20 inch lbs of torque.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw before final tightening to secure them.

3. Usage:

- Attach your chosen scope rings to the mount following the manufacturer's instructions.
- Ensure the scope is securely attached and properly aligned before use.
- After installation, check the alignment and zero your scope according to the manufacturer's specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, use designated recycling or hazardous waste facilities when applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to a qualified professional or the manufacturer directly. It is essential to ensure that you receive accurate and reliable information regarding your scope mount.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions outlined in this guide, you can ensure the safe and effective use of your CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette CZ 457 11MM HD PICATINNY

Introduction

Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du support de lunette CZ 457 11MM HD Picatinny. Suis ces instructions pour minimiser les risques et assurer un fonctionnement optimal de ton équipement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation d'une carabine et d'accessoires de tir.
- Reste attentif aux mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors du tir.
- Ne dépasse pas le couple de 20 pouceslbs recommandé lors de l'installation.
- Applique une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis de montage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que le montage est correctement fixé avant d'utiliser la carabine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé et du loctite bleu.
- Vérifie que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Place le support sur le rail Picatinny de la carabine.
- Aligne les trous de montage avec ceux du rail.
- Insère les vis de montage et serreles avec un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.

3. Utilisation :

- Monte les anneaux de lunette compatibles sur le support Picatinny.
- Réalise un réglage initial à 200 yards si tu utilises un montage de 20 MOA.
- Vérifie la stabilité du montage avant chaque séance de tir.

Instructions d'Élimination

- Élimine les pièces usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Consulte les centres de recyclage locaux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contactez le fabricant via ses canaux officiels.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta CZ 457 11MM HD Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio della scoperta CZ 457 11MM HD Picatinny. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per l'installazione di ottiche e accessori sul tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danno o se non è installato correttamente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o prodotti non sicuri, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si installa il montaggio, assicurati di utilizzare gli strumenti giusti e di seguire le specifiche di coppia raccomandate.
- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non progettati per il suo utilizzo.
- Durante l'installazione, utilizza una goccia di Loctite blu per garantire che le viti rimangano sicure (Loctite venduto separatamente).
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave, bulloni di montaggio e Loctite blu.
- Controlla che il fucile sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla slitta Picatinny del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con quelli della slitta.
- Inserisci i bulloni di montaggio nei fori e serra a 20 pollicilbs di coppia.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni bullone per garantire una tenuta sicura.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia ben fissato e non si muova.
- Controlla che gli anelli per ottiche siano installati correttamente e che l'ottica sia allineata.

4. Utilizzo:

- Quando si utilizza il fucile, assicurati di seguire sempre le pratiche di sicurezza standard.
- Se si utilizza un montaggio da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando il montaggio non è più utilizzabile o è danneggiato, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo montaggio CZ 457 11MM HD Picatinny.

Bruksanvisning for CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount fra EGW. Denne monteringen er designet for å gi sikker og pålitelig festing av kikkertsikter og annet tilbehør. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke monteringen hvis den er skadet eller mangler deler.
- Bruk riktig verktøy for installasjon for å unngå skader.
- Ikke overstram skruene under installasjonen; følg anbefalt moment.
- Bruk beskyttelsesbriller ved montering for å beskytte øynene mot eventuelle flygende partikler.
- Sørg for at monteringen er sikkert festet før du bruker riflen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Samle alt nødvendig verktøy, inkludert en momentnøkkel og blå Loctite (selges separat).
- Sørg for at monteringsområdet er rent og fritt for smuss.

2. Montering:

- Plasser monteringen på riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre at de forblir på plass.

3. Nullstilling:

- Når du nuller riflen din med en 20 MOA monter, anbefaler EGW å nullstille på 200 yards.
- Juster kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.

4. Etter bruk:

- Kontroller monteringen for tegn på slitasje eller skader etter hver bruk.
- Rengjør monteringen for å fjerne smuss og rester.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering skal skje i henhold til lokale forskrifter.
- Materialer som er brukt i produktet kan være resirkulerbare; sjekk lokale retningslinjer for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv bruk av CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika CZ 457 11MM HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikaj używania montażu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego integralność.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z montażu celownika, należy zachować szczególną ostrożność:

- **Zabezpieczenie przed uszkodzeniem:** Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- **Zastosowanie odpowiednich narzędzi:** Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji i regulacji.
- **Unikaj nadmiernego momentu obrotowego:** Przestrzegaj zaleceń dotyczących momentu obrotowego (20 cali funtów) podczas instalacji.
- **Zastosowanie Loctite:** Użyj kropli niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub (Loctite sprzedawany oddzielnie).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować montaż, wykonaj poniższe kroki:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz i śruby montażowe.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie Picatinny w odpowiedniej pozycji.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub montażowych do momentu 20 cali funtów.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby przed ich dokręceniem.

3. Zerowanie:

- Jeśli używasz montażu 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.
- Dostosuj celownik zgodnie z wymaganiami strzelania na odległości 500-1000 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania montażu, należy go odpowiednio zutylizować:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych i akcesoriów.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio przetwarzane zgodnie z lokalnymi regulacjami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, aby uzyskać dokładne wsparcie.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu celownika CZ 457 11MM HD Picatinny jest kluczowe dla zapewnienia jego prawidłowego działania i ochrony użytkownika. Prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz o regularne sprawdzanie stanu montażu.

Turvallisuusohjeet CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Johdanto

Tervetuloa CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa kiväärissäsi ja että se on yhteensopiva muiden lisävarusteiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Ilmoita kaikista havaituista vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennusruuvit ja kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa, sillä tämä voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä suojavaarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se pysyy tiukasti paikallaan.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumelle, ilman asianmukaista suojaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet asennusta varten.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Aseta Picatinnykiinnitys kiväärin ylle.
- Käytä 20 tuuman punnusta vääntöä asennusruuvien kiinnittämiseen.
- Lisää pisara sinistä Loctitea (myydään erikseen) jokaisen ruuvin kierteeseen ennen kiinnittämistä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukasti kiinnitetty.

3. Käyttö

- Nollaa kivääri 200 jaardilla, jos käytät 20 MOA kiinnitystä.
- Seuraa tarkasti ammutakäytäntöjä ja varmista, että olet kouluttautunut turvalliseen ampumiseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkaa tai materiaaleja, jotka voivat olla ympäristölle vaarallisia, tavallisessa jätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista apua.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs igenom alla instruktioner innan installation och användning av produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att alla monteringskruvar är åtdragna och i gott skick.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör för att förhindra skador.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och justering av kikarsikten.
- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du påbörjar installationen.
- Undvik att montera eller justera kikarsikten under ogynnsamma väderförhållanden.
- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan användning av vapnet.
- Använd endast rekommenderade vridmoment och installationsmetoder för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att alla delar är rena och fria från skräp.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.

2. Installation

- Fäst montaget på gevärets skena enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd 20 tum lbs av vridmoment för att dra åt skruvarna.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för extra säkerhet (Loctite säljs separat).
- Kontrollera att montaget är stabilt och inte rör sig.

3. Användning

- När du nollställer ditt gevär med ett 20 MOA montage, rekommenderas att nollställa vid 200 yards.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och säkerställ att det är korrekt monterat.

Avfallshantering

- Produkten och dess förpackning ska kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

Vid frågor eller för mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer till hands för snabbare assistans.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att uppfylla EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR) och hjälpa dig att använda CZ 457 11MM HD Picatinny Scope Mount på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du följer dessa riktlinjer!

Pokyny pro bezpečnost používání montáže EGW CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a použití produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáž používáte pouze na puškohledech kompatibilních s Picatinny nebo Weaver.
- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny součásti montáže nepoškozené a v dobrém stavu.
- Montáž je určena pro dospělé uživatele. Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby při manipulaci s tímto produktem.
- Při používání montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání pušek a optických zařízení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a neohrožujete sebe ani ostatní.
- Používejte doporučený utahovací moment 20 palcových liber a kapku modrého loctitu pro zajištění šroubů.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda nedochází k žádným uvolněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně montážních šroubů a klíče.
- Zkontrolujte, že je puška v bezpečném stavu (např. vybitá).

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na puškohled podle pokynů výrobce.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte montáž k puškohledu.
- Ujistěte se, že jsou šrouby utahovány rovnoměrně a bezpečně.

3. Nastavení nuly:

- Doporučujeme nastavit nulu na 200 yardů, pokud používáte montáž s 20 MOA.
- Při střelbě na vzdálenosti 0500 yardů můžete použít montáž s 0 MOA.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby na případné uvolnění nebo opotřebení.
- Čistěte montáž podle pokynů výrobce, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického

odpadu.

- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu. Zjistěte, zda ve vašem okolí existují speciální sběrná místa nebo programy pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si přečetli tento průvodce. Bezpečné používání montáže EGW CZ 457 11MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT vám zajistí příjemný a efektivní zážitek.