

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

EGW suosittelee mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa heidän julkaisemiaan mittoja. Picatinny-ristirakenteet kulkevat koko kiskon pituudelta, mikä antaa ampujalle joustavuutta kiinnittää tähtäinkiikareita ja muita lisävarusteita. Keskikanava vähentää kiinnityksen kokonaismassaa. Lisäksi monissa tapauksissa se ei estä tehdasvalmisteisten avotähtäinten käyttöä. EGW:n yksiosaiset kiikarin kiinnitykset ovat ilmiselvä valinta sekä metsästäjille että taktisiin ampujille. EGW valmistaa nämä omassa työpajassaan käyttäen yhtä heidän koneistuskeskuksistaan. Koneistuksen jälkeen kiinnikkeet on tärisytetty, hiekkapuhallettu ja anodisoitu tyypin III käsittelyllä pitkäkestoista kestävyyttä varten. Asennus: EGW suosittelee 20 tuumaa lbs vääntöä ja tipan sinistä loctitea (loctite myydään erikseen). Suositus: 0 MOA - jos ammutaan 0-500 jaardia 20 MOA - jos ammutaan 500-1000 jaardia Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, EGW suosittelee nollaamista 200 jaardissa. Koko kiinnitys ja lisävarusteet (kiinnityspultteista ja avaimista pakkaamiseen) ovat valmistettu Yhdysvalloissa. Tämä kiinnitys sopii: Browning BAR (kaikki kaliiperit) Browning BLR Pitkä toiminta Browning BLR Taitettava Browning BPR Browning Short Trac Benelli R1* (katso alla) Tämä kiinnitys ei sovi: Browning BAR MK3 DBM - Tässä kiväärissä on integroitu picatinny-tyylinen kiskot, joita ei voi irrottaa Lokakuussa 2019 tämän kiinnityksen kokonaispituus muutettiin 5.488"sta 5.094"iin taitettavia malleja varten. Jos ostat kiinnityksen kolmannen osapuolen myyjältä, on mahdollista, että se on vanhempi eikä sovi taitettavaasi. *Tämä kiinnitys sopii Benelli R1 -kivääriin. Se peittää keskireiän heidän toiminnassaan, mutta käyttää etu- ja takapareja. ***Tämä kiinnitys ei sovi BAR ShortTrac Hog Stalker -mallille. EGW:llä ei ole kiinnitystä, joka toimisi tämän sovelluksen kanssa. EGW on todennut, että vanhemmat BLR-mallit saattavat käyttää pitkän toiminnan kiskoa kaliiperista riippumatta. Varmista reiän väli mittaamalla.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296000768
- Valm.nro: 81029
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Long
- Malli: BLR, BAR
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny Rail
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 841370114139

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa kiväärissäsi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Käytä suojaruuvareita, kuten silmäsuojia ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä tehtaan valmistamien avotähtäinten käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaaminen

- Suosittelemme mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemia mittoja.

2. Asennus

- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa.
- Lisää tipan sinistä loctitea kiinnityspultteihin (loctite myydään erikseen).

3. Nollaaminen

- Suositus nollaamiseen:
 - 0 MOA jos ammutaan 0500 jaardia
 - 20 MOA jos ammutaan 5001000 jaardia
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, EGW suosittelee nollaamista 200 jaardissa.

4. Yhteensopivuus

- Tämä kiinnitys sopii seuraaviin malleihin:
 - Browning BAR (kaikki kaliiperit)
 - Browning BLR Pitkä toiminta
 - Browning BLR Taitettava
 - Browning BPR
 - Browning Short Trac
 - Benelli R1 (katso alla)
- Tämä kiinnitys ei sovi:
 - Browning BAR MK3 DBM Tässä kiväärissä on integroitu picatinnytyylinen kiskot, joita ei voi irrottaa.
 - BAR ShortTrac Hog Stalker mallille. EGW:llä ei ole kiinnitystä, joka toimisi tämän sovelluksen kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huomioitavaa

- Tuote on valmistettu Yhdysvalloissa, ja kaikki osat ovat huolellisesti testattuja ja laadukkaita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on turvallista käyttää.

Kiitos, että valitsit BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi