

HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - HOWA MINI ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: HOWA MINI ACTION 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000769
- Mfr. No.: 81060
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Howa
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114504

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW per Howa Mini Action](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HOWA MINI ACTION HD PICATINNY](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní základ HOWA MINI ACTION HD PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage ist dafür konzipiert, dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Zielfernrohr zu befestigen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Anweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage vor der Verwendung auf sichtbare Beschädigungen überprüfst.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung der Montage geeignete Schutzausrüstung trägst, insbesondere beim Schießen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen der Montage übereinstimmt.
- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit dieser Montage kompatibel sind.
- Achte darauf, dass die Montage sicher und fest sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.
- Bei der Installation der Montage solltest du darauf achten, dass du die empfohlenen Drehmomente und Loctite verwendest, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation

- Miss den Lochabstand in deinem Empfänger, um die Kompatibilität zu bestätigen.
- Befestige die Montage mit den mitgelieferten Schrauben.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf (Loctite wird separat verkauft).

3. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Montage korrekt installiert ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Nullstelle dein Gewehr gemäß der empfohlenen MOAEinstellungen (0 MOA für 0500 Yards, 20 MOA für 5001000 Yards).
- Bei Verwendung einer 20 MOA Montage empfiehlt EGW, bei 200 Yards zu nullen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, Materialien zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU. Achte darauf, alle Sicherheitsanfragen über den vorgesehenen Kontaktweg zu klären.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the mount for any signs of damage before use.
- Use appropriate tools and equipment during installation to avoid injury.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents related to this product to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that the mount is securely attached to the rifle before use.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs during installation.
- Use a drip of blue Loctite on the screws to ensure a secure fit (Loctite is sold separately).
- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- If you experience any issues with the mount during use, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Installation:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount.
- Align the mount with the holes on your rifle.
- Insert the screws through the mount and into the receiver.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security.

3. Usage:

- After installation, check the mount for stability before attaching any scope rings or accessories.
- Follow the manufacturer's recommendations for zeroing your rifle based on your shooting distance:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards.
 - 20 MOA for shooting 5001000 yards (zero at 200 yards recommended).
- Regularly inspect the mount and screws for tightness during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, please refer to the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre montage de lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY. Ce produit est conçu pour offrir une performance fiable et sécurisée. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide afin d'assurer une utilisation optimale et en toute sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le montage est compatible avec ton fusil avant de l'installer.
- Vérifie régulièrement l'état du montage et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.
- Utilise uniquement des accessoires et des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny.
- Si tu observes un comportement anormal lors de l'utilisation, arrête immédiatement et fais vérifier le montage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil équipé du montage.
- Évite de toucher le montage lorsque le fusil est en cours d'utilisation ou après un tir, car il peut être chaud.
- Ne laisse pas le montage à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le montage.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires : clé pour vis, Loctite bleu (vendu séparément).

2. Installation:

- Positionne le montage sur le récepteur du fusil en alignant les trous de montage.
- Mesure l'espacement des trous pour confirmer la compatibilité avec les dimensions publiées par EGW.
- Utilise un couple de 20 pouceslbs pour serrer les vis de montage.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis avant de les installer pour assurer une fixation sécurisée.

3. Utilisation:

- Installe les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le rail selon tes préférences.
- Vérifie l'alignement de la lunette avant de procéder à des tirs.
- Pour les réglages, recommande de commencer à 200 yards si tu utilises un montage de 20 MOA.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le montage et ses accessoires dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des métaux.
- Si possible, recycle les matériaux d'emballage et le montage usé dans des installations appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités compétentes dans votre région.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu peux profiter de ton montage de lunette HOWA MINI ACTION HD PICATINNY en toute sécurité. Pour toute mise à jour concernant les rappels ou les alertes de sécurité, vérifie régulièrement la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW per Howa Mini Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW per il tuo Howa Mini Action. Questo prodotto è progettato per offrire una base sicura e affidabile per il montaggio di ottiche e accessori. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il supporto se ci sono segni di usura o danni.
- Mantieni il supporto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizzare solo anelli per ottiche compatibili con il supporto Picatinny.
- Assicurati che il ricevitore del fucile sia in buone condizioni prima di installare il supporto.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori eccessivi o non raccomandati.
- Durante l'installazione, indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Segui sempre le istruzioni di coppia di serraggio raccomandate per evitare danni al supporto o al ricevitore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e una chiave di coppia.
- Verifica che il tuo ricevitore corrisponda alle dimensioni pubblicate per il supporto.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sulla parte superiore del ricevitore.
- Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.
- Inserisci i bulloni di montaggio e serra a mano.
- Utilizza una chiave di coppia per serrare i bulloni a 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni (Loctite venduto separatamente).

3. Uso:

- Monta gli anelli per ottiche secondo le tue preferenze di tiro.
- Controlla che tutto sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.

4. Zeroing:

- Se utilizzi un supporto da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare a 200 yard.
- Segui le tecniche di zeroing appropriate per il tuo fucile e ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e gli accessori in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il supporto nell'ambiente; segui le linee guida di riciclaggio per i materiali in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte HOWA MINI ACTION HD Picatinny Scope Mount. Dette produktet er designet for å gi en sikker og pålitelig montering av kikkertsikter. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skader.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til ulykker eller skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid egnet verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Unngå å montere eller demontere festet mens våpenet er ladd.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at mottakeren er ren og fri for smuss.
- Mål hullavstanden i mottakeren for å bekrefte at den samsvarer med dimensjonene publisert av EGW.

2. Montering:

- Plasser festet på mottakeren slik at hullene stemmer overens.
- Bruk en momentnøkkel for å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet (Loctite selges separat).

3. Nullstilling:

- Anbefalt nullstilling:
 - 0 MOA for skyting på 0500 yards.
 - 20 MOA for skyting på 5001000 yards.
- Når du nullstiller med et 20 MOA feste, anbefaler EGW å nullstille på 200 yards.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er avfallssortert riktig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller mer informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika HOWA MINI ACTION HD PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika HOWA MINI ACTION HD PICATINNY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamontowany i zabezpieczony.
- Unikaj montowania celownika w warunkach ekstremalnych (wysoka temperatura, wilgoć).
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących momentu obrotowego i użycia loctite.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia, w tym klucz i śruby montażowe.
- Sprawdź odległość otworów w receiverze, aby upewnić się, że pasują do wymiarów montażu.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie Picatinny swojego karabinu.
- Użyj śrub montażowych dostarczonych z produktem do mocowania montażu.
- Zastosuj moment obrotowy 20 calilbs, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie.
- Nałóż kroplę niebieskiego loctite na gwinty śrub (loctite sprzedawany oddzielnie).

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie porusza się.
- Przed strzelaniem zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie niepotrzebne elementy montażu zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i tworzyw sztucznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania montażu celownika HOWA MINI ACTION HD PICATINNY.

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö kiinnikkeelle. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen kunto, mukaan lukien kaikki asennusruuvit ja lisävarusteet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja kiikarin renkaita, jotka ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiinnikkeiden kanssa.
- Varmista, että kiinnike on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja asennuksessa (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä Loctitea asennusruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.
- Varmista, että kiinnike ei estä kiväärin toimintaa tai käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Mittaa reiän väli vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n ilmoittamia mittoja.
- Aseta kiinnike paikalleen ja varmista, että se on suorassa linjassa.
- Kiinnitä asennusruuvit suositellulla vääntömomentilla (20 tuumaa lbs).
- Käytä sinistä Loctitea asennusruuveissa varmistaaksesi, etteivät ne looseneudu käytön aikana.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnikkeen ja kiikarin kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa.
- Säädä kiikarin asetukset tarpeen mukaan ja varmista, että nollaus on tehty oikein.
- Suositus nollaamiseen: 0 MOA 0500 jaardilla, 20 MOA 5001000 jaardilla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristö määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta.

Säkerhetsinstruktioner för HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är framtagen för att ge en säker och effektiv monteringslösning för kikarsikten och tillbehör. För att säkerställa en korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla monteringskruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av montaget.
- Se till att montaget är korrekt justerat för att undvika skador på geväret eller kikarsiktet.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna inte lossnar under användning.
- Undvik att utsätta montaget för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät hålavståndet:** Kontrollera hålavståndet i din mottagare för att bekräfta att det stämmer överens med de publicerade måtten.
2. **Montering av montaget:**
 - Placera montaget på mottagaren.
 - Justera montaget så att det är i rätt position för ditt kikarsikte.
 - Använd rätt vridmoment (rekommenderat 20 tum lbs) för att åtdra skruvarna.
 - Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan de åtdras för att förhindra att de lossnar.
3. **Justering av kikarsikte:** Om du använder en 20 MOA montage, rekommenderar EGW att nollställa på 200 yards.
4. **Säkerhetskontroll:** Kontrollera att montaget och kikarsiktet sitter ordentligt innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten.
- Återvinn delar av produkten när så är möjligt, i enlighet med lokala regler för materialåtervinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och framgångsrik användning av din HOWA MINI ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní základ HOWA MINI ACTION HD PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní základ HOWA MINI ACTION HD PICATINNY. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaši pušku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že montážní základ je kompatibilní s vaší puškou a optikou.
- Zkontrolujte, zda je montážní základ v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Zabezpečte montážní základ tak, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Pokud si nejste jisti, jak správně nainstalovat nebo používat montážní základ, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Montážní základ je určen pro použití s optickými přístroji a montážními kroužky Picatinny nebo Weaver. Nepoužívejte s jinými systémy.
- Při manipulaci s montážním základem a optikou vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro práci se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nepoužívejte montážní základ, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Děti a nezkušené osoby by měly být pod dohledem dospělé osoby při manipulaci s tímto produktem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci, včetně šroubováků a klíčů.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti, včetně montážních šroubů.

2. Instalace:

- Umístěte montážní základ na přijímač pušky a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte montážní základ k pušce. Doporučený točivý moment je 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistila jejich pevnost (Loctite se prodává samostatně).

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montážní základ pevně připevněn a nehybný.
- Ujistěte se, že optika je správně namontována a zarovnaná.

4. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte montážní základ a optiku na známky opotřebení nebo

poškození.

- Dodržujte doporučení pro nastavení (0 MOA pro vzdálenosti 0500 yardů, 20 MOA pro vzdálenosti 5001000 yardů).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Materiály, jako je hliník, mohou být recyklovány. Zajistěte, aby byly správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o montážním základu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, abyste mohli rychle získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali montážní základ HOWA MINI ACTION HD PICATINNY. Bezpečné a správné používání tohoto produktu zajistí jeho dlouhou životnost a vaši spokojenost.