

# 1911 "MELT" BUSHING - EGW 1911 BLUE MELT BUSHING

[Pistoolin osat](#) > [Piipun osat](#) > [Piipun kaulukset](#)

## Antaa liukusäätimelle viimeistellyn ilmeen

Suuri flangi poistaa terävät reunat ja askelman perinteisistä flangeista. 1911 sopii Govt. Melt Bushings vaativat kaksiosaisen ohjaustangon asennuksen aseiden purkamiseksi. Jousi on myös poistettava takaa. Melt bushingin flangi on liian suuri, jotta jousiliitin voisi vetäytyä etuosaansa.



## Ominaisuudet

- Nimi: [EGW 1911 BLUE MELT BUSHING](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296012100
- Valm.nro: 14311B
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Government
- Tyyli: Large Flange
- Viimeistely: Blued
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 81mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 841370103522

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 "MELT" BUSHING EGW 1911 BLUE MELT BUSHING](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 1911 "MELT" BUSHING EGW 1911 BLUE MELT BUSHING

## Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 "MELT" Bushingin EGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata yleisiä aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä bushing ja kaikki siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto ennen asennusta ja käyttöä.
- Jos olet epävarma mistään asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, kysy neuvoa pätevältä aseasentajalta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Suuri flangi poistaa terävät reunat; kuitenkin, käytä varovaisuutta käsitellessäsi, jotta vältät viiltohaavat tai vammat.
- Varmista, että sinulla on kaksiosainen ohjaustanko, joka helpottaa purkamista.
- Poista jousi aseeseen takaa ennen kuin yrität purkaa tai asentaa bushingia.
- Melt bushingin flangi on liian suuri, jotta jousiliitin voisi vetäytyä etuosaansa; noudata oikeita purkamismenettelyjä.
- Jos tarvitaan sovittamista, pyydä apua pätevältä aseasentajalta välttääksesi virheellistä asennusta, joka voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

### 2. Purkaminen:

- Poista liukusäätö (slide) 1911:n rungosta.
- Poista jousi aseeseen takaa.
- Käytä kaksiosaisen ohjaustangon asetusta aseeseen purkamiseksi.

### 3. Melt bushingin asennus:

- Kohdista melt bushing liukusäätöön.
- Aseta bushing varovasti liukusäätöön varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa ase uudelleen purkamisen käänteisessä järjestyksessä.

### 4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että bushing on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa asetusta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten asetusten mukaisesti, jotka koskevat asekomponentteja.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai lisensoituihin aseiden jälleenmyyjiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

## Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 "MELT" Bushingista, ota yhteyttä tuotteen mukana toimitettuun EUkontaktiin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisääpua.

## Yhteenveto

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa 1911 "MELT" Bushingin oikean ja turvallisen käytön. Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on huolenaiheita, ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen. Kiitos, että valitsit EGW.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)