

CARBIDE SLITTING SAW - EGW 15° SLITTING SAW

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Karbidisat sahat](#)

Tuotantolaatu Nopeaa, Tarkkaa, Liukusäätimen Parantamista Varten

Korkealaatuinen, kiinteä-karbidinen sahalaita leikkaa tarkkoja, upean näköisiä, lukitusuria kovetetuissa 1911 Auto -liukusäätimissä ilman tylsistymistä. Neliö saha vastaa lukitusuria STI-, EntrZprise-, McCormick-, Gold Cup- ja Caspian-liukusäätimissä. 15j kulmasaha leikkaa 1911A1 Government -lukitusuria. Käytä 60j sisäkulmasahaa tarkennuslinjojen asettamiseen; tee ranskalaisia leikkauksia liukusäätimen yläosaan. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytä 1911 Auto Gunsmith Plate -tuotetta, jota myydään muualla.



Ominaisuudet

- Nimi: [EGW 15° SLITTING SAW](#)
- Valmistaja: [EGW](#)
- Tuotenro: 296040015
- Valm.nro: 70711
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 841370108763

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW Turvallisuusohjeopas](#)
- [Tietoa meistä](#)

CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW

Turvallisuusohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan leikkaamiseen kovetetuissa 1911 Auto liukusäätimissä. Varmistaaksesi työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä opasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit, hanskat ja korvatulpat.
- Pidä sahalaita ja kaikki leikkaustyökalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä sahalaista muuhun tarkoitukseen kuin mitä tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti sahalaista vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö tai epätavallista toimintaa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:** Sahalaita voi aiheuttaa riskejä, kuten viiltoja, haavoja ja silmävammoja, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että saha on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Älä ulotu sahan terän yli sen ollessa käynnissä.
 - Älä yritä puhdistaa leikkuualueetta, kun saha on käynnissä.
 - Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty liikunnan estämiseksi leikkauksen aikana.
 - Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat jäädä kiinni sahaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Kiinnitä sahalaista sopivaan akseliin (½" / 12.7mm) leikkauskoneessasi.
 2. Varmista, että saha on tiukasti kiinnitetty liukumisen estämiseksi käytön aikana.
 3. Tarkista, että saha on kohdistettu oikein eikä se heilu.
- **Käyttö:**
 1. Aseta kone suositeltuun syöttönopeuteen 4" minuutissa 610 RPM:ssä optimaalisen leikkaustehon saavuttamiseksi.
 2. Käytä sahaa 15° kulmassa 1911A1 Government liukusäätimien leikkaamiseen.
 3. Käytä 60° kulmasahaa tarkennuslinjojen asettamiseen.
 4. Pidä aina turvallinen etäisyys leikkuualueelta ja pidä kädet poissa terästä.

Hävitysohjeet

- Hävitä sahalaista paikallisten kierrätys ja jätteidenkäsittelysääntöjen mukaan.
- Varmista, että saha ei ole käytettävissä ennen hävittämistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Harkitse karbidimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen, käyttöön tai tuotetukeen, ota yhteyttä alueesi asiakaspalvelukanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE SLITTING SAW EGW 15° SLITTING SAW tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja olla yhteydessä apua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi